EBINGER

Verkehrs- und Straßenschilder
Befestigungsmaterial
Baustellentafeln
Straßenausrüstung und Zubehör
Straßenreparatur & Bodenmarkierungen
Druck- und Werbetechnik



Preisliste gültig ab April 2024

EBINGER SETZT **ZEICHEN**



Das Unternehmen



EBINGER HAT SICH DIE SICHERHEIT AUF ÖSTERREICHS STRASSEN ZUR AUFGABE GEMACHT.

Seit mehr als 80 Jahren werden bei Ebinger Verkehrszeichen für die Straßen Österreichs hergestellt und weiterentwickelt. Als Gründungsmitglied der Ausschussgruppe Verkehrszeichen in der Forschungsgesellschaft Straßenwesen war Ebinger von Anfang an dabei und macht es sich heute noch zur Aufgabe, zur Verbesserung der Sicherheit auf allen Straßen beizutragen. Durch die Herstellung von Verkehrszeichen wurde mit der Zeit auch eine Druckerei eingerichtet, die eine Erzeugung von Produkten im Bereich der Werbung und Gestaltung ermöglichte. Neue Technologien sind schon immer willkommene Herausforderungen und so wurde mit der Einführung des Digitaldruckes ein weiteres Geschäftsfeld erschlossen. Die Erweiterung des Maschinenparks gepaart mit jahrelanger Erfahrung durch Ebingers Spezialisten ermöglicht eine Vielzahl von kreativen Produktmöglichkeiten sowohl für die Werbewirtschaft als auch für Klein- und Mittelbetriebe. Der Innovationsgedanke brachte in den letzten Jahren neue Geschäftsfelder, wie die Autobeklebung ins Hause Ebinger. Die langjährige Erfahrung nutzen Ebingers Fachleute zur kompetenten Beratung der zufriedenen Kunden und mit dem modernen Maschinenpark bietet das Ebinger-Team seinen Kunden viele Möglichkeiten – denn hier wird anstelle von Massen-Online-Bestellungen auf Qualität und Individualität gesetzt.

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 2010010057
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT GEPRÜFT
ZERTIFIKATS NR. 0408-CPR-TA00248
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Alle Preise exklusive Mwst. vorbehaltlich Druck- und Satzfehler, sowie Irrtum.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der derzeit gültigen Form.

Inhalt

Gefahrenzeichen . . . . . 1 – 6

Vorschriftszeichen . . . . . 7 – 17

Hinweiszeichen . . . . . 18 – 27

Wegweiser . . . . . 28 – 36

Autobahntafeln . . . . . 37 – 43

Sondertafeln Baustelle . . . . . 44 – 49

Leitwinkel . . . . . 50 – 51

Sondertafeln RVS . . . . . 52 – 58

Zusatztafeln . . . . . 59 – 62

Straßenbezeichnungs- und Hausnummernschilder 63

Schutzfilm POF . . . . . 64 - 66

Befestigungsmaterial . . . . . 67 – 94

Baustellentafeln . . . . . 95 – 102

Straßenausrüstung und Zubehör . . . . . 103 – 115

Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder . . . . . 116 – 121

Kommunalbedarf . . . . . 122 - 126

Druck- und Werbetechnik . . . . . 127 – 129

Piktogramme . . . . . 130 – 132





































ALUMINIUM-
VERKEHRSSCHILDER

ÖKOBILANZ UMWELTMANAGEMENT

EN ISO 14044: 2006 + AMD 1: 2017 + AMD 1.2020 KONSOLDIERTE FASSUNG AUSGABE 2021-03-0

Die Ökobilanz (LCA) liefert Informationen über die Umweltauswirkungen eines Produktes im Zusammenhang mit der Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Aus einer Ökobilanz lassen sich viele Erkenntnisse über das Produkt und Prozesse gewinnen, wodurch der künftige Material- und Energieverbrauch optimiert und dadurch die Umweltauswirkungen minimiert werden können.

ZIELE DES LCA


Das Ziel ist die umfassende Berechnung der Treibhausgasemissionen, die im gesamten Herstellungsprozesses der Verkehrsschilder, inkl. aller vorgelagerten Arbeitsschritte, verursacht werden. Der LCA zeigt auf, welche Prozesse mit den höchsten Treibhausgasemissionen verbunden sind und wo Einsparmöglichkeiten bestehen.

METHODOLOGIE

Die Treibhausgasbilanzierung basiert auf dem Greenhouse Gas Protocol.

SYSTEMGRENZEN UND FUNKTIONELLE EINHEIT

Die Bilanzierung beinhaltet alle wesentlichen Energie- und Materialverbräuche und Abfälle im Betrieb sowie die vorgelagerten Treibhausgasemissionen der eingekauften Aluminium-Platten und Folien. Zudem sind alle relevanten vorgelagerten Transporte mitberücksichtigt.



Für ein Verkehrszeichen der Firma

Georg Ebinger GmbH resultiert ein
Global Warming Potential von:

27,2 kg CO2-EQ pro m² Verkehrszeichen

0,49 kg CO2-EQ pro 100g Verkehrszeichen

WIR **FÜHREN** NUR **GUTES** IM **SCHILDE**

Verkehrs- und Straßenschilder




MATERIALIEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR VERKEHRSZEICHEN UND SCHILDER

Alle unsere Verkehrszeichen und -tafeln entsprechen hinsichtlich Größe, Form, Farbe, Symbole, Beschriftung, Rückstrahlwerte und Verarbeitung den jeweils geltenden Bestimmungen der StVO und Straßenverkehrszeichenordnung sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien der jeweils gültigen Fassung.

GARANTIEN

Aufgrund der über 80-jährigen Erfahrung im Bereich der Herstellung von Verkehrszeichen und -tafeln und als autorisierter Verarbeiter des Folienlieferanten sowie als nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen garantieren wir die Verwendung der vorgeschriebenen Materialien sowie deren sach- und fachgerechte Verarbeitung.



FLACHE VERKEHRSZEICHEN

Alu-Speziallegierung; Stärke 2 mm, 2,5 mm oder 3 mm.

AUSFÜHRUNG FORMLINE

Alu-Speziallegierung; Stärke 1,75 mm und 2 mm. Durch die Randverformung wird eine höhere Stabilität als bei flachen Verkehrszeichen erreicht.

VERKEHRSZEICHEN MIT UMRANDUNGSPROFILEN

Flache Verkehrszeichen sind mit Umrandungsprofilen verstärkt.
Bis ca. 1,5 m² Tafelfläche mit Umrandungsprofil I. Bis ca. 3 m² Tafelfläche mit Umrandungsprofil II.




GROSSTAFELN

Großtafeln werden mit einer Stärke von 3 mm und einer Rahmenkonstruktion aus Umrandungsprofil III gefertigt und geliefert.

WIRTSCHAFTLICH DANK **HOCHWERTIGER, LANGLEBIGER QUALITÄT**


Umweltfreundlich in der Herstellung verglichen mit herkömmlichen Reflexfolien



3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie - Typ 3

- Hochreflektierende, mikroprismatische Folie der Leistungsklasse RA3 C
- Geeignet für alle Verkehrssituationen – insbesondere an Gefahrenstellen sowie bei hoher Verkehrsdichte
- Geeignet für alle Aufstellorte – insbesondere im hell erleuchteten und normalen Umfeld innerorts, außerorts und auf Autobahnen
- Geeignet für alle Entfernungen – insbesondere für große Distanzen


Haltbarkeitsgarantie 12 + 2 Jahre



3M™ High Intensity Prismatic Reflexfolien - Typ 2

- Reflektierende, mikroprismatische Folie der Leistungsklasse RA2 C
- Geeignet für Aufstellorte auf Bundes- und Landesstraßen und im Innenstadtbereich mit normaler Umfeldleuchtdichte und mittlerem Verkehrsaufkommen

Haltbarkeitsgarantie 10 + 2 Jahre



3M™ Advanced Engineer Grade Prismatic Reflexfolien - Typ 1

- Reflektierende, mikroprismatische Folie der Leistungsklasse RA2 C
- Geeignet für Aufstellorte auf Bundes- und Landesstraßen und im Innenstadtbereich mit normaler Umfeldleuchtdichte und mittlerem Verkehrsaufkommen

Haltbarkeitsgarantie 7 + 2 Jahre

Hätten Sie's gewusst?

Rotationssymmetrie
3M mikroprismatische Reflexfolien erfüllen die Anforderungen an die Rotationssymmetrie der Retroreflexion nach Önorm V2050 und EAD 120001-01-0106. Durch Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien von 3M wird die Leistungsfähigkeit der Retroreflexion in jedem Fall sichergestellt.

ZERTIFIZIERUNGEN KENNZEICHNUNGEN FÜR VERKEHRSSCHILDER

CE KENNZEICHNUNG

Seit Jänner 2013 ist eine neue Norm für die Kennzeichnung von Verkehrszeichen verpflichtend. Die neue CE-Kennzeichnung zeigt an, dass ein Produkt der Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 entspricht. Bei Straßenverkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen bedeutet die Kennzeichnung, dass die Vorgaben der ÖNORM EN 12899 erfüllt sind.

Die Firma Ebinger weist mit dem CE-Kleber auf der Rückseite des Schildes und der zugehörigen Leistungserklärung nach, dass das Produkt geprüft ist und den vorgeschriebenen Qualitätsanforderungen entspricht. Die neue Kennzeichnung gilt nicht für Baustellentafeln.



Schilder mit Folientyp 1 Digitaldruck



Schilder mit Folientyp 2 Digitaldruck



Schilder mit Folientyp 3 Digitaldruck



CE Kleber für Verkehrszeichenträger

LE04 CE Kleber für Rohrsteher Stahl
LE05 CE Kleber für Rohrsteher Aluminium
LE06 CE Kleber für I-Steher Aluminium
LE07 CE Kleber für Rohrrahmen Stahl Standard
LE08 CE Kleber für Rohrrahmen Stahl DSL 1
LE09 CE Kleber für Rohrrahmen Alu Standard
LE10 CE Kleber für Rohrrahmen AluDSL 1

VERPACKUNGS- UND TRANSPORTHINWEIS

Die Verpackungs- und Transporthinweise sind bei jeder Lieferung beigepackt:



ZUORDNUNG DER LEISTUNGSERKLÄRUNGEN

Für die betroffenen Schilder wurden Leistungserklärungen erstellt, die darüber informieren, welche gesetzlichen Kriterien das Schild gewährleisten muss und wie es einzusetzen ist.

LE Nr. 1 Verkehrszeichen Folien Typ 1
LE Nr. 2 Verkehrszeichen Folien Typ 2
LE Nr. 3 Verkehrszeichen Folien Typ 3
LE Nr. 4 Rohrsteher Ausführung Stahl
LE Nr. 5 Rohrsteher Ausführung Aluminium
LE Nr. 6 Aluminium Profilträger
LE Nr. 7 Kleber für Rohrrahmen Stahl Standard
LE Nr. 8 Rohrrahmen Ausführung Stahl
LE Nr. 9 Rohrrahmen Alu Standard
LE Nr. 10 Rohrrahmen Ausführung Aluminium
LE Nr. 11 Laschen
LE Nr. 12 Rohrrahmenlaschen

RVS

CE

RVS KENNZEICHNUNG

Der Hersteller von Verkehrszeichen ist seit Juni 2003 verpflichtet, Standardverkehrszeichen gemäß RVS 08.23.01 zu kennzeichnen.

Mit der RVS Kennzeichnung haben Sie die Gewissheit, nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt gewählt zu haben, sondern auch eines, welches den Normen und technischen Regeln der StVZO 1998 BGBI 238/1998, der ÖNORM EN 12899-1 und der der gültigen RVS 08.23.01 entspricht.

DIE RVS KENNZEICHNUNG GEWÄHRLEISTET
- die Verwendung von zertifizierten Materialien (Folien und Digitaldruckfarben),
- eine Erstprüfung des Produktes (Verkehrszeichen, Befestigung und Steher),
- laufende Qualitätskontrollen (intern und extern),
- regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers von Verkehrszeichen durch den TÜV Österreich.

Mit der RVS Nummer gekennzeichnete Verkehrstechnikprodukte gewährleisten, dass nur Komplettsysteme zum Einsatz kommen, für welche die Prüfung im Rahmen der Zertifizierung in Form von Berechnungen und Versuchen tatsächlich durchgeführt wurde.



Schilder mit Folientyp 1 Digitaldruck



Schilder mit Folientyp 2 Digitaldruck



Baustellenkleber Folientyp 1



Baustellenkleber Folientyp 2



Für Radwegweiser und Sondertafeln (Typ 1 und Typ 2)

BAUARTENKLEBER

Laut ÖNORM EN 12899-1 sind alle qualitätsgeprüften Verkehrszeichen sowohl mit der CE Kennzeichnung und dem Herstelleraufkleber als auch weiterhin mit dem Bauartenkleber zu kennzeichnen.




Typ1 Folie mit Typ1 Folie beklebt



Typ2 Folie HIP Grundfolie mit Ecof (Lotnummern) beklebt.



Druckfarben der 3M



Druckfarben der 3M

DER VORTEIL FÜR SIE ALS KUNDE
- keine weiteren Qualitätskontrollmaßnahmen erforderlich
- Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften
- verbindliche Garantien vom Verkehrszeichen- und Folienhersteller zu ungeteilter Hand
- Qualitätsprodukt sofort erkennbar

DIGITALDRUCK,


WEIL BEI UNS ALLES MÖGLICH IST!




**Seit mittlerweile mehr als 80 Jahren werden bei Ebinger Verkehrszeichen hergestellt.
Ebinger versteht sich als Innovationsführer in der Verkehrstechnik.**

Die digitale Produktion vom Entwurf bis zum fertigen Verkehrsschild. Der innovative Druckprozess in unserem Hause Ebinger ermöglicht immer wieder exakt reproduzierbare, schnelle Ergebnisse in der Fertigung. Durch eine flexiblere Planung und Produktion unter Reduzierung von Durchlaufzeiten ergibt sich auch eine schnellere Reaktion beim Austausch defekter Schilder. Bei uns können Sie alles auf weiß-reflektierende Grundfarbe in nur einem Arbeitsgang bedrucken lassen!

Höchste Verlässlichkeit des gegebenen Schutzes.
Wir sind TÜV-geprüft und zertifiziert, weil all unsere Rückstrahlwerte und Farben den gültigen Normen und Vorschriften entsprechen.



Digitaldruck




Schnittfolie

Nachhaltige Produktion ist praktizierter Umweltschutz.

3M erfüllt den ISO14001 Umweltstandard.

Nachhaltigkeit bei Ebinger bedeutet, die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu schonen und diese rücksichtsvoll zu verarbeiten. Wir unterstützen dabei, die Auswirkungen des wirtschaftlichen Handelns auf die Umwelt kontinuierlich und systematisch zu reduzieren. Und vor allem bedeutet es, dass wir uns einem Ziel widmen: Das Leben eines jeden Einzelnen zu verbessern.

Die Flexibilität einfach erklärt: umweltschonend, innovativ, schadstoffreduziert





Grenzenlose Einzigartigkeit bei besonderen Kundenwünschen unterstreicht uns als Hersteller.
Nach dem Motto „Alles ist möglich!“, produzieren wir selbstverständlich auch individuell Gewünschtes von unseren Kunden in den verschiedensten Größen, Farben und Modellen. Denn bei Ebinger sind keine Grenzen gesetzt!

Dank dem weiten Horizont an langjährigem Wissen ist geprüfte Qualität bei Ebinger immer gegeben.
All unsere Schilder werden nicht nur mit den Hersteller-Aufklebern, sondern auch mit den Bauart- und den CE-Aufklebern versehen, damit die maximale Leistungserklärung immer gegeben ist.

Wir sind nicht nur im Verkehrsbereich im Einsatz, sondern auch in der Schadstoffreduktion und dem Umweltschutz.
Die umweltfreundliche Herstellung wird durch weniger Abfall in der Produktion und besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter garantiert. Übertragungsklebebänder für die Applikation der unterschiedlichen Folien entfallen und es entstehen viel weniger Folienabfälle durch Verschnitte.

3M mikroprismatische Reflexfolien im Vergleich zu gleichwertigen Glasperlenfolien:

- weniger Abfall während der Produktion
- weniger Energiebedarf bei der Produktion
- keine Lösungsmittel bei der Produktion von 3M High Intensity Grade und 3M Diamond Grade
- höhere Performance, z. B. AEGP heller und weißer als EGB
- prismatische Folien sind in der Leistungsklasse immer leistungsfähiger und bieten eine Differenzierung zu v. a. asiatischen Billigherstellern

97%
weniger Emission von Lösungsmitteln.

77%
weniger Energieverbrauch.

46%
weniger Produktionsabfälle.

EBINGER

Weil wir einfach besser sind.

Entscheidungshilfe durch echte Fakten.


Fakt 1

Alle mikroprismatischen Reflexfolien von 3M erfüllen die anerkannten Gütebedingungen von Verkehrszeichen.



Fakt 2

3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie erfüllt alle weltweiten Spezifikationen für die Leistungsklasse 3 (3A, B, C). Wettbewerbsprodukte beschränken sich zum Teil auf die DIN 67520 RA 3 B von 1996.



Fakt 3

Die 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie 4090 ist heller als vergleichbare Produkte am Markt, hat einen breiteren Licht- und Reflexionskegel und ist daher für verschiedene Fahrzeugklassen und Aufstellorte universell einsetzbar.



Fakt 4

Die 3M™ Advanced Engineer Grade Prismatic Reflexfolie bietet mit Abstand den höchsten Weißheitsgrad am Markt (lt. ETA > 70%, gemessen als Leuchtdichtefaktor).



Hätten Sie's gewusst?

Überstrahlung

Gemäß den Forschungsergebnissen von Dr. Helmut Frank ist die Stufe zwischen der Mindestleuchtdichte für die Lesbarkeit und einer als optimal empfundenen Leuchtdichte auf dem Verkehrszeichen ein Faktor 10. Eine als störend empfundene Maximalleuchtdichte liegt noch einmal um den Faktor 10 höher. Die Leuchtdichtestufen von einer Leistungsklasse RA1 zu RA2 zu RA3 sind aber ungefähr Faktor 3. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass es durch eine bestimmte Auswahl an Reflexfolien zu störender Überstrahlung kommt.

In Einzelfällen wird trotz dieses Zusammenhanges von Überstrahlung durch Reflexfolie berichtet. Dies ist in der Regel durch falsche Aufstellung des Verkehrszeichens oder die Verwendung von Fernlicht zu erklären und nicht in der Auswahl der Reflexfolie begründet.

WIR **ZEIGEN** IHNEN DEN **WEG**

Verkehrszeichen





Gefahrenzeichen

Vorschriftszeichen

Hinweiszeichen

Wegweiser

Hinweiszeichen – Autobahntafeln

Sondertafeln Baustelle

Leitwinkel | Leitbaken

Sondertafeln gemäß RVS



Zusatztafeln

Straßenbezeichnungs- und Hausnummernschilder

Gefahrenzeichen

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 50/1 Querrinne oder Aufwölbung 	700/2	**49,10** V.1.0001.4	**64,00** V.2.0001.4	**69,70** V.3.0001.4	**94,00** V.1.0001.5	**103,70** V.2.0001.5	**112,80** V.3.0001.5	**80,10** V.1.0001.6	**91,40** V.2.0001.6	**98,90** V.3.0001.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0003.4	**136,00** V.2.0003.4	**157,20** V.3.0003.4	**158,40** V.1.0003.5	**185,70** V.2.0003.5	**190,00** V.3.0003.5	**157,60** V.1.0003.6	**192,20** V.2.0003.6	**196,00** V.3.0003.6
§ 50/2a Rechtskurve 	700/2	**49,10** V.1.0007.4	**64,00** V.2.0007.4	**69,70** V.3.0007.4	**94,00** V.1.0007.5	**103,70** V.2.0007.5	**112,80** V.3.0007.5	**80,10** V.1.0007.6	**91,40** V.2.0007.6	**98,90** V.3.0007.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0009.4	**136,00** V.2.0009.4	**157,20** V.3.0009.4	**158,40** V.1.0009.5	**185,70** V.2.0009.5	**190,00** V.3.0009.5	**157,60** V.1.0009.6	**192,20** V.2.0009.6	**196,00** V.3.0009.6
§ 50/2b Linkskurve 	700/2	**49,10** V.1.0013.4	**64,00** V.2.0013.4	**69,70** V.3.0013.4	**94,00** V.1.0013.5	**103,70** V.2.0013.5	**112,80** V.3.0013.5	**80,10** V.1.0013.6	**91,40** V.2.0013.6	**98,90** V.3.0013.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0015.4	**136,00** V.2.0015.4	**157,20** V.3.0015.4	**158,40** V.1.0015.5	**185,70** V.2.0015.5	**190,00** V.3.0015.5	**157,60** V.1.0015.6	**192,20** V.2.0015.6	**196,00** V.3.0015.6
§ 50/2c Doppelkurve rechts beginnend 	700/2	**49,10** V.1.0019.4	**64,00** V.2.0019.4	**69,70** V.3.0019.4	**94,00** V.1.0019.5	**103,70** V.2.0019.5	**112,80** V.3.0019.5	**80,10** V.1.0019.6	**91,40** V.2.0019.6	**98,90** V.3.0019.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0021.4	**136,00** V.2.0021.4	**157,20** V.3.0021.4	**158,40** V.1.0021.5	**185,70** V.2.0021.5	**190,00** V.3.0021.5	**157,60** V.1.0021.6	**192,20** V.2.0021.6	**196,00** V.3.0021.6
§ 50/2d Doppelkurve links beginnend 	700/2	**49,10** V.1.0025.4	**64,00** V.2.0025.4	**69,70** V.3.0025.4	**94,00** V.1.0025.5	**103,70** V.2.0025.5	**112,80** V.3.0025.5	**80,10** V.1.0025.6	**91,40** V.2.0025.6	**98,90** V.3.0025.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0027.4	**136,00** V.2.0027.4	**157,20** V.3.0027.4	**158,40** V.1.0027.5	**185,70** V.2.0027.5	**190,00** V.3.0027.5	**157,60** V.1.0027.6	**192,20** V.2.0027.6	**196,00** V.3.0027.6
§ 50/3 Kreuzung 	700/2	**49,10** V.1.0031.4	**64,00** V.2.0031.4	**69,70** V.3.0031.4	**94,00** V.1.0031.5	**103,70** V.2.0031.5	**112,80** V.3.0031.5	**80,10** V.1.0031.6	**91,40** V.2.0031.6	**98,90** V.3.0031.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0033.4	**136,00** V.2.0033.4	**157,20** V.3.0033.4	**158,40** V.1.0033.5	**185,70** V.2.0033.5	**190,00** V.3.0033.5	**157,60** V.1.0033.6	**192,20** V.2.0033.6	**196,00** V.3.0033.6
§ 50/3a Kreuzung mit Kreisverkehr 	700/2	**49,10** V.1.0037.4	**64,00** V.2.0037.4	**69,70** V.3.0037.4	**94,00** V.1.0037.5	**103,70** V.2.0037.5	**112,80** V.3.0037.5	**80,10** V.1.0037.6	**91,40** V.2.0037.6	**98,90** V.3.0037.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0039.4	**136,00** V.2.0039.4	**157,20** V.3.0039.4	**158,40** V.1.0039.5	**185,70** V.2.0039.5	**190,00** V.3.0039.5	**157,60** V.1.0039.6	**192,20** V.2.0039.6	**196,00** V.3.0039.6
§ 50/4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang 	700/2	**49,10** V.1.0043.4	**64,00** V.2.0043.4	**69,70** V.3.0043.4	**94,00** V.1.0043.5	**103,70** V.2.0043.5	**112,80** V.3.0043.5	**80,10** V.1.0043.6	**91,40** V.2.0043.6	**98,90** V.3.0043.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0045.4	**136,00** V.2.0045.4	**157,20** V.3.0045.4	**158,40** V.1.0045.5	**185,70** V.2.0045.5	**190,00** V.3.0045.5	**157,60** V.1.0045.6	**192,20** V.2.0045.6	**196,00** V.3.0045.6

Gefahrenzeichen

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 50/6a Bahnübergang mit Schranken 	700/2	*	**64,00** V.2.0049.4	**69,70** V.3.0049.4	*	**103,70** V.2.0049.5	**112,80** V.3.0049.5	*	**91,40** V.2.0049.6	**98,90** V.3.0049.6
	1.000/2,5	*	**136,00** V.2.0051.4	**157,20** V.3.0051.4	*	**185,70** V.2.0051.5	**190,00** V.3.0051.5	*	**192,20** V.2.0051.6	**196,00** V.3.0051.6
§ 50/6b Bahnübergang ohne Schranken 	700/2	*	**64,00** V.2.0055.4	**69,70** V.3.0055.4	*	**103,70** V.2.0055.5	**112,80** V.3.0055.5	*	**91,40** V.2.0055.6	**98,90** V.3.0055.6
	1.000/2,5	*	**136,00** V.2.0057.4	**157,20** V.3.0057.4	*	**185,70** V.2.0057.5	**190,00** V.3.0057.5	*	**192,20** V.2.0057.6	**196,00** V.3.0057.6
§ 50/6c Baken 80 m  links rechts	310 x 960/2,5	*	**77,80** V.2.0061.4	**95,30** V.3.0061.4	*	**102,90** V.2.0061.5	**116,40** V.3.0061.5	*	**110,80** V.2.0061.6	**129,00** V.3.0061.6
	380 x 1.200/2,5	*	**122,40** V.2.0063.4	**138,80** V.3.0063.4	-	-	-	*	**159,40** V.2.0063.6	**176,30** V.3.0063.6
	310 x 960/2,5	*	**77,80** V.2.0065.4	**95,30** V.3.0065.4	*	**102,90** V.2.0065.5	**116,40** V.3.0065.5	*	**110,80** V.2.0065.6	**129,00** V.3.0065.6
	380 x 1.200/2,5	*	**122,40** V.2.0067.4	**138,80** V.3.0067.4	-	-	-	*	**159,40** V.2.0067.6	**176,30** V.3.0067.6
§ 50/6c Baken 160 m  links rechts	310 x 960/2,5	*	**77,80** V.2.0069.4	**95,30** V.3.0069.4	*	**102,90** V.2.0069.5	**116,40** V.3.0069.5	*	**110,80** V.2.0069.6	**129,00** V.3.0069.6
	380 x 1.200/2,5	*	**122,40** V.2.0071.4	**138,80** V.3.0071.4	-	-	-	*	**159,40** V.2.0071.6	**176,30** V.3.0071.6
	310 x 960/2,5	*	**77,80** V.2.0073.4	**95,30** V.3.0073.4	*	**102,90** V.2.0073.5	**116,40** V.3.0073.5	*	**110,80** V.2.0073.6	**129,00** V.3.0073.6
	380 x 1.200/2,5	*	**122,40** V.2.0075.4	**138,80** V.3.0075.4	-	-	-	*	**159,40** V.2.0075.6	**176,30** V.3.0075.6
§ 50/6c Baken 240 m  links rechts	310 x 960/2,5	*	**77,80** V.2.0077.4	**95,30** V.3.0077.4	*	**102,90** V.2.0077.5	**116,40** V.3.0077.5	*	**110,80** V.2.0077.6	**129,00** V.3.0077.6
	380 x 1.200/2,5	*	**122,40** V.2.0079.4	**138,80** V.3.0079.4	-	-	-	*	**159,40** V.2.0079.6	**176,30** V.3.0079.6
	310 x 960/2,5	*	**77,80** V.2.0081.4	**95,30** V.3.0081.4	*	**102,90** V.2.0081.5	**116,40** V.3.0081.5	*	**110,80** V.2.0081.6	**129,00** V.3.0081.6
	380 x 1.200/2,5	*	**122,40** V.2.0083.4	**138,80** V.3.0083.4	-	-	-	*	**159,40** V.2.0083.6	**1.069,40** V.3.0083.6
Bahnübergang mit Schranken 16-teilig 	12 Baken § 50/6c, 310 x 960/2,5 4 Dreiecke § 50/6a, 700/2	-	**1.069,80** V.2.0085.4	-	-	**1.169,90** V.2.0085.5	-	-	**1.555,30** V.2.0085.6	-
Bahnübergang ohne Schranken 16-teilig 	12 Baken § 50/6c, 310 x 960/2,5 4 Dreiecke § 50/6b, 700/2	-	**1.069,80** V.2.0087.4	-	-	**1.169,90** V.2.0087.5	-	-	**1.555,30** V.2.0087.6	-

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Gefahrenzeichen

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 50/6d  Andreaskreuz eingleisig	630 x 960/2,5	*	**190,40** V.2.0091.4	**216,30** V.3.0091.4	*	**210,20** V.2.0091.5	**241,60** V.3.0091.5	*	**234,10** V.2.0091.6	**261,80** V.3.0091.6
	750 x 1.150/3	*	**256,20** V.2.0093.4	**294,20** V.3.0093.4	-	-	-	*	**317,60** V.2.0093.6	**357,70** V.3.0093.6
§ 50/6d  Andreaskreuz mehrgleisig Anordnung senkrecht	630 x 1.400/2,5	*	**272,20** V.2.0099.4	**313,00** V.3.0099.4	-	-	-	*	**449,20** V.2.0099.6	**495,00** V.3.0099.6
	750 x 1.600/3	*	**354,10** V.2.0101.4	**443,70** V.3.0101.4	-	-	-	*	**612,80** V.2.0101.6	**682,00** V.3.0101.6
§ 50/7  Gefährliches Gefälle	700/2	**49,10** V.1.0103.4	**64,00** V.2.0103.4	**69,70** V.3.0103.4	**94,00** V.1.0103.5	**103,70** V.2.0103.5	**112,80** V.3.0103.5	**80,10** V.1.0103.6	**91,40** V.2.0103.6	**98,90** V.3.0103.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0105.4	**136,00** V.2.0105.4	**157,20** V.3.0105.4	**158,40** V.1.0105.5	**185,70** V.2.0105.5	**190,00** V.3.0105.5	**157,60** V.1.0105.6	**192,20** V.2.0105.6	**196,00** V.3.0105.6
§ 50/7a  Starke Steigung	700/2	**49,10** V.1.0109.4	**64,00** V.2.0109.4	**69,70** V.3.0109.4	**94,00** V.1.0109.5	**103,70** V.2.0109.5	**112,80** V.3.0109.5	**80,10** V.1.0109.6	**91,40** V.2.0109.6	**98,90** V.3.0109.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0111.4	**136,00** V.2.0111.4	**157,20** V.3.0111.4	**158,40** V.1.0111.5	**185,70** V.2.0111.5	**190,00** V.3.0111.5	**157,60** V.1.0111.6	**192,20** V.2.0111.6	**196,00** V.3.0111.6
§ 50/8a  Fahrbahn-verengung beiderseitig	700/2	**49,10** V.1.0115.4	**64,00** V.2.0115.4	**69,70** V.3.0115.4	**94,00** V.1.0115.5	**103,70** V.2.0115.5	**112,80** V.3.0115.5	**80,10** V.1.0115.6	**91,40** V.2.0115.6	**98,90** V.3.0115.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0117.4	**136,00** V.2.0117.4	**157,20** V.3.0117.4	**158,40** V.1.0117.5	**185,70** V.2.0117.5	**190,00** V.3.0117.5	**157,60** V.1.0117.6	**192,20** V.2.0117.6	**196,00** V.3.0117.6
§ 50/8b  Fahrbahn-verengung linksseitig	700/2	**49,10** V.1.0121.4	**64,00** V.2.0121.4	**69,70** V.3.0121.4	**94,00** V.1.0121.5	**103,70** V.2.0121.5	**112,80** V.3.0121.5	**80,10** V.1.0121.6	**91,40** V.2.0121.6	**98,90** V.3.0121.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0123.4	**136,00** V.2.0123.4	**157,20** V.3.0123.4	**158,40** V.1.0123.5	**185,70** V.2.0123.5	**190,00** V.3.0123.5	**157,60** V.1.0123.6	**192,20** V.2.0123.6	**196,00** V.3.0123.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Gefahrenzeichen

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 50/8c Fahrbahnverengung rechtsseitig 	700/2	**49,10** V.1.0127.4	**64,00** V.2.0127.4	**69,70** V.3.0127.4	**94,00** V.1.0127.5	**103,70** V.2.0127.5	**112,80** V.3.0127.5	**80,10** V.1.0127.6	**91,40** V.2.0127.6	**98,90** V.3.0127.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0129.4	**136,00** V.2.0129.4	**157,20** V.3.0129.4	**158,40** V.1.0129.5	**185,70** V.2.0129.5	**190,00** V.3.0129.5	**157,60** V.1.0129.6	**192,20** V.2.0129.6	**196,00** V.3.0129.6
§ 50/9 Baustelle 	700/2	**49,10** V.1.0133.4	**64,00** V.2.0133.4	**69,70** V.3.0133.4	**94,00** V.1.0133.5	**103,70** V.2.0133.5	**112,80** V.3.0133.5	**80,10** V.1.0133.6	**91,40** V.2.0133.6	**98,90** V.3.0133.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0135.4	**136,00** V.2.0135.4	**157,20** V.3.0135.4	**158,40** V.1.0135.5	**185,70** V.2.0135.5	**190,00** V.3.0135.5	**157,60** V.1.0135.6	**192,20** V.2.0135.6	**196,00** V.3.0135.6
§ 50/10 Schleudergefahr 	700/2	**49,10** V.1.0139.4	**64,00** V.2.0139.4	**69,70** V.3.0139.4	**94,00** V.1.0139.5	**103,70** V.2.0139.5	**112,80** V.3.0139.5	**80,10** V.1.0139.6	**91,40** V.2.0139.6	**98,90** V.3.0139.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0141.4	**136,00** V.2.0141.4	**157,20** V.3.0141.4	**158,40** V.1.0141.5	**185,70** V.2.0141.5	**190,00** V.3.0141.5	**157,60** V.1.0141.6	**192,20** V.2.0141.6	**196,00** V.3.0141.6
§ 50/10a Seitenwind 	700/2	**49,10** V.1.0145.4	**64,00** V.2.0145.4	**69,70** V.3.0145.4	**94,00** V.1.0145.5	**103,70** V.2.0145.5	**112,80** V.3.0145.5	**80,10** V.1.0145.6	**91,40** V.2.0145.6	**98,90** V.3.0145.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0147.4	**136,00** V.2.0147.4	**157,20** V.3.0147.4	**158,40** V.1.0147.5	**185,70** V.2.0147.5	**190,00** V.3.0147.5	**157,60** V.1.0147.6	**192,20** V.2.0147.6	**196,00** V.3.0147.6
§ 50/10b Steinschlag 	700/2	**49,10** V.1.0151.4	**64,00** V.2.0151.4	**69,70** V.3.0151.4	**94,00** V.1.0151.5	**103,70** V.2.0151.5	**112,80** V.3.0151.5	**80,10** V.1.0151.6	**91,40** V.2.0151.6	**98,90** V.3.0151.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0153.4	**136,00** V.2.0153.4	**157,20** V.3.0153.4	**158,40** V.1.0153.5	**185,70** V.2.0153.5	**190,00** V.3.0153.5	**157,60** V.1.0153.6	**192,20** V.2.0153.6	**196,00** V.3.0153.6
§ 50/10c Flugbetrieb 	700/2	**49,10** V.1.0157.4	**64,00** V.2.0157.4	**69,70** V.3.0157.4	**94,00** V.1.0157.5	**103,70** V.2.0157.5	**112,80** V.3.0157.5	**80,10** V.1.0157.6	**91,40** V.2.0157.6	**98,90** V.3.0157.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0159.4	**136,00** V.2.0159.4	**157,20** V.3.0159.4	**158,40** V.1.0159.5	**185,70** V.2.0159.5	**190,00** V.3.0159.5	**157,60** V.1.0159.6	**192,20** V.2.0159.6	**196,00** V.3.0159.6
§ 50/11 Fußgängerübergang 	700/2	*	**64,00** V.2.0163.4	**69,70** V.3.0163.4	*	**103,70** V.2.0163.5	**112,80** V.3.0163.5	*	**91,40** V.2.0163.6	**98,90** V.3.0163.6
	1.000/2,5	*	**136,00** V.2.0165.4	**157,20** V.3.0165.4	*	**185,70** V.2.0165.5	**190,00** V.3.0165.5	*	**192,20** V.2.0165.6	**196,00** V.3.0165.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Gefahrenzeichen

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 50/11a  Radfahrer-überfahrt	700/2	*	**64,00** V.2.0169.4	**69,70** V.3.0169.4	*	**103,70** V.2.0169.5	**112,80** V.3.0169.5	*	**91,40** V.2.0169.6	**98,90** V.3.0169.6
	1.000/2,5	*	**136,00** V.2.0171.4	**157,20** V.3.0171.4	*	**185,70** V.2.0171.5	**190,00** V.3.0171.5	*	**192,20** V.2.0171.6	**196,00** V.3.0171.6
§ 50/12  Kinder	700/2	*	**64,00** V.2.0175.4	**69,70** V.3.0175.4	*	**103,70** V.2.0175.5	**112,80** V.3.0175.5	*	**91,40** V.2.0175.6	**98,90** V.3.0175.6
	1.000/2,5	*	**136,00** V.2.0177.4	**157,20** V.3.0177.4	*	**185,70** V.2.0177.5	**190,00** V.3.0177.5	*	**192,20** V.2.0177.6	**196,00** V.3.0177.6
§ 50/13a  Achtung Tiere	700/2	**49,10** V.1.0181.4	**64,00** V.2.0181.4	**69,70** V.3.0181.4	**94,00** V.1.0181.5	**103,70** V.2.0181.5	**112,80** V.3.0181.5	**80,10** V.1.0181.6	**91,40** V.2.0181.6	**98,90** V.3.0181.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0183.4	**136,00** V.2.0183.4	**157,20** V.3.0183.4	**158,40** V.1.0183.5	**185,70** V.2.0183.5	**190,00** V.3.0183.5	**157,60** V.1.0183.6	**192,20** V.2.0183.6	**196,00** V.3.0183.6
§ 50/13b  Achtung Wildwechsel	700/2	**49,10** V.1.0187.4	**64,00** V.2.0187.4	**69,70** V.3.0187.4	**94,00** V.1.0187.5	**103,70** V.2.0187.5	**112,80** V.3.0187.5	**80,10** V.1.0187.6	**91,40** V.2.0187.6	**98,90** V.3.0187.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0189.4	**136,00** V.2.0189.4	**157,20** V.3.0189.4	**158,40** V.1.0189.5	**185,70** V.2.0189.5	**190,00** V.3.0189.5	**157,60** V.1.0189.6	**192,20** V.2.0189.6	**196,00** V.3.0189.6
§ 50/14  Achtung Gegen-verkehr	700/2	**49,10** V.1.0193.4	**64,00** V.2.0193.4	**69,70** V.3.0193.4	**94,00** V.1.0193.5	**103,70** V.2.0193.5	**112,80** V.3.0193.5	**80,10** V.1.0193.6	**91,40** V.2.0193.6	**98,90** V.3.0193.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0195.4	**136,00** V.2.0195.4	**157,20** V.3.0195.4	**158,40** V.1.0195.5	**185,70** V.2.0195.5	**190,00** V.3.0195.5	**157,60** V.1.0195.6	**192,20** V.2.0195.6	**196,00** V.3.0195.6
§ 50/15  Vorankündigung eines Licht-zeichens	700/2	**49,10** V.1.0199.4	**64,00** V.2.0199.4	**69,70** V.3.0199.4	**94,00** V.1.0199.5	**103,70** V.2.0199.5	**112,80** V.3.0199.5	**80,10** V.1.0199.6	**91,40** V.2.0199.6	**98,90** V.3.0199.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0201.4	**136,00** V.2.0201.4	**157,20** V.3.0201.4	**158,40** V.1.0201.5	**185,70** V.2.0201.5	**190,00** V.3.0201.5	**157,60** V.1.0201.6	**192,20** V.2.0201.6	**196,00** V.3.0201.6
§ 50/16  Andere Gefahren	700/2	**49,10** V.1.0205.4	**64,00** V.2.0205.4	**69,70** V.3.0205.4	**94,00** V.1.0205.5	**103,70** V.2.0205.5	**112,80** V.3.0205.5	**80,10** V.1.0205.6	**91,40** V.2.0205.6	**98,90** V.3.0205.6
	1.000/2,5	**100,20** V.1.0207.4	**136,00** V.2.0207.4	**157,20** V.3.0207.4	**158,40** V.1.0207.5	**185,70** V.2.0207.5	**190,00** V.3.0207.5	**157,60** V.1.0207.6	**192,20** V.2.0207.6	**196,00** V.3.0207.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/23  Vorrang geben	700/2	*	64,00 V.2.0211.4	69,70 V.3.0211.4	*	103,70 V.2.0211.5	112,80 V.3.0211.5	*	91,40 V.2.0211.6	98,90 V.3.0211.6
	1.000/2,5	*	136,00 V.2.0213.4	157,20 V.3.0213.4	*	185,70 V.2.0213.5	190,00 V.3.0213.5	*	192,20 V.2.0213.6	196,00 V.3.0213.6
§ 52/24  Halt	630 x 630/2	*	97,40 V.2.0217.4	126,60 V.3.0217.4	*	193,10 V.2.0217.5	205,20 V.3.0217.5	*	129,00 V.2.0217.6	158,00 V.3.0217.6
	940 x 940/2,5	*	244,90 V.2.0219.4	283,10 V.3.0219.4	*	250,30 V.2.0219.5	294,30 V.3.0219.5	*	295,50 V.2.0219.6	330,00 V.3.0219.6
	1.160 x 1.160/3	*	369,90 V.2.0221.4	479,60 V.3.0221.4	-	-	-	*	436,60 V.2.0221.6	546,70 V.3.0221.6
§ 52/25a  Vorrangstraße	470 x 470/2	49,00 V.1.0223.4	66,70 V.2.0223.4	92,60 V.3.0223.4	99,60 V.1.0223.5	104,00 V.2.0223.5	108,10 V.3.0223.5	89,60 V.1.0223.6	94,10 V.2.0223.6	111,80 V.3.0223.6
	630 x 630/2	88,50 V.1.0225.4	118,60 V.2.0225.4	141,60 V.3.0225.4	168,00 V.1.0225.5	175,90 V.2.0225.5	183,40 V.3.0225.5	134,60 V.1.0225.6	155,40 V.2.0225.6	174,70 V.3.0225.6
	960 x 960/2,5	197,90 V.1.0227.4	274,00 V.2.0227.4	321,20 V.3.0227.4	-	-	-	245,40 V.1.0227.6	325,50 V.2.0227.6	373,60 V.3.0227.6
§ 52/25b  Ende der Vorrangstraße	470 x 470/2	49,00 V.1.0229.4	66,70 V.2.0229.4	92,60 V.3.0229.4	99,60 V.1.0229.5	104,00 V.2.0229.5	118,90 V.3.0229.5	89,60 V.1.0229.6	94,10 V.2.0229.6	111,80 V.3.0229.6
	630 x 630/2	88,50 V.1.0231.4	118,60 V.2.0231.4	141,60 V.3.0231.4	168,00 V.1.0231.5	175,90 V.2.0231.5	183,40 V.3.0231.5	134,60 V.1.0231.6	155,40 V.2.0231.6	174,70 V.3.0231.6
	960 x 960/2,5	197,90 V.1.0233.4	274,00 V.2.0233.4	321,20 V.3.0233.4	-	-	-	245,40 V.1.0233.6	325,50 V.2.0233.6	373,60 V.3.0233.6
§ 52/1  Fahrverbot in beide Richtungen	480/2	39,40 V.1.0235.4	55,80 V.2.0235.4	71,30 V.3.0235.4	59,30 V.1.0235.5	61,00 V.2.0235.5	79,20 V.3.0235.5	65,20 V.1.0235.6	76,10 V.2.0235.6	97,40 V.3.0235.6
	670/2	75,20 V.1.0237.4	110,50 V.2.0237.4	134,70 V.3.0237.4	115,20 V.1.0237.5	129,60 V.2.0237.5	147,70 V.3.0237.5	124,60 V.1.0237.6	140,60 V.2.0237.6	166,20 V.3.0237.6
	960/2,5	161,70 V.1.0239.4	244,90 V.2.0239.4	290,10 V.3.0239.4	230,70 V.1.0239.5	260,30 V.2.0239.5	294,30 V.3.0239.5	247,30 V.1.0239.6	289,80 V.2.0239.6	325,70 V.3.0239.6
§ 52/2  Einfahrt verboten	480/2	*	55,80 V.2.0243.4	71,30 V.3.0243.4	*	61,00 V.2.0243.5	79,40 V.3.0243.5	*	76,10 V.2.0243.6	97,40 V.3.0243.6
	670/2	*	110,50 V.2.0245.4	134,70 V.3.0245.4	*	129,60 V.2.0245.5	147,70 V.3.0245.5	*	140,60 V.2.0245.6	166,20 V.3.0245.6
	960/2,5	*	244,90 V.2.0247.4	290,10 V.3.0247.4	*	260,30 V.2.0247.5	294,30 V.3.0247.5	*	289,80 V.2.0247.6	325,70 V.3.0247.6
§ 52/2  Einfahrt verboten ausgen. Fahrrad	670/2	-	110,50 V.2.0246.4	-	-	-	-	-	-	-
§ 52/3a  Einbiegen nach links verboten	480/2	39,40 V.1.0251.4	55,80 V.2.0251.4	71,30 V.3.0251.4	59,30 V.1.0251.5	65,40 V.2.0251.5	83,60 V.3.0251.5	65,20 V.1.0251.6	80,50 V.2.0251.6	97,40 V.3.0251.6
	670/2	75,20 V.1.0253.4	110,50 V.2.0253.4	134,70 V.3.0253.4	115,20 V.1.0253.5	129,60 V.2.0253.5	153,90 V.3.0253.5	124,70 V.1.0253.6	140,60 V.2.0253.6	166,20 V.3.0253.6
	960/2,5	161,70 V.1.0255.4	244,90 V.2.0255.4	290,10 V.3.0255.4	230,70 V.1.0255.5	260,30 V.2.0255.5	304,90 V.3.0255.5	247,30 V.1.0255.6	289,80 V.2.0255.6	335,20 V.3.0255.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/3b Einbiegen nach rechts verboten	480/2	39,40 V.1.0259.4	55,80 V.2.0259.4	71,30 V.3.0259.4	59,30 V.1.0259.5	65,40 V.2.0259.5	83,60 V.3.0259.5	65,20 V.1.0259.6	80,50 V.2.0259.6	97,40 V.3.0259.6
	670/2	75,20 V.1.0261.4	110,50 V.2.0261.4	134,70 V.3.0261.4	115,20 V.1.0261.5	129,60 V.2.0261.5	153,90 V.3.0261.5	124,70 V.1.0261.6	140,60 V.2.0261.6	166,20 V.3.0261.6
	960/2,5	161,70 V.1.0263.4	244,90 V.2.0263.4	290,10 V.3.0263.4	230,70 V.1.0263.5	260,30 V.2.0263.5	304,90 V.3.0263.5	247,30 V.1.0263.6	289,80 V.2.0263.6	335,20 V.3.0263.6
§ 52/3c Umkehren verboten	480/2	39,40 V.1.0267.4	55,80 V.2.0267.4	71,30 V.3.0267.4	59,30 V.1.0267.5	65,40 V.2.0267.5	83,60 V.3.0267.5	65,20 V.1.0267.6	80,50 V.2.0267.6	97,40 V.3.0267.6
	670/2	75,20 V.1.0269.4	110,50 V.2.0269.4	134,70 V.3.0269.4	115,20 V.1.0269.5	129,60 V.2.0269.5	153,90 V.3.0269.5	124,70 V.1.0269.6	140,60 V.2.0269.6	166,20 V.3.0269.6
	960/2,5	161,70 V.1.0271.4	244,90 V.2.0271.4	290,10 V.3.0271.4	230,70 V.1.0271.5	260,30 V.2.0271.5	304,90 V.3.0271.5	247,30 V.1.0271.6	289,80 V.2.0271.6	335,20 V.3.0271.6
§ 52/4a Überholen verboten	480/2	*	55,80 V.2.0273.4	71,30 V.3.0273.4	*	65,40 V.2.0273.5	83,60 V.3.0273.5	*	80,50 V.2.0273.6	97,40 V.3.0273.6
	670/2	*	110,50 V.2.0275.4	134,70 V.3.0275.4	*	129,60 V.2.0275.5	153,90 V.3.0275.5	*	140,60 V.2.0275.6	166,20 V.3.0275.6
	960/2,5	*	244,90 V.2.0277.4	290,10 V.3.0277.4	*	260,30 V.2.0277.5	304,90 V.3.0277.5	*	289,80 V.2.0277.6	335,20 V.3.0277.6
§ 52/4b Ende des Überholverbots	480/2	39,40 V.1.0281.4	55,80 V.2.0281.4	71,30 V.3.0281.4	59,30 V.1.0281.5	65,40 V.2.0281.5	83,60 V.3.0281.5	65,20 V.1.0281.6	80,50 V.2.0281.6	97,40 V.3.0281.6
	670/2	75,20 V.1.0283.4	110,50 V.2.0283.4	134,70 V.3.0283.4	115,20 V.1.0283.5	129,60 V.2.0283.5	153,90 V.3.0283.5	124,70 V.1.0283.6	140,60 V.2.0283.6	166,20 V.3.0283.6
	960/2,5	161,70 V.1.0285.4	244,90 V.2.0285.4	290,10 V.3.0285.4	230,70 V.1.0285.5	260,30 V.2.0285.5	304,90 V.3.0285.5	247,30 V.1.0285.6	289,80 V.2.0285.6	335,20 V.3.0285.6
§ 52/4c Überholen für Lastkraftfahrzeuge verboten	480/2	*	55,80 V.2.0289.4	71,30 V.3.0289.4	*	65,40 V.2.0289.5	83,60 V.3.0289.5	*	80,50 V.2.0289.6	97,40 V.3.0289.6
	670/2	*	110,50 V.2.0291.4	134,70 V.3.0291.4	*	129,60 V.2.0291.5	153,90 V.3.0291.5	*	140,60 V.2.0291.6	166,20 V.3.0291.6
	960/2,5	*	244,90 V.2.0293.4	290,10 V.3.0293.4	*	260,30 V.2.0293.5	304,90 V.3.0293.5	*	289,80 V.2.0293.6	335,20 V.3.0293.6
§ 52/4d Ende des Überholverbotes für Lastkraftfahrzeuge	480/2	39,40 V.1.0297.4	55,80 V.2.0297.4	71,30 V.3.0297.4	59,30 V.1.0297.5	65,40 V.2.0297.5	83,60 V.3.0297.5	62,40 V.1.0297.6	80,50 V.2.0297.6	97,40 V.3.0297.6
	670/2	75,20 V.1.0299.4	110,50 V.2.0299.4	134,70 V.3.0299.4	115,20 V.1.0299.5	129,60 V.2.0299.5	153,90 V.3.0299.5	124,70 V.1.0299.6	140,60 V.2.0299.6	166,20 V.3.0299.6
	960/2,5	161,70 V.1.0301.4	244,90 V.2.0301.4	290,10 V.3.0301.4	230,70 V.1.0301.5	260,30 V.2.0301.5	304,90 V.3.0301.5	247,30 V.1.0301.6	289,80 V.2.0301.6	335,20 V.3.0301.6
§ 52/5 Wartepflicht bei Gegenverkehr	480/2	39,40 V.1.0305.4	55,80 V.2.0305.4	71,30 V.3.0305.4	59,30 V.1.0305.5	65,40 V.2.0305.5	83,60 V.3.0305.5	65,20 V.1.0305.6	80,50 V.2.0305.6	97,40 V.3.0305.6
	670/2	75,20 V.1.0307.4	110,50 V.2.0307.4	134,70 V.3.0307.4	115,20 V.1.0307.5	129,60 V.2.0307.5	153,90 V.3.0307.5	124,70 V.1.0307.6	140,60 V.2.0307.6	166,20 V.3.0307.6
	960/2,5	161,70 V.1.0309.4	244,90 V.2.0309.4	290,10 V.3.0309.4	230,70 V.1.0309.5	260,30 V.2.0309.5	304,90 V.3.0309.5	247,30 V.1.0309.6	289,80 V.2.0309.6	335,20 V.3.0309.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/6a Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge außer einspurigen Motorrädern 	480/2	**39,40** V.1.0313.4	**55,80** V.2.0313.4	**71,30** V.3.0313.4	**59,30** V.1.0313.5	**65,40** V.2.0313.5	**83,60** V.3.0313.5	**65,20** V.1.0313.6	**80,50** V.2.0313.6	**97,40** V.3.0313.6
	670/2	**75,20** V.1.0315.4	**110,50** V.2.0315.4	**134,70** V.3.0315.4	**115,20** V.1.0315.5	**129,60** V.2.0315.5	**153,90** V.3.0315.5	**124,70** V.1.0315.6	**140,60** V.2.0315.6	**166,20** V.3.0315.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0317.4	**244,90** V.2.0317.4	**290,10** V.3.0317.4	**230,70** V.1.0317.5	**260,30** V.2.0317.5	**304,90** V.3.0317.5	**247,30** V.1.0317.6	**289,80** V.2.0317.6	**335,20** V.3.0317.6
§ 52/6b Fahrverbot für Motorräder 	480/2	**39,40** V.1.0321.4	**55,80** V.2.0321.4	**71,30** V.3.0321.4	**59,30** V.1.0321.5	**65,40** V.2.0321.5	**83,60** V.3.0321.5	**65,20** V.1.0321.6	**80,50** V.2.0321.6	**97,40** V.3.0321.6
	670/2	**75,20** V.1.0323.4	**110,50** V.2.0323.4	**134,70** V.3.0323.4	**115,20** V.1.0323.5	**129,60** V.2.0323.5	**153,90** V.3.0323.5	**124,70** V.1.0323.6	**140,60** V.2.0323.6	**166,20** V.3.0323.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0325.4	**244,90** V.2.0325.4	**290,10** V.3.0325.4	**230,70** V.1.0325.5	**260,30** V.2.0325.5	**304,90** V.3.0325.5	**247,30** V.1.0325.6	**289,80** V.2.0325.6	**335,20** V.3.0325.6
§ 52/6c Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge 	480/2	**39,40** V.1.0329.4	**55,80** V.2.0329.4	**71,30** V.3.0329.4	**59,30** V.1.0329.5	**65,40** V.2.0329.5	**83,60** V.3.0329.5	**65,20** V.1.0329.6	**80,50** V.2.0329.6	**97,40** V.3.0329.6
	670/2	**75,20** V.1.0331.4	**110,50** V.2.0331.4	**134,70** V.3.0331.4	**115,20** V.1.0331.5	**129,60** V.2.0331.5	**153,90** V.3.0331.5	**124,70** V.1.0331.6	**140,60** V.2.0331.6	**166,20** V.3.0331.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0333.4	**244,90** V.2.0333.4	**290,10** V.3.0333.4	**230,70** V.1.0333.5	**260,30** V.2.0333.5	**304,90** V.3.0333.5	**247,30** V.1.0333.6	**289,80** V.2.0333.6	**335,20** V.3.0333.6
§ 52/6d Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger 	480/2	**39,40** V.1.0337.4	**55,80** V.2.0337.4	**71,30** V.3.0337.4	**59,30** V.1.0337.5	**65,40** V.2.0337.5	**83,60** V.3.0337.5	**65,20** V.1.0337.6	**80,50** V.2.0337.6	**97,40** V.3.0337.6
	670/2	**75,20** V.1.0339.4	**110,50** V.2.0339.4	**134,70** V.3.0339.4	**115,20** V.1.0339.5	**129,60** V.2.0339.5	**153,90** V.3.0339.5	**124,70** V.1.0339.6	**140,60** V.2.0339.6	**166,20** V.3.0339.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0341.4	**244,90** V.2.0341.4	**290,10** V.3.0341.4	**230,70** V.1.0341.5	**260,30** V.2.0341.5	**304,90** V.3.0341.5	**247,30** V.1.0341.6	**289,80** V.2.0341.6	**335,20** V.3.0341.6
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge 	480/2	**39,40** V.1.0345.4	**55,80** V.2.0345.4	**71,30** V.3.0345.4	**59,30** V.1.0345.5	**65,40** V.2.0345.5	**83,60** V.3.0345.5	**65,20** V.1.0345.6	**80,50** V.2.0345.6	**97,40** V.3.0345.6
	670/2	**75,20** V.1.0347.4	**110,50** V.2.0347.4	**134,70** V.3.0347.4	**115,20** V.1.0347.5	**129,60** V.2.0347.5	**153,90** V.3.0347.5	**124,70** V.1.0347.6	**140,60** V.2.0347.6	**166,20** V.3.0347.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0349.4	**244,90** V.2.0349.4	**290,10** V.3.0349.4	**230,70** V.1.0349.5	**260,30** V.2.0349.5	**304,90** V.3.0349.5	**247,30** V.1.0349.6	**289,80** V.2.0349.6	**335,20** V.3.0349.6
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Gewichtsangabe 	480/2	**39,40** V.1.0353.4	**55,80** V.2.0353.4	**71,30** V.3.0353.4	**59,30** V.1.0353.5	**65,40** V.2.0353.5	**83,60** V.3.0353.5	**65,20** V.1.0353.6	**80,50** V.2.0353.6	**97,40** V.3.0353.6
	670/2	**75,20** V.1.0355.4	**110,50** V.2.0355.4	**134,70** V.3.0355.4	**115,20** V.1.0355.5	**129,60** V.2.0355.5	**153,90** V.3.0355.5	**124,70** V.1.0355.6	**140,60** V.2.0355.6	**166,20** V.3.0355.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0357.4	**244,90** V.2.0357.4	**290,10** V.3.0357.4	**230,70** V.1.0357.5	**260,30** V.2.0357.5	**304,90** V.3.0357.5	**247,30** V.1.0357.6	**289,80** V.2.0357.6	**335,20** V.3.0357.6
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Längenangabe 	480/2	**39,40** V.1.0359.4	**55,80** V.2.0359.4	**71,30** V.3.0359.4	**59,30** V.1.0359.5	**65,40** V.2.0359.5	**83,60** V.3.0359.5	**65,20** V.1.0359.6	**80,50** V.2.0359.6	**97,40** V.3.0359.6
	670/2	**75,20** V.1.0360.4	**110,50** V.2.0360.4	**134,70** V.3.0360.4	**115,20** V.1.0360.5	**129,60** V.2.0360.5	**153,90** V.3.0360.5	**124,70** V.1.0360.6	**140,60** V.2.0360.6	**166,20** V.3.0360.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0361.4	**244,90** V.2.0361.4	**290,10** V.3.0361.4	**230,70** V.1.0361.5	**260,30** V.2.0361.5	**304,90** V.3.0361.5	**247,30** V.1.0361.6	**289,80** V.2.0361.6	**335,20** V.3.0361.6

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/7b Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger 	480/2	**39,40** V.1.0363.4	**55,80** V.2.0363.4	**71,30** V.3.0363.4	**59,30** V.1.0363.5	**65,40** V.2.0363.5	**83,60** V.3.0363.5	**65,20** V.1.0363.6	**80,50** V.2.0363.6	**97,40** V.3.0363.6
	670/2	**75,20** V.1.0365.4	**110,50** V.2.0365.4	**134,70** V.3.0365.4	**115,20** V.1.0365.5	**129,60** V.2.0365.5	**153,90** V.3.0365.5	**124,70** V.1.0365.6	**140,60** V.2.0365.6	**166,20** V.3.0365.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0367.4	**244,90** V.2.0367.4	**290,10** V.3.0367.4	**230,70** V.1.0367.5	**260,30** V.2.0367.5	**304,90** V.3.0367.5	**247,30** V.1.0367.6	**289,80** V.2.0367.6	**335,20** V.3.0367.6
§ 52/7c Fahrverbot für Fuhrwerke 	480/2	**39,40** V.1.0371.4	**55,80** V.2.0371.4	**71,30** V.3.0371.4	**59,30** V.1.0371.5	**65,40** V.2.0371.5	**83,60** V.3.0371.5	**65,20** V.1.0371.6	**80,50** V.2.0371.6	**97,40** V.3.0371.6
	670/2	**75,20** V.1.0373.4	**110,50** V.2.0373.4	**134,70** V.3.0373.4	**115,20** V.1.0373.5	**129,60** V.2.0373.5	**153,90** V.3.0373.5	**124,70** V.1.0373.6	**140,60** V.2.0373.6	**166,20** V.3.0373.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0375.4	**244,90** V.2.0375.4	**290,10** V.3.0375.4	**230,70** V.1.0375.5	**260,30** V.2.0375.5	**304,90** V.3.0375.5	**247,30** V.1.0375.6	**289,80** V.2.0375.6	**335,20** V.3.0375.6
§ 52/7d Fahrverbot für Tankkraftfahrzeuge 	480/2	**39,40** V.1.0379.4	**55,80** V.2.0379.4	**71,30** V.3.0379.4	**59,30** V.1.0379.5	**65,40** V.2.0379.5	**83,60** V.3.0379.5	**65,20** V.1.0379.6	**80,50** V.2.0379.6	**97,40** V.3.0379.6
	670/2	**75,20** V.1.0381.4	**110,50** V.2.0381.4	**134,70** V.3.0381.4	**115,20** V.1.0381.5	**129,60** V.2.0381.5	**153,90** V.3.0381.5	**124,70** V.1.0381.6	**140,60** V.2.0381.6	**166,20** V.3.0381.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0383.4	**244,90** V.2.0383.4	**290,10** V.3.0383.4	**230,70** V.1.0383.5	**260,30** V.2.0383.5	**304,90** V.3.0383.5	**247,30** V.1.0383.6	**289,80** V.2.0383.6	**335,20** V.3.0383.6
§ 52/7e Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern 	480/2	**39,40** V.1.0387.4	**55,80** V.2.0387.4	**71,30** V.3.0387.4	**59,30** V.1.0387.5	**65,40** V.2.0387.5	**83,60** V.3.0387.5	**65,20** V.1.0387.6	**80,50** V.2.0387.6	**97,40** V.3.0387.6
	670/2	**75,20** V.1.0389.4	**110,50** V.2.0389.4	**134,70** V.3.0389.4	**115,20** V.1.0389.5	**129,60** V.2.0389.5	**153,90** V.3.0389.5	**124,70** V.1.0389.6	**140,60** V.2.0389.6	**166,20** V.3.0389.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0391.4	**244,90** V.2.0391.4	**290,10** V.3.0391.4	**230,70** V.1.0391.5	**260,30** V.2.0391.5	**304,90** V.3.0391.5	**247,30** V.1.0391.6	**289,80** V.2.0391.6	**335,20** V.3.0391.6
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse 	480/2	**39,40** V.1.0395.4	**55,80** V.2.0395.4	**71,30** V.3.0395.4	**59,30** V.1.0395.5	**65,40** V.2.0395.5	**83,60** V.3.0395.5	**65,20** V.1.0395.6	**80,50** V.2.0395.6	**97,40** V.3.0395.6
	670/2	**75,20** V.1.0397.4	**110,50** V.2.0397.4	**134,70** V.3.0397.4	**115,20** V.1.0397.5	**129,60** V.2.0397.5	**153,90** V.3.0397.5	**124,70** V.1.0397.6	**140,60** V.2.0397.6	**166,20** V.3.0397.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0399.4	**244,90** V.2.0399.4	**290,10** V.3.0399.4	**230,70** V.1.0399.5	**260,30** V.2.0399.5	**304,90** V.3.0399.5	**247,30** V.1.0399.6	**289,80** V.2.0399.6	**335,20** V.3.0399.6
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Gewichtsangabe 	480/2	**39,40** V.1.0403.4	**55,80** V.2.0403.4	**71,30** V.3.0403.4	**59,30** V.1.0403.5	**65,40** V.2.0403.5	**83,60** V.3.0403.5	**65,20** V.1.0403.6	**80,50** V.2.0403.6	**97,40** V.3.0403.6
	670/2	**75,20** V.1.0405.4	**110,50** V.2.0405.4	**134,70** V.3.0405.4	**115,20** V.1.0405.5	**129,60** V.2.0405.5	**153,90** V.3.0405.5	**124,70** V.1.0405.6	**140,60** V.2.0405.6	**166,20** V.3.0405.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0407.4	**244,90** V.2.0407.4	**290,10** V.3.0407.4	**230,70** V.1.0407.5	**260,30** V.2.0407.5	**304,90** V.3.0407.5	**247,30** V.1.0407.6	**289,80** V.2.0407.6	**335,20** V.3.0407.6
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Längenangabe 	480/2	**39,40** V.1.0411.4	**55,80** V.2.0411.4	**71,30** V.3.0411.4	**59,30** V.1.0411.5	**65,40** V.2.0411.5	**83,60** V.3.0411.5	**65,20** V.1.0411.6	**80,50** V.2.0411.6	**97,40** V.3.0411.6
	670/2	**75,20** V.1.0413.4	**110,50** V.2.0413.4	**134,70** V.3.0413.4	**115,20** V.1.0413.5	**129,60** V.2.0413.5	**153,90** V.3.0413.5	**124,70** V.1.0413.6	**140,60** V.2.0413.6	**166,20** V.3.0413.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0415.4	**244,90** V.2.0415.4	**290,10** V.3.0415.4	**230,70** V.1.0415.5	**260,30** V.2.0415.5	**304,90** V.3.0415.5	**247,30** V.1.0415.6	**289,80** V.2.0415.6	**335,20** V.3.0415.6

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/8a Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder 	480/2	**39,40** V.1.0419.4	**55,80** V.2.0419.4	**71,30** V.3.0419.4	**59,30** V.1.0419.5	**65,40** V.2.0419.5	**83,60** V.3.0419.5	**65,20** V.1.0419.6	**80,50** V.2.0419.6	**97,40** V.3.0419.6
	670/2	**75,20** V.1.0421.4	**110,50** V.2.0421.4	**134,70** V.3.0421.4	**115,20** V.1.0421.5	**129,60** V.2.0421.5	**153,90** V.3.0421.5	**124,70** V.1.0421.6	**140,60** V.2.0421.6	**166,20** V.3.0421.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0423.4	**244,90** V.2.0423.4	**290,10** V.3.0423.4	**230,70** V.1.0423.5	**260,30** V.2.0423.5	**304,90** V.3.0423.5	**247,30** V.1.0423.6	**289,80** V.2.0423.6	**335,20** V.3.0423.6
§ 52/8b Fahrverbot für Motorfahrräder 	480/2	**39,40** V.1.0427.4	**55,80** V.2.0427.4	**71,30** V.3.0427.4	**59,30** V.1.0427.5	**65,40** V.2.0427.5	**83,60** V.3.0427.5	**65,20** V.1.0427.6	**80,50** V.2.0427.6	**97,40** V.3.0427.6
	670/2	**75,20** V.1.0429.4	**110,50** V.2.0429.4	**134,70** V.3.0429.4	**115,20** V.1.0429.5	**129,60** V.2.0429.5	**153,90** V.3.0429.5	**124,70** V.1.0429.6	**140,60** V.2.0429.6	**166,20** V.3.0429.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0431.4	**244,90** V.2.0431.4	**290,10** V.3.0431.4	**230,70** V.1.0431.5	**260,30** V.2.0431.5	**304,90** V.3.0431.5	**247,30** V.1.0431.6	**289,80** V.2.0431.6	**335,20** V.3.0431.6
§ 52/8c Fahrverbot für Fahrräder 	480/2	**39,40** V.1.0435.4	**55,80** V.2.0435.4	**71,30** V.3.0435.4	**59,30** V.1.0435.5	**65,40** V.2.0435.5	**83,60** V.3.0435.5	**65,20** V.1.0435.6	**80,50** V.2.0435.6	**97,40** V.3.0435.6
	670/2	**75,20** V.1.0437.4	**110,50** V.2.0437.4	**134,70** V.3.0437.4	**115,20** V.1.0437.5	**129,60** V.2.0437.5	**153,90** V.3.0437.5	**124,70** V.1.0437.6	**140,60** V.2.0437.6	**166,20** V.3.0437.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0439.4	**244,90** V.2.0439.4	**290,10** V.3.0439.4	**230,70** V.1.0439.5	**260,30** V.2.0439.5	**304,90** V.3.0439.5	**247,30** V.1.0439.6	**289,80** V.2.0439.6	**335,20** V.3.0439.6
§ 52/9a Fahrverbot für über ... m breite Fahrzeuge 	480/2	**39,40** V.1.0443.4	**55,80** V.2.0443.4	**71,30** V.3.0443.4	**59,30** V.1.0443.5	**65,40** V.2.0443.5	**83,60** V.3.0443.5	**65,20** V.1.0443.6	**80,50** V.2.0443.6	**97,40** V.3.0443.6
	670/2	**75,20** V.1.0445.4	**110,50** V.2.0445.4	**134,70** V.3.0445.4	**115,20** V.1.0445.5	**129,60** V.2.0445.5	**153,90** V.3.0445.5	**124,70** V.1.0445.6	**140,60** V.2.0445.6	**166,20** V.3.0445.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0447.4	**244,90** V.2.0447.4	**290,10** V.3.0447.4	**230,70** V.1.0447.5	**260,30** V.2.0447.5	**304,90** V.3.0447.5	**247,30** V.1.0447.6	**289,80** V.2.0447.6	**335,20** V.3.0447.6
§ 52/9b Fahrverbot für über ... m hohe Fahrzeuge 	480/2	**39,40** V.1.0451.4	**55,80** V.2.0451.4	**71,30** V.3.0451.4	**59,30** V.1.0451.5	**65,40** V.2.0451.5	**83,60** V.3.0451.5	**65,20** V.1.0451.6	**80,50** V.2.0451.6	**97,40** V.3.0451.6
	670/2	**75,20** V.1.0453.4	**110,50** V.2.0453.4	**134,70** V.3.0453.4	**115,20** V.1.0453.5	**129,60** V.2.0453.5	**153,90** V.3.0453.5	**124,70** V.1.0453.6	**140,60** V.2.0453.6	**166,20** V.3.0453.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0455.4	**244,90** V.2.0455.4	**290,10** V.3.0455.4	**230,70** V.1.0455.5	**260,30** V.2.0455.5	**304,90** V.3.0455.5	**247,30** V.1.0455.6	**289,80** V.2.0455.6	**335,20** V.3.0455.6
§ 52/9c Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Gesamtgewicht 	480/2	**39,40** V.1.0459.4	**55,80** V.2.0459.4	**71,30** V.3.0459.4	**59,30** V.1.0459.5	**65,40** V.2.0459.5	**83,60** V.3.0459.5	**65,20** V.1.0459.6	**80,50** V.2.0459.6	**97,40** V.3.0459.6
	670/2	**75,20** V.1.0461.4	**110,50** V.2.0461.4	**134,70** V.3.0461.4	**115,20** V.1.0461.5	**129,60** V.2.0461.5	**153,90** V.3.0461.5	**124,70** V.1.0461.6	**140,60** V.2.0461.6	**166,20** V.3.0461.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0463.4	**244,90** V.2.0463.4	**290,10** V.3.0463.4	**230,70** V.1.0463.5	**260,30** V.2.0463.5	**304,90** V.3.0463.5	**247,30** V.1.0463.6	**289,80** V.2.0463.6	**335,20** V.3.0463.6
§ 52/9d Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Achsdruck 	480/2	**39,40** V.1.0467.4	**55,80** V.2.0467.4	**71,30** V.3.0467.4	**59,30** V.1.0467.5	**65,40** V.2.0467.5	**83,60** V.3.0467.5	**65,20** V.1.0467.6	**80,50** V.2.0467.6	**97,40** V.3.0467.6
	670/2	**75,20** V.1.0469.4	**110,50** V.2.0469.4	**134,70** V.3.0469.4	**115,20** V.1.0469.5	**129,60** V.2.0469.5	**153,90** V.3.0469.5	**124,70** V.1.0469.6	**140,60** V.2.0469.6	**166,20** V.3.0469.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0471.4	**244,90** V.2.0471.4	**290,10** V.3.0471.4	**230,70** V.1.0471.5	**260,30** V.2.0471.5	**304,90** V.3.0471.5	**247,30** V.1.0471.6	**289,80** V.2.0471.6	**335,20** V.3.0471.6

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit) 	480/2	**39,40** V.1.0475.4	**55,80** V.2.0475.4	**71,30** V.3.0475.4	**59,30** V.1.0475.5	**65,40** V.2.0475.5	**83,60** V.3.0475.5	**65,20** V.1.0475.6	**80,50** V.2.0475.6	**97,40** V.3.0475.6
	670/2	**75,20** V.1.0477.4	**100,20** V.2.0477.4	**134,70** V.3.0477.4	**115,20** V.1.0477.5	**129,60** V.2.0477.5	**153,90** V.3.0477.5	**124,70** V.1.0477.6	**140,60** V.2.0477.6	**166,20** V.3.0477.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0479.4	**244,90** V.2.0479.4	**290,10** V.3.0479.4	**230,70** V.1.0479.5	**260,30** V.2.0479.5	**304,90** V.3.0479.5	**247,30** V.1.0479.6	**289,80** V.2.0479.6	**335,20** V.3.0479.6
§ 52/10b Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung 	480/2	**39,40** V.1.0483.4	**55,80** V.2.0483.4	**71,30** V.3.0483.4	**59,30** V.1.0483.5	**65,40** V.2.0483.5	**83,60** V.3.0483.5	**65,20** V.1.0483.6	**80,50** V.2.0483.6	**97,40** V.3.0483.6
	670/2	**75,20** V.1.0485.4	**98,50** V.2.0485.4	**134,70** V.3.0485.4	**115,20** V.1.0485.5	**129,60** V.2.0485.5	**153,90** V.3.0485.5	**124,70** V.1.0485.6	**140,60** V.2.0485.6	**166,20** V.3.0485.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0487.4	**244,90** V.2.0487.4	**290,10** V.3.0487.4	**230,70** V.1.0487.5	**260,30** V.2.0487.5	**304,90** V.3.0487.5	**247,30** V.1.0487.6	**289,80** V.2.0487.6	**335,20** V.3.0487.6
§ 52/11 Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen 	480/2	**39,40** V.1.0491.4	**55,80** V.2.0491.4	**71,30** V.3.0491.4	**59,30** V.1.0491.5	**65,40** V.2.0491.5	**83,60** V.3.0491.5	**65,20** V.1.0491.6	**80,50** V.2.0491.6	**97,40** V.3.0491.6
	670/2	**75,20** V.1.0493.4	**110,50** V.2.0493.4	**134,70** V.3.0493.4	**115,20** V.1.0493.5	**129,60** V.2.0493.5	**153,90** V.3.0493.5	**124,70** V.1.0493.6	**140,60** V.2.0493.6	**166,20** V.3.0493.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0495.4	**244,90** V.2.0495.4	**290,10** V.3.0495.4	**230,70** V.1.0495.5	**260,30** V.2.0495.5	**304,90** V.3.0495.5	**247,30** V.1.0495.6	**289,80** V.2.0495.6	**335,20** V.3.0495.6
§ 52/11a Zonenbeschränkung 	470 x 630/2	**70,60** V.1.0499.4	**92,40** V.2.0499.4	**120,20** V.3.0499.4	**106,30** V.1.0499.5	**112,10** V.2.0499.5	**130,40** V.3.0499.5	**100,80** V.1.0499.6	**117,80** V.2.0499.6	**148,70** V.3.0499.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0501.4	**186,20** V.2.0501.4	**241,50** V.3.0501.4	**197,90** V.1.0501.5	**202,40** V.2.0501.5	**252,60** V.3.0501.5	**181,40** V.1.0501.6	**227,20** V.2.0501.6	**270,40** V.3.0501.6
§ 52/11b Ende einer Zonenbeschränkung 	470 x 630/2	**70,60** V.1.0503.4	**92,40** V.2.0503.4	**120,20** V.3.0503.4	**106,30** V.1.0503.5	**112,10** V.2.0503.5	**130,40** V.3.0503.5	**100,80** V.1.0503.6	**117,80** V.2.0503.6	**148,70** V.3.0503.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0505.4	**186,20** V.2.0505.4	**241,50** V.3.0505.4	**197,90** V.1.0505.5	**202,30** V.2.0505.5	**252,60** V.3.0505.5	**181,40** V.1.0505.6	**227,20** V.2.0505.6	**270,40** V.3.0505.6
§ 52/12 Halt Zoll 	480/2	**39,40** V.1.0507.4	**55,80** V.2.0507.4	**71,30** V.3.0507.4	**59,30** V.1.0507.5	**65,40** V.2.0507.5	**83,60** V.3.0507.5	**65,20** V.1.0507.6	**80,50** V.2.0507.6	**97,40** V.3.0507.6
	670/2	**75,20** V.1.0509.4	**110,50** V.2.0509.4	**134,70** V.3.0509.4	**115,20** V.1.0509.5	**129,60** V.2.0509.5	**153,90** V.3.0509.5	**124,70** V.1.0509.6	**140,60** V.2.0509.6	**166,20** V.3.0509.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0511.4	**244,90** V.2.0511.4	**290,10** V.3.0511.4	**230,70** V.1.0511.5	**260,30** V.2.0511.5	**304,90** V.3.0511.5	**247,30** V.1.0511.6	**289,80** V.2.0511.6	**335,20** V.3.0511.6
§ 52/13a Parken verboten 	480/2	**39,40** V.1.0515.4	**55,80** V.2.0515.4	**71,30** V.3.0515.4	**59,30** V.1.0515.5	**65,40** V.2.0515.5	**83,60** V.3.0515.5	**65,20** V.1.0515.6	**80,50** V.2.0515.6	**97,40** V.3.0515.6
	670/2	**75,20** V.1.0517.4	**110,50** V.2.0517.4	**134,70** V.3.0517.4	**115,20** V.1.0517.5	**129,60** V.2.0517.5	**153,90** V.3.0517.5	**124,70** V.1.0517.6	**140,60** V.2.0517.6	**166,20** V.3.0517.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0519.4	**244,90** V.2.0519.4	**290,10** V.3.0519.4	**230,70** V.1.0519.5	**260,30** V.2.0519.5	**304,90** V.3.0519.5	**247,30** V.1.0519.6	**289,80** V.2.0519.6	**335,20** V.3.0519.6

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/13a 	480/2	**39,40** V.1.0523.4	**55,80** V.2.0523.4	**71,30** V.3.0523.4	**59,30** V.1.0523.5	**65,40** V.2.0523.5	**83,60** V.3.0523.5	**65,20** V.1.0523.6	**80,50** V.2.0523.6	**97,40** V.3.0523.6
	480/2	**39,40** V.1.0525.4	**55,80** V.2.0525.4	**71,30** V.3.0525.4	**59,30** V.1.0525.5	**65,40** V.2.0525.5	**83,60** V.3.0525.5	**65,20** V.1.0525.6	**80,50** V.2.0525.6	**97,40** V.3.0525.6
Parken verboten Mit Eindruck 	480/2	**39,40** V.1.0527.4	**55,80** V.2.0527.4	**71,30** V.3.0527.4	**59,30** V.1.0527.5	**65,40** V.2.0527.5	**83,60** V.3.0527.5	**65,20** V.1.0527.6	**80,50** V.2.0527.6	**97,40** V.3.0527.6
§ 52/13b  Halten und Parken verboten	480/2	**39,40** V.1.0529.4	**55,80** V.2.0529.4	**71,30** V.3.0529.4	**59,30** V.1.0529.5	**65,40** V.2.0529.5	**83,60** V.3.0529.5	**65,20** V.1.0529.6	**80,50** V.2.0529.6	**97,40** V.3.0529.6
	670/2	**75,20** V.1.0531.4	**110,50** V.2.0531.4	**134,70** V.3.0531.4	**115,20** V.1.0531.5	**129,60** V.2.0531.5	**153,90** V.3.0531.5	**124,70** V.1.0531.6	**140,60** V.2.0531.6	**166,20** V.3.0531.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0533.4	**244,90** V.2.0533.4	**290,10** V.3.0533.4	**230,70** V.1.0533.5	**260,30** V.2.0533.5	**304,90** V.3.0533.5	**247,30** V.1.0533.6	**289,80** V.2.0533.6	**335,20** V.3.0533.6
§ 52/13b 	480/2	**39,40** V.1.0537.4	**55,80** V.2.0537.4	**71,30** V.3.0537.4	**59,30** V.1.0537.5	**65,40** V.2.0537.5	**83,60** V.3.0537.5	**65,20** V.1.0537.6	**80,50** V.2.0537.6	**97,40** V.3.0537.6
Halten und Parken verboten 	480/2	**39,40** V.1.0539.4	**55,80** V.2.0539.4	**71,30** V.3.0539.4	**59,30** V.1.0539.5	**65,40** V.2.0539.5	**83,60** V.3.0539.5	**65,20** V.1.0539.6	**80,50** V.2.0539.6	**97,40** V.3.0539.6
Mit Eindruck 	480/2	**39,40** V.1.0541.4	**55,80** V.2.0541.4	**71,30** V.3.0541.4	**59,30** V.1.0541.5	**65,40** V.2.0541.5	**83,60** V.3.0541.5	**65,20** V.1.0541.6	**80,50** V.2.0541.6	**97,40** V.3.0541.6
§ 52/13c  Parken an ungeraden Tagen verboten	480/2	**39,40** V.1.0543.4	**55,80** V.2.0543.4	**71,30** V.3.0543.4	**59,30** V.1.0543.5	**65,40** V.2.0543.5	**83,60** V.3.0543.5	**65,20** V.1.0543.6	**80,50** V.2.0543.6	**97,40** V.3.0543.6
	670/2	**75,20** V.1.0545.4	**110,50** V.2.0545.4	**134,70** V.3.0545.4	**115,20** V.1.0545.5	**129,60** V.2.0545.5	**153,90** V.3.0545.5	**124,70** V.1.0545.6	**140,60** V.2.0545.6	**166,20** V.3.0545.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0547.4	**244,90** V.2.0547.4	**290,10** V.3.0547.4	**230,70** V.1.0547.5	**260,30** V.2.0547.5	**304,90** V.3.0547.5	**247,30** V.1.0547.6	**289,80** V.2.0547.6	**335,20** V.3.0547.6
§ 52/13c  Parken an geraden Tagen verboten	480/2	**39,40** V.1.0551.4	**55,80** V.2.0551.4	**71,30** V.3.0551.4	**59,30** V.1.0551.5	**65,40** V.2.0551.5	**83,60** V.3.0551.5	**65,20** V.1.0551.6	**80,50** V.2.0551.6	**97,40** V.3.0551.6
	670/2	**75,20** V.1.0553.4	**110,50** V.2.0553.4	**134,70** V.3.0553.4	**115,20** V.1.0553.5	**129,60** V.2.0553.5	**153,90** V.3.0553.5	**124,70** V.1.0553.6	**140,60** V.2.0553.6	**166,20** V.3.0553.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0555.4	**244,90** V.2.0555.4	**290,10** V.3.0555.4	**230,70** V.1.0555.5	**260,30** V.2.0555.5	**304,90** V.3.0555.5	**247,30** V.1.0555.6	**289,80** V.2.0555.6	**335,20** V.3.0555.6
§ 52/13d  Kurzparkzone	470 x 630/2	**70,60** V.1.0559.4	**92,40** V.2.0559.4	**120,20** V.3.0559.4	**106,30** V.1.0559.5	**112,10** V.2.0559.5	**130,40** V.3.0559.5	**100,80** V.1.0559.6	**117,80** V.2.0559.6	**148,70** V.3.0559.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0561.4	**186,20** V.2.0561.4	**241,50** V.3.0561.4	**191,20** V.1.0561.5	**202,30** V.2.0561.5	**252,60** V.3.0561.5	**181,40** V.1.0561.6	**227,20** V.2.0561.6	**270,40** V.3.0561.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0563.4	**373,00** V.2.0563.4	**466,50** V.3.0563.4	-	-	-	**325,10** V.1.0563.6	**439,30** V.2.0563.6	**534,50** V.3.0563.6
Mit Text: Parkdauer 90 Minuten	470 x 630/2	**70,60** V.1.0565.4	**92,40** V.2.0565.4	**120,20** V.3.0565.4	**106,30** V.1.0565.5	**112,10** V.2.0565.5	**130,40** V.3.0565.5	**100,80** V.1.0565.6	**117,80** V.2.0565.6	**148,70** V.3.0565.6
leer, für variable Texte	470 x 630/2	**70,60** V.1.0567.4	**92,40** V.2.0567.4	**120,20** V.3.0567.4	**106,30** V.1.0567.5	**112,10** V.2.0567.5	**130,40** V.3.0567.5	**100,80** V.1.0567.6	**117,80** V.2.0567.6	**148,70** V.3.0567.6

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/13e  Ende der Kurzparkzone	470 x 470/2	**46,00** V.1.0569.4	**64,00** V.2.0569.4	**86,90** V.3.0569.4	**99,60** V.1.0569.5	**104,00** V.2.0569.5	**108,10** V.3.0569.5	**89,60** V.1.0569.6	**94,10** V.2.0569.6	**110,30** V.3.0569.6
	630 x 630/2	**83,80** V.1.0571.4	**113,40** V.2.0571.4	**136,90** V.3.0571.4	**168,20** V.1.0571.5	**175,90** V.2.0571.5	**181,20** V.3.0571.5	**134,60** V.1.0571.6	**147,10** V.2.0571.6	**170,90** V.3.0571.6
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.0573.4	**274,00** V.2.0573.4	**353,90** V.3.0573.4	-	-	-	**245,40** V.1.0573.6	**325,50** V.2.0573.6	**392,10** V.3.0573.6
§ 52/14  Hupverbot	480/2	**39,40** V.1.0575.4	**55,80** V.2.0575.4	**71,30** V.3.0575.4	**59,30** V.1.0575.5	**65,40** V.2.0575.5	**83,60** V.3.0575.5	**65,20** V.1.0575.6	**80,50** V.2.0575.6	**97,40** V.3.0575.6
	670/2	**75,20** V.1.0577.4	**110,50** V.2.0577.4	**134,80** V.3.0577.4	**115,20** V.1.0577.5	**129,60** V.2.0577.5	**153,90** V.3.0577.5	**124,70** V.1.0577.6	**140,60** V.2.0577.6	**166,20** V.3.0577.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0579.4	**244,90** V.2.0579.4	**290,10** V.3.0579.4	**230,70** V.1.0579.5	**260,30** V.2.0579.5	**304,90** V.3.0579.5	**247,30** V.1.0579.6	**289,80** V.2.0579.6	**335,20** V.3.0579.6
§ 52/14a  Reitverbot	480/2	**39,40** V.1.4100.4	**55,80** V.2.4100.4	**71,30** V.3.4100.4	**59,30** V.1.4100.5	**65,40** V.2.4100.5	**83,60** V.3.4100.5	**65,20** V.1.4100.6	**80,50** V.2.4100.6	**97,40** V.3.4100.6
	670/2	**75,20** V.1.4102.4	**110,50** V.2.4102.4	**134,80** V.3.4102.4	**115,20** V.1.4102.5	**129,60** V.2.4102.5	**153,90** V.3.4102.5	**124,70** V.1.4102.6	**140,60** V.2.4102.6	**166,20** V.3.4102.6
	960/2,5	**161,70** V.1.4104.4	**244,90** V.2.4104.4	**290,10** V.3.4104.4	**230,70** V.1.4104.5	**260,30** V.2.4104.5	**304,90** V.3.4104.5	**247,30** V.1.4104.6	**289,80** V.2.4104.6	**335,20** V.3.4104.6
§ 52/14b  Verbot für Fußgänger	480/2	**39,40** V.1.4108.4	**55,80** V.2.4108.4	**71,30** V.3.4108.4	**59,30** V.1.4108.5	**65,40** V.2.4108.5	**83,60** V.3.4108.5	**65,20** V.1.4108.6	**80,50** V.2.4108.6	**97,40** V.3.4108.6
	670/2	**75,20** V.1.4110.4	**110,50** V.2.4110.4	**134,80** V.3.4110.4	**115,20** V.1.4110.5	**129,60** V.2.4110.5	**153,90** V.3.4110.5	**124,70** V.1.4110.6	**140,60** V.2.4110.6	**166,20** V.3.4110.6
	960/2,5	**161,70** V.1.4112.4	**244,90** V.2.4112.4	**290,10** V.3.4112.4	**230,70** V.1.4112.5	**260,30** V.2.4112.5	**304,90** V.3.4112.5	**247,30** V.1.4112.6	**289,80** V.2.4112.6	**335,20** V.3.4112.6
§ 52/15 Ausf. a  vor-geschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	**55,80** V.2.0583.4	**71,30** V.3.0583.4	*	**65,40** V.2.0583.5	**79,40** V.3.0583.5	*	**80,50** V.2.0583.6	**97,40** V.3.0583.6
	670/2	*	**110,50** V.2.0585.4	**134,80** V.3.0585.4	*	**129,60** V.2.0585.5	**153,90** V.3.0585.5	*	**140,60** V.2.0585.6	**166,20** V.3.0585.6
	960/2,5	*	**244,90** V.2.0587.4	**290,10** V.3.0587.4	*	**260,30** V.2.0587.5	**304,90** V.3.0587.5	*	**289,80** V.2.0587.6	**335,20** V.3.0587.6
§ 52/15 Ausf. b  vor-geschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	**55,80** V.2.0591.4	**71,30** V.3.0591.4	*	**65,40** V.2.0591.5	**83,60** V.3.0591.5	*	**80,50** V.2.0591.6	**97,40** V.3.0591.6
	670/2	*	**110,50** V.2.0593.4	**134,80** V.3.0593.4	*	**129,60** V.2.0593.5	**153,90** V.3.0593.5	*	**140,60** V.2.0593.6	**166,20** V.3.0593.6
	960/2,5	*	**244,90** V.2.0595.4	**290,10** V.3.0595.4	*	**260,30** V.2.0595.5	**304,90** V.3.0595.5	*	**289,80** V.2.0595.6	**335,20** V.3.0595.6
§ 52/15 Ausf. c  vor-geschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	**55,80** V.2.0599.4	**71,30** V.3.0599.4	*	**65,40** V.2.0599.5	**83,60** V.3.0599.5	*	**80,50** V.2.0599.6	**97,40** V.3.0599.6
	670/2	*	**110,50** V.2.0601.4	**134,80** V.3.0601.4	*	**129,60** V.2.0601.5	**153,90** V.3.0601.5	*	**140,60** V.2.0601.6	**166,20** V.3.0601.6
	960/2,5	*	**244,90** V.2.0603.4	**290,10** V.3.0603.4	*	**260,30** V.2.0603.5	**304,90** V.3.0603.5	*	**289,80** V.2.0603.6	**335,20** V.3.0603.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 52/15 Ausf. d vorgeschriebene Fahrtrichtung 	480/2	*	**55,80** V.2.0607.4	**71,30** V.3.0606.4	*	**65,40** V.2.0607.5	**83,60** V.3.0606.5	*	**80,50** V.2.0607.6	**97,40** V.3.0606.6
	670/2	*	**110,50** V.2.0609.4	**134,80** V.3.0609.4	*	**129,60** V.2.0609.5	**147,70** V.3.0608.5	*	**140,60** V.2.0609.6	**166,20** V.3.0608.6
	960/2,5	*	**244,90** V.2.0611.4	**290,10** V.3.0610.4	*	**260,30** V.2.0611.5	**304,90** V.3.0610.5	*	**289,80** V.2.0611.6	**335,20** V.3.0610.6
§ 52/15 Ausf. e vorgeschriebene Fahrtrichtung 	480/2	*	**55,80** V.2.0615.4	**71,30** V.3.0615.4	*	**65,40** V.2.0615.5	**83,60** V.3.0615.5	*	**80,50** V.2.0615.6	**97,40** V.3.0615.6
	670/2	*	**110,50** V.2.0617.4	**134,80** V.3.0617.4	*	**129,60** V.2.0617.5	**153,90** V.3.0617.5	*	**140,60** V.2.0617.6	**166,20** V.3.0617.6
	960/2,5	*	**244,90** V.2.0619.4	**290,10** V.3.0619.4	*	**260,30** V.2.0619.5	**304,90** V.3.0619.5	*	**289,80** V.2.0619.6	**335,20** V.3.0619.6
§ 52/15 Ausf. f vorgeschriebene Fahrtrichtung 	480/2	*	**55,80** V.2.0623.4	**71,30** V.3.0623.4	*	**65,40** V.2.0623.5	**83,60** V.3.0623.5	*	**80,50** V.2.0623.6	**97,40** V.3.0623.6
	670/2	*	**110,50** V.2.0625.4	**134,80** V.3.0625.4	*	**129,60** V.2.0625.5	**153,90** V.3.0625.5	*	**140,60** V.2.0625.6	**166,20** V.3.0625.6
	960/2,5	*	**244,90** V.2.0627.4	**290,10** V.3.0627.4	*	**260,30** V.2.0627.5	**304,90** V.3.0627.5	*	**289,80** V.2.0627.6	**335,20** V.3.0627.6
§ 52/15a vorgeschriebene Fahrtrichtung für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern 	470 x 630/2	**70,60** V.1.0628.4	**92,40** V.2.0628.4	-	**106,30** V.1.0628.5	**112,10** V.2.0628.5	-	**100,80** V.1.0628.6	**117,80** V.2.0628.6	-
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0629.4	**186,20** V.2.0629.4	-	**191,20** V.1.0629.5	**202,30** V.2.0629.5	-	**181,40** V.1.0629.6	**227,20** V.2.0629.6	-
	960 x 1200/3	**298,70** V.1.0630.4	**373,00** V.2.0630.4	-	-	-	-	**325,10** V.1.0630.6	**439,30** V.2.0630.6	-
§ 52/16 Radweg 	480/2	**39,40** V.1.0631.4	**55,80** V.2.0631.4	**71,30** V.3.0631.4	**59,30** V.1.0631.5	**65,40** V.2.0631.5	**83,60** V.3.0631.5	**65,20** V.1.0631.6	**80,50** V.2.0631.6	**97,40** V.3.0631.6
	670/2	**75,50** V.1.0633.4	**110,50** V.2.0633.4	**134,80** V.3.0633.4	**115,20** V.1.0633.5	**129,60** V.2.0633.5	**153,90** V.3.0633.5	**124,70** V.1.0633.6	**140,60** V.2.0633.6	**166,20** V.3.0633.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0635.4	**244,90** V.2.0635.4	**290,10** V.3.0635.4	**230,70** V.1.0635.5	**260,30** V.2.0635.5	**304,90** V.3.0635.5	**247,30** V.1.0635.6	**289,80** V.2.0635.6	**335,20** V.3.0635.6
§ 52/16a Ende eines Radwegs 	480/2	**39,40** V.1.0639.4	**55,80** V.2.0639.4	**71,30** V.3.0639.4	**59,30** V.1.0639.5	**65,40** V.2.0639.5	**83,60** V.3.0639.5	**65,20** V.1.0639.6	**80,50** V.2.0639.6	**97,40** V.3.0639.6
	670/2	**75,50** V.1.0641.4	**110,50** V.2.0641.4	**134,80** V.3.0641.4	**115,20** V.1.0641.5	**129,60** V.2.0641.5	**153,90** V.3.0641.5	**124,70** V.1.0641.6	**140,60** V.2.0641.6	**166,20** V.3.0641.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0643.4	**244,90** V.2.0643.4	**290,10** V.3.0643.4	**230,70** V.1.0643.5	**260,30** V.2.0643.5	**304,90** V.3.0643.5	**247,30** V.1.0643.6	**289,80** V.2.0643.6	**335,20** V.3.0643.6
§ 52/17 Gehweg 	480/2	**39,40** V.1.0647.4	**55,80** V.2.0647.4	**71,30** V.3.0647.4	**59,30** V.1.0647.5	**65,40** V.2.0647.5	**83,60** V.3.0647.5	**65,20** V.1.0647.6	**80,50** V.2.0647.6	**97,40** V.3.0647.6
	670/2	**75,50** V.1.0649.4	**110,50** V.2.0649.4	**134,80** V.3.0649.4	**115,20** V.1.0649.5	**129,60** V.2.0649.5	**153,90** V.3.0649.5	**124,70** V.1.0649.6	**140,60** V.2.0649.6	**166,20** V.3.0649.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0651.4	**244,90** V.2.0651.4	**290,10** V.3.0651.4	**230,70** V.1.0651.5	**260,30** V.2.0651.5	**304,90** V.3.0651.5	**247,30** V.1.0651.6	**289,80** V.2.0651.6	**335,20** V.3.0651.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.


Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/17c  Ende eines Gehwegs	480/2	**39,40** V.1.0655.4	**55,80** V.2.0655.4	**71,30** V.3.0655.4	**59,30** V.1.0655.5	**65,40** V.2.0655.5	**83,60** V.3.0655.5	**65,20** V.1.0655.6	**80,50** V.2.0655.6	**97,40** V.3.0655.6
	670/2	**75,50** V.1.0657.4	**110,50** V.2.0657.4	**134,80** V.3.0657.4	**115,20** V.1.0657.5	**129,60** V.2.0657.5	**153,90** V.3.0657.5	**124,70** V.1.0657.6	**140,60** V.2.0657.6	**166,20** V.3.0657.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0659.4	**244,90** V.2.0659.4	**290,10** V.3.0659.4	**230,70** V.1.0659.5	**260,30** V.2.0659.5	**304,90** V.3.0659.5	**247,30** V.1.0659.6	**289,80** V.2.0659.6	**335,20** V.3.0659.6
§ 52/17a lit. a  Geh- und Radweg (gemeinsam)	480/2	**39,40** V.1.0663.4	**55,80** V.2.0663.4	**71,30** V.3.0663.4	**59,30** V.1.0663.5	**65,40** V.2.0663.5	**83,60** V.3.0663.5	**65,20** V.1.0663.6	**80,50** V.2.0663.6	**97,40** V.3.0663.6
	670/2	**75,50** V.1.0665.4	**110,50** V.2.0665.4	**134,80** V.3.0665.4	**115,20** V.1.0665.5	**129,60** V.2.0665.5	**153,90** V.3.0665.5	**124,70** V.1.0665.6	**140,60** V.2.0665.6	**166,20** V.3.0665.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0667.4	**244,90** V.2.0667.4	**290,10** V.3.0667.4	**230,70** V.1.0667.5	**260,30** V.2.0667.5	**304,90** V.3.0667.5	**247,30** V.1.0667.6	**289,80** V.2.0667.6	**335,20** V.3.0667.6
§ 52/17a/c  Ende eines Geh- und Radwegs (gemeinsam)	480/2	**39,40** V.1.0671.4	**55,80** V.2.0671.4	**71,30** V.3.0671.4	**59,30** V.1.0671.5	**65,40** V.2.0671.5	**83,60** V.3.0671.5	**65,20** V.1.0671.6	**80,50** V.2.0671.6	**97,40** V.3.0671.6
	670/2	**75,50** V.1.0673.4	**110,50** V.2.0673.4	**134,80** V.3.0673.4	**115,20** V.1.0673.5	**129,60** V.2.0673.5	**153,90** V.3.0673.5	**124,70** V.1.0673.6	**140,60** V.2.0673.6	**166,20** V.3.0673.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0675.4	**244,90** V.2.0675.4	**290,10** V.3.0675.4	**230,70** V.1.0675.5	**260,30** V.2.0675.5	**304,90** V.3.0675.5	**247,30** V.1.0675.6	**289,80** V.2.0675.6	**335,20** V.3.0675.6
§ 52/17a lit. b  Geh- u. Radweg getrennt Fußgänger links Rad rechts	480/2	**39,40** V.1.0678.4	**55,80** V.2.0678.4	**71,30** V.3.0678.4	**59,30** V.1.0678.5	**65,40** V.2.0678.5	**83,60** V.3.0678.5	**65,20** V.1.0678.6	**80,50** V.2.0678.6	**97,40** V.3.0678.6
	670/2	**75,50** V.1.0679.4	**110,50** V.2.0679.4	**134,80** V.3.0679.4	**115,20** V.1.0679.5	**129,60** V.2.0679.5	**153,90** V.3.0679.5	**124,70** V.1.0679.6	**140,60** V.2.0679.6	**166,20** V.3.0679.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0680.4	**244,90** V.2.0680.4	**290,10** V.3.0680.4	**230,70** V.1.0680.5	**260,30** V.2.0680.5	**304,90** V.3.0680.5	**247,30** V.1.0680.6	**289,80** V.2.0680.6	**335,20** V.3.0680.6
§ 52/17a lit. b  Geh- u. Radweg getrennt Fußgänger rechts Rad links	480/2	**39,40** V.1.0682.4	**55,80** V.2.0682.4	**71,30** V.3.0682.4	**59,30** V.1.0682.5	**65,40** V.2.0682.5	**83,60** V.3.0682.5	**65,20** V.1.0682.6	**80,50** V.2.0682.6	**97,40** V.3.0682.6
	670/2	**75,50** V.1.0683.4	**110,50** V.2.0683.4	**134,80** V.3.0683.4	**115,20** V.1.0683.5	**129,60** V.2.0683.5	**153,90** V.3.0683.5	**124,70** V.1.0683.6	**140,60** V.2.0683.6	**166,20** V.3.0683.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0684.4	**244,90** V.2.0684.4	**290,10** V.3.0684.4	**230,70** V.1.0684.5	**260,30** V.2.0684.5	**304,90** V.3.0684.5	**247,30** V.1.0684.6	**289,80** V.2.0684.6	**335,20** V.3.0684.6
§ 52/17a/d  Ende eines Geh- u. Radwegs getrennt Fußgänger links Rad rechts	480/2	**39,40** V.1.0686.4	**55,80** V.2.0686.4	**71,30** V.3.0686.4	**59,30** V.1.0686.5	**65,40** V.2.0686.5	**83,60** V.3.0686.5	**65,20** V.1.0686.6	**80,50** V.2.0686.6	**97,40** V.3.0686.6
	670/2	**75,50** V.1.0687.4	**110,50** V.2.0687.4	**134,80** V.3.0687.4	**115,20** V.1.0687.5	**129,60** V.2.0687.5	**153,90** V.3.0687.5	**124,70** V.1.0687.6	**140,60** V.2.0687.6	**166,20** V.3.0687.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0688.4	**244,90** V.2.0688.4	**290,10** V.3.0688.4	**230,70** V.1.0688.5	**260,30** V.2.0688.5	**304,90** V.3.0688.5	**247,30** V.1.0688.6	**289,80** V.2.0688.6	**335,20** V.3.0688.6
§ 52/17a/d  Ende eines Geh- u. Radwegs getrennt Fußgänger rechts Rad links	480/2	**39,40** V.1.0690.4	**55,80** V.2.0690.4	**71,30** V.3.0690.4	**59,30** V.1.0690.5	**65,40** V.2.0690.5	**83,60** V.3.0690.5	**65,20** V.1.0690.6	**80,50** V.2.0690.6	**97,40** V.3.0690.6
	670/2	**75,50** V.1.0691.4	**110,50** V.2.0691.4	**134,80** V.3.0691.4	**115,20** V.1.0691.5	**129,60** V.2.0691.5	**153,90** V.3.0691.5	**124,70** V.1.0691.6	**140,60** V.2.0691.6	**166,20** V.3.0691.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0692.4	**244,90** V.2.0692.4	**290,10** V.3.0692.4	**230,70** V.1.0692.5	**260,30** V.2.0692.5	**304,90** V.3.0692.5	**247,30** V.1.0692.6	**289,80** V.2.0692.6	**335,20** V.3.0692.6

Vorschriftszeichen

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 52/17b  Reitweg	480/2	**39,40** V.1.0695.4	**55,80** V.2.0695.4	**71,30** V.3.0695.4	**59,30** V.1.0695.5	**65,40** V.2.0695.5	**83,60** V.3.0695.5	**65,20** V.1.0695.6	**80,50** V.2.0695.6	**97,40** V.3.0695.6
	670/2	**75,50** V.1.0697.4	**110,50** V.2.0697.4	**134,80** V.3.0697.4	**115,20** V.1.0697.5	**129,60** V.2.0697.5	**153,90** V.3.0697.5	**124,70** V.1.0697.6	**140,60** V.2.0697.6	**166,20** V.3.0697.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0699.4	**244,90** V.2.0699.4	**290,10** V.3.0699.4	**230,70** V.1.0699.5	**260,30** V.2.0699.5	**304,90** V.3.0699.5	**247,30** V.1.0699.6	**289,80** V.2.0699.6	**335,20** V.3.0699.6
§ 52/18  Unterführung	480/2	**39,40** V.1.0703.4	**55,80** V.2.0703.4	**71,30** V.3.0703.4	**59,30** V.1.0703.5	**65,40** V.2.0703.5	**83,60** V.3.0703.5	**65,20** V.1.0703.6	**80,70** V.2.0703.6	**97,40** V.3.0703.6
	670/2	**75,20** V.1.0705.4	**110,50** V.2.0705.4	**134,80** V.3.0705.4	**115,20** V.1.0705.5	**129,60** V.2.0705.5	**153,90** V.3.0705.5	**124,70** V.1.0705.6	**140,60** V.2.0705.6	**166,20** V.3.0705.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0707.4	**244,90** V.2.0707.4	**290,10** V.3.0707.4	**230,70** V.1.0707.5	**260,30** V.2.0707.5	**304,90** V.3.0707.5	**247,30** V.1.0707.6	**289,80** V.2.0707.6	**335,20** V.3.0707.6
§ 52/19  Vorge-schriebene Mindest-geschwindigkeit	480/2	**39,40** V.1.0711.4	**55,80** V.2.0711.4	**71,30** V.3.0711.4	**59,30** V.1.0711.5	**65,40** V.2.0711.5	**83,60** V.3.0711.5	**65,20** V.1.0711.6	**80,70** V.2.0711.6	**97,40** V.3.0711.6
	670/2	**75,20** V.1.0713.4	**110,50** V.2.0713.4	**134,80** V.3.0713.4	**115,20** V.1.0713.5	**129,60** V.2.0713.5	**153,90** V.3.0713.5	**124,70** V.1.0713.6	**140,60** V.2.0713.6	**166,20** V.3.0713.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0715.4	**244,90** V.2.0715.4	**290,10** V.3.0715.4	**230,70** V.1.0715.5	**260,30** V.2.0715.5	**304,90** V.3.0715.5	**247,30** V.1.0715.6	**289,80** V.2.0715.6	**335,20** V.3.0715.6
§ 52/19a  Ende der vorge-schriebenen Mindest-geschwindigkeit	480/2	**39,40** V.1.0719.4	**55,80** V.2.0719.4	**71,30** V.3.0719.4	**59,30** V.1.0719.5	**65,40** V.2.0719.5	**83,60** V.3.0719.5	**65,20** V.1.0719.6	**80,70** V.2.0719.6	**97,40** V.3.0719.6
	670/2	**75,20** V.1.0721.4	**110,50** V.2.0721.4	**134,80** V.3.0721.4	**115,20** V.1.0721.5	**129,60** V.2.0721.5	**153,90** V.3.0721.5	**124,70** V.1.0721.6	**140,60** V.2.0721.6	**166,20** V.3.0721.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0723.4	**244,90** V.2.0723.4	**290,10** V.3.0723.4	**230,70** V.1.0723.5	**260,30** V.2.0723.5	**304,90** V.3.0723.5	**247,30** V.1.0723.6	**289,80** V.2.0723.6	**335,20** V.3.0723.6
§ 52/21  Umkehrgebot	480/2	**39,40** V.1.0727.4	**55,80** V.2.0727.4	**71,30** V.3.0727.4	**59,30** V.1.0727.5	**65,40** V.2.0727.5	**83,60** V.3.0727.5	**65,20** V.1.0727.6	**80,70** V.2.0727.6	**97,40** V.3.0727.6
	670/2	**75,20** V.1.0729.4	**110,50** V.2.0729.4	**134,80** V.3.0729.4	**115,20** V.1.0729.5	**129,60** V.2.0729.5	**153,90** V.3.0729.5	**124,70** V.1.0729.6	**140,60** V.2.0729.6	**166,20** V.3.0729.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0731.4	**244,90** V.2.0731.4	**290,10** V.3.0731.4	**230,70** V.1.0731.5	**260,30** V.2.0731.5	**304,90** V.3.0731.5	**247,30** V.1.0731.6	**289,70** V.2.0731.6	**335,20** V.3.0731.6
§ 52/22  Schneeketten vorgeschrieben	480/2	**39,40** V.1.0735.4	**55,80** V.2.0735.4	**71,30** V.3.0735.4	**59,30** V.1.0735.5	**65,40** V.2.0735.5	**83,60** V.3.0735.5	**65,20** V.1.0735.6	**80,70** V.2.0735.6	**97,40** V.3.0735.6
	670/2	**75,20** V.1.0737.4	**110,50** V.2.0737.4	**134,80** V.3.0737.4	**115,20** V.1.0737.5	**129,60** V.2.0737.5	**153,90** V.3.0737.5	**124,70** V.1.0737.6	**140,60** V.2.0737.6	**166,20** V.3.0737.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0739.4	**244,90** V.2.0739.4	**290,10** V.3.0739.4	**230,70** V.1.0739.5	**260,30** V.2.0739.5	**304,90** V.3.0739.5	**247,30** V.1.0739.6	**289,70** V.2.0739.6	**335,20** V.3.0739.6
§ 52/22a  Ende der Schnee-kettenpflicht	480/2	**39,40** V.1.0743.4	**55,80** V.2.0743.4	**71,30** V.3.0743.4	**59,30** V.1.0743.5	**65,40** V.2.0743.5	**83,60** V.3.0743.5	**65,20** V.1.0743.6	**80,70** V.2.0743.6	**97,40** V.3.0743.6
	670/2	**75,20** V.1.0745.4	**110,50** V.2.0745.4	**134,80** V.3.0745.4	**115,20** V.1.0745.5	**129,60** V.2.0745.5	**153,90** V.3.0745.5	**124,70** V.1.0745.6	**140,60** V.2.0745.6	**166,20** V.3.0745.6
	960/2,5	**161,70** V.1.0747.4	**244,90** V.2.0747.4	**290,10** V.3.0747.4	**230,70** V.1.0747.5	**260,30** V.2.0747.5	**304,90** V.3.0747.5	**247,30** V.1.0747.6	**289,70** V.2.0747.6	**335,20** V.3.0747.6

Hinweiszeichen

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/1a  Parken	470 x 470/2	**46,00** V.1.0751.4	**64,30** V.2.0751.4	**86,90** V.3.0751.4	**99,60** V.1.0751.5	**104,00** V.2.0751.5	**108,10** V.3.0751.5	**89,60** V.1.0751.6	**94,10** V.2.0751.6	**110,30** V.3.0751.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.0753.4	**113,40** V.2.0753.4	**136,90** V.3.0753.4	**168,20** V.1.0753.5	**175,90** V.2.0753.5	**181,20** V.3.0753.5	**134,60** V.1.0753.6	**147,10** V.2.0753.6	**170,90** V.3.0753.6
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.0755.4	**274,00** V.2.0755.4	**353,90** V.3.0755.4	-	-	-	**242,60** V.1.0755.6	**325,50** V.2.0755.6	**392,10** V.3.0755.6
§ 53/1b  Parken nach ... m oder bzw. (bitte gewünschte Ausführung angeben)	470 x 630/2	**70,60** V.1.0757.4	**92,80** V.2.0757.4	**120,20** V.3.0757.4	**106,30** V.1.0757.5	**112,10** V.2.0757.5	**130,40** V.3.0757.5	**100,80** V.1.0757.6	**117,80** V.2.0757.6	**148,70** V.3.0757.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0759.4	**186,20** V.2.0759.4	**241,50** V.3.0759.4	**191,20** V.1.0759.5	**202,30** V.2.0759.5	**252,60** V.3.0759.5	**181,40** V.1.0759.6	**227,20** V.2.0759.6	**270,40** V.3.0759.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0761.4	**328,10** V.2.0761.4	**410,40** V.3.0761.4	-	-	-	**325,70** V.1.0761.6	**393,80** V.2.0761.6	**534,50** V.3.0761.6
§ 53/1c  Pannenplatz	1.000 x 1.500	**330,20** V.1.1191.4	**508,50** V.2.1191.4	**562,20** V.3.1191.4	-	-	-	**439,60** V.1.1191.6	**578,80** V.2.1191.6	**659,60** V.3.1191.6
§ 53/2  Spital	470 x 630/2	**70,60** V.1.0763.4	**92,80** V.2.0763.4	**120,20** V.3.0763.4	**106,30** V.1.0763.5	**112,10** V.2.0763.5	**130,40** V.3.0763.5	**100,80** V.1.0763.6	**117,80** V.2.0763.6	**148,70** V.3.0763.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0765.4	**186,20** V.2.0765.4	**241,50** V.3.0765.4	**191,20** V.1.0765.5	**202,30** V.2.0765.5	**252,60** V.3.0765.5	**181,40** V.1.0765.6	**227,20** V.2.0765.6	**270,40** V.3.0765.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0767.4	**328,10** V.2.0767.4	**410,40** V.3.0767.4	-	-	-	**325,70** V.1.0767.6	**393,80** V.2.0767.6	**534,50** V.3.0767.6
§ 53/2a  Kennzeichnung eines Schutzweges	470 x 470/2	*	**64,30** V.2.0769.4	**86,90** V.3.0769.4	*	**104,00** V.2.0769.5	**108,10** V.3.0769.5	*	**94,10** V.2.0769.6	**110,30** V.3.0769.6
	630 x 630/2	*	**113,40** V.2.0771.4	**136,90** V.3.0771.4	*	**175,90** V.2.0771.5	**181,20** V.3.0771.5	*	**147,10** V.2.0771.6	**170,90** V.3.0771.6
	960 x 960/2,5	*	**274,00** V.2.0773.4	**353,90** V.3.0773.4	-	-	-	*	**325,50** V.2.0773.6	**392,10** V.3.0773.6
§ 53/2b  Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt	470 x 470/2	*	**64,30** V.2.0775.4	**86,90** V.3.0775.4	*	**104,00** V.2.0775.5	**108,10** V.3.0775.5	*	**94,10** V.2.0775.6	**110,30** V.3.0775.6
	630 x 630/2	*	**113,40** V.2.0777.4	**136,90** V.3.0777.4	*	**175,90** V.2.0777.5	**181,20** V.3.0777.5	*	**147,10** V.2.0777.6	**170,90** V.3.0777.6
	960 x 960/2,5	*	**274,00** V.2.0779.4	**353,90** V.3.0779.4	-	-	-	*	**325,50** V.2.0779.6	**392,10** V.3.0779.6
§ 53/2c  Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Radfahrerüberfahrt	470 x 470/2	*	**64,30** V.2.0774.4	**86,90** V.3.0774.4	*	**104,00** V.2.0774.5	**108,10** V.3.0774.5	*	**94,10** V.2.0774.6	**110,30** V.3.0774.6
	630 x 630/2	*	**113,40** V.2.0776.4	**136,90** V.3.0776.4	*	**175,90** V.2.0776.5	**181,20** V.3.0776.5	*	**147,10** V.2.0776.6	**170,90** V.3.0776.6
	960 x 960/2,5	*	**274,00** V.2.0778.4	**353,90** V.3.0778.4	-	-	-	*	**325,50** V.2.0778.6	**392,10** V.3.0778.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Hinweiszeichen

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/3  Erste Hilfe	470 x 630/2	**70,60** V.1.0781.4	**92,80** V.2.0781.4	**120,20** V.3.0781.4	**106,30** V.1.0781.5	**112,10** V.2.0781.5	**130,40** V.3.0781.5	**100,80** V.1.0781.6	**117,80** V.2.0781.6	**148,70** V.3.0781.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0783.4	**186,20** V.2.0783.4	**241,50** V.3.0783.4	**191,20** V.1.0783.5	**202,30** V.2.0783.5	**252,60** V.3.0783.5	**181,40** V.1.0783.6	**227,20** V.2.0783.6	**270,40** V.3.0783.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0785.4	**328,10** V.2.0785.4	**410,40** V.3.0785.4	-	-	-	**325,70** V.1.0785.6	**393,80** V.2.0785.6	**534,50** V.3.0785.6
§ 53/3a  Gottes-dienste	470 x 630/2	**70,60** V.1.0787.4	**92,80** V.2.0787.4	**120,20** V.3.0787.4	**106,30** V.1.0787.5	**112,10** V.2.0787.5	**130,40** V.3.0787.5	**100,80** V.1.0787.6	**117,80** V.2.0787.6	**148,70** V.3.0787.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0789.4	**186,20** V.2.0789.4	**241,50** V.3.0789.4	**191,20** V.1.0789.5	**202,30** V.2.0789.5	**252,60** V.3.0789.5	**181,40** V.1.0789.6	**227,20** V.2.0789.6	**270,40** V.3.0789.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0791.4	**328,10** V.2.0791.4	**410,40** V.3.0791.4	-	-	-	**325,70** V.1.0791.6	**393,80** V.2.0791.6	**534,50** V.3.0791.6
§ 53/4  Pannenhilfe (bitte gewünschte Ausführung angeben)	470 x 630/2	**70,60** V.1.0793.4	**92,80** V.2.0793.4	**120,20** V.3.0793.4	**106,30** V.1.0793.5	**112,10** V.2.0793.5	**130,40** V.3.0793.5	**100,80** V.1.0793.6	**117,80** V.2.0793.6	**148,70** V.3.0793.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0795.4	**186,20** V.2.0795.4	**241,50** V.3.0795.4	**191,20** V.1.0795.5	**202,30** V.2.0795.5	**252,60** V.3.0795.5	**181,40** V.1.0795.6	**227,20** V.2.0795.6	**270,40** V.3.0795.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0797.4	**328,10** V.2.0797.4	**410,40** V.3.0797.4	-	-	-	**325,70** V.1.0797.6	**393,80** V.2.0797.6	**534,50** V.3.0797.6
§ 53/4a  Hinweis für Verkehrs-rundfunk	470 x 630/2	**70,60** V.1.1456.4	**92,80** V.2.1456.4	-	**106,30** V.1.1456.5	**112,10** V.2.1456.5	-	**100,80** V.1.1456.6	**117,80** V.2.1456.6	-
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.1458.4	**186,20** V.2.1458.4	-	**191,20** V.1.1458.5	**202,30** V.2.1458.5	-	**181,40** V.1.1458.6	**227,20** V.2.1458.6	-
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.1460.4	**328,10** V.2.1460.4	-	-	-	-	**325,70** V.1.1460.6	**393,80** V.2.1460.6	-
§ 53/5  Telefon (bitte gewünschte Ausführung angeben)	470 x 630/2	**70,60** V.1.0799.4	**92,80** V.2.0799.4	**120,20** V.3.0799.4	**106,30** V.1.0799.5	**112,10** V.2.0799.5	**130,40** V.3.0799.5	**100,80** V.1.0799.6	**117,80** V.2.0799.6	**148,70** V.3.0799.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0801.4	**186,20** V.2.0801.4	**241,50** V.3.0801.4	**191,20** V.1.0801.5	**202,30** V.2.0801.5	**252,60** V.3.0801.5	**181,40** V.1.0801.6	**227,20** V.2.0801.6	**270,40** V.3.0801.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0803.4	**328,10** V.2.0803.4	**410,40** V.3.0803.4	-	-	-	**325,70** V.1.0803.6	**393,80** V.2.0803.6	**534,50** V.3.0803.6
§ 53/6  Tankstelle (bitte gewünschte Ausführung angeben)	470 x 630/2	**70,60** V.1.0805.4	**92,80** V.2.0805.4	**120,20** V.3.0805.4	**106,30** V.1.0805.5	**112,10** V.2.0805.5	**130,40** V.3.0805.5	**100,80** V.1.0805.6	**117,80** V.2.0805.6	**148,70** V.3.0805.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0807.4	**186,20** V.2.0807.4	**241,50** V.3.0807.4	**191,20** V.1.0807.5	**202,30** V.2.0807.5	**252,60** V.3.0807.5	**181,40** V.1.0807.6	**227,20** V.2.0807.6	**270,40** V.3.0807.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0809.4	**328,10** V.2.0809.4	**410,40** V.3.0809.4	-	-	-	**325,70** V.1.0809.6	**393,80** V.2.0809.6	**534,50** V.3.0809.6
§ 53/6a  Taxi-standplatz	470 x 630/2	**70,60** V.1.4116.4	**92,40** V.2.4116.4	**120,20** V.3.4116.4	**106,30** V.1.4116.5	**112,10** V.2.4116.5	**130,40** V.3.4116.5	**100,80** V.1.4116.6	**117,80** V.2.4116.6	**148,70** V.3.4116.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.4118.4	**186,20** V.2.4118.4	**241,50** V.3.4118.4	**191,20** V.1.4118.5	**202,30** V.2.4118.5	**252,60** V.3.4118.5	**181,40** V.1.4118.6	**227,20** V.2.4118.6	**270,40** V.3.4118.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.4120.4	**328,10** V.2.4120.4	**410,40** V.3.4120.4	-	-	-	**325,70** V.1.4120.6	**393,80** V.2.4120.6	**534,50** V.3.4120.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Hinweiszeichen

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/6b  E-Ladestelle	470 x 630/2	**70,60** V.1.0804.4	**92,80** V.2.0804.4	**120,20** V.3.0804.4	**106,30** V.1.0804.5	**112,10** V.2.0804.5	**130,40** V.3.0804.5	**100,80** V.1.0804.6	**117,80** V.2.0804.6	**148,70** V.3.0804.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0806.4	**186,20** V.2.0806.4	**241,50** V.3.0806.4	**191,20** V.1.0806.5	**202,30** V.2.0806.5	**252,60** V.3.0806.5	**181,40** V.1.0806.6	**227,20** V.2.0806.6	**270,40** V.3.0806.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0808.4	**328,10** V.2.0808.4	**410,40** V.3.0808.4	-	-	-	**325,70** V.1.0808.6	**393,80** V.2.0808.6	**534,50** V.3.0808.6
§ 53/7  Ende des Gegenverkehrs	470 x 470/2	**46,00** V.1.0811.4	**64,30** V.2.0811.4	**86,90** V.3.0811.4	**99,60** V.1.0811.5	**104,00** V.2.0811.5	**108,10** V.3.0811.5	**89,60** V.1.0811.6	**94,10** V.2.0811.6	**110,30** V.3.0811.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.0813.4	**113,40** V.2.0813.4	**136,90** V.3.0813.4	**168,20** V.1.0813.5	**175,90** V.2.0813.5	**181,20** V.3.0813.5	**134,60** V.1.0813.6	**147,10** V.2.0813.6	**170,90** V.3.0813.6
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.0815.4	**274,00** V.2.0815.4	**353,90** V.3.0815.4	-	-	-	**242,60** V.1.0815.6	**325,50** V.2.0815.6	**392,10** V.3.0815.6
§ 53/7a  Warte-pflicht für Gegen-verkehr	470 x 470/2	**46,00** V.1.0817.4	**64,30** V.2.0817.4	**86,90** V.3.0817.4	**99,60** V.1.0817.5	**104,00** V.2.0817.5	**108,10** V.3.0817.5	**89,60** V.1.0817.6	**94,10** V.2.0817.6	**110,30** V.3.0817.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.0819.4	**113,40** V.2.0819.4	**136,90** V.3.0819.4	**168,20** V.1.0819.5	**175,90** V.2.0819.5	**181,20** V.3.0819.5	**134,60** V.1.0819.6	**147,10** V.2.0819.6	**170,90** V.3.0819.6
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.0821.4	**274,00** V.2.0821.4	**353,90** V.3.0821.4	-	-	-	**242,60** V.1.0821.6	**325,50** V.2.0821.6	**356,50** V.3.0821.6
§ 53/8a  Autobahn	960 x 1.200/3	*	**328,10** V.2.0822.4	**410,40** V.3.0822.4	-	-	-	*	**393,80** V.2.0822.6	**534,50** V.3.0822.6
§ 53/8b  Ende der Autobahn	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0823.4	**328,10** V.2.0823.4	**410,40** V.3.0823.4	-	-	-	**325,70** V.1.0823.6	**393,80** V.2.0823.6	**534,50** V.3.0823.6
§ 53/8c  Autostraße	960 x 1.200/3	*	**328,10** V.2.0825.4	**410,40** V.3.0825.4	-	-	-	*	**393,80** V.2.0825.6	**534,50** V.3.0825.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Hinweiszeichen


§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/8d  Ende der Autostraße	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0827.4	**328,10** V.2.0827.4	**410,40** V.3.0827.4	-	-	-	**325,70** V.1.0827.6	**393,80** V.2.0827.6	**534,50** V.3.0827.6
§ 53/9a  Fußgänger-zone	470 x 630/2	**70,60** V.1.0829.4	**92,80** V.2.0829.4	**120,20** V.3.0829.4	**106,30** V.1.0829.5	**112,10** V.2.0829.5	**130,40** V.3.0829.5	**100,80** V.1.0829.6	**117,80** V.2.0829.6	**148,70** V.3.0829.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0831.4	**186,20** V.2.0831.4	**241,50** V.3.0831.4	**191,20** V.1.0831.5	**202,30** V.2.0831.5	**252,60** V.3.0831.5	**181,40** V.1.0831.6	**227,20** V.2.0831.6	**270,40** V.3.0831.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0833.4	**328,10** V.2.0833.4	**410,40** V.3.0833.4	-	-	-	**325,70** V.1.0833.6	**393,80** V.2.0833.6	**534,50** V.3.0833.6
§ 53/9b  Ende der Fußgänger-zone	470 x 630/2	**70,60** V.1.0835.4	**92,80** V.2.0835.4	**120,20** V.3.0835.4	**106,30** V.1.0835.5	**112,10** V.2.0835.5	**130,40** V.3.0835.5	**100,80** V.1.0835.6	**117,80** V.2.0835.6	**148,70** V.3.0835.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0837.4	**186,20** V.2.0837.4	**241,50** V.3.0837.4	**191,20** V.1.0837.5	**202,30** V.2.0837.5	**252,60** V.3.0837.5	**181,40** V.1.0837.6	**227,20** V.2.0837.6	**270,40** V.3.0837.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0839.4	**328,10** V.2.0839.4	**410,40** V.3.0839.4	-	-	-	**325,70** V.1.0839.6	**393,80** V.2.0839.6	**534,50** V.3.0839.6
§ 53/9c  Wohnstraße	630 x 470/2	**70,60** V.1.0841.4	**92,80** V.2.0841.4	**120,20** V.3.0841.4	**106,30** V.1.0841.5	**112,10** V.2.0841.5	**130,40** V.3.0841.5	**100,80** V.1.0841.6	**117,80** V.2.0841.6	**148,70** V.3.0841.6
	960 x 630/2,5	**122,40** V.1.0843.4	**186,20** V.2.0843.4	**241,50** V.3.0843.4	**191,20** V.1.0843.5	**202,30** V.2.0843.5	**252,60** V.3.0843.5	**181,40** V.1.0843.6	**227,20** V.2.0843.6	**270,40** V.3.0843.6
	1.200 x 960/3	**298,70** V.1.0845.4	**328,10** V.2.0845.4	**410,40** V.3.0845.4	-	-	-	**325,70** V.1.0845.6	**393,80** V.2.0845.6	**534,50** V.3.0845.6
§ 53/9d  Ende der Wohnstraße	630 x 470/2	**70,60** V.1.0847.4	**92,80** V.2.0847.4	**120,20** V.3.0847.4	**106,30** V.1.0847.5	**112,10** V.2.0847.5	**130,40** V.3.0847.5	**100,80** V.1.0847.6	**117,80** V.2.0847.6	**148,70** V.3.0847.6
	960 x 630/2,5	**122,40** V.1.0849.4	**186,20** V.2.0849.4	**241,50** V.3.0849.4	**191,20** V.1.0849.5	**202,30** V.2.0849.5	**252,60** V.3.0849.5	**181,40** V.1.0849.6	**227,20** V.2.0849.6	**270,40** V.3.0849.6
	1.200 x 960/3	**298,70** V.1.0851.4	**328,10** V.2.0851.4	**410,40** V.3.0851.4	-	-	-	**325,70** V.1.0851.6	**393,80** V.2.0851.6	**534,50** V.3.0851.6
§ 53/9e  Begegnungszone	470 x 630/2	**70,60** V.1.4810.4	**92,60** V.2.4810.4	**120,20** V.3.4810.4	**106,30** V.1.4810.5	**112,10** V.2.4810.5	**130,40** V.3.4810.5	**100,80** V.1.4810.6	**117,80** V.2.4810.6	**148,70** V.3.4810.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.4812.4	**186,20** V.2.4812.4	**241,50** V.3.4812.4	**191,20** V.1.4812.5	**202,30** V.2.4812.5	**252,60** V.3.4812.5	**181,40** V.1.4812.6	**227,20** V.2.4812.6	**270,40** V.3.4812.6

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.


Hinweiszeichen





§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/9f  Ende einer Begegnungszone	470 x 630/2	**70,60** V.1.4816.4	**92,60** V.2.4816.4	**120,20** V.3.4816.4	**106,30** V.1.4816.5	**112,10** V.2.4816.5	**130,40** V.3.4816.5	**100,80** V.1.4816.6	**117,80** V.2.4816.6	**148,70** V.3.4816.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.4818.4	**186,20** V.2.4818.4	**241,50** V.3.4818.4	**191,20** V.1.4818.5	**202,30** V.2.4818.5	**252,60** V.3.4818.5	**181,40** V.1.4818.6	**227,20** V.2.4818.6	**270,40** V.3.4818.6
§ 53/9g  Tunnel	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.4122.4	**186,20** V.2.4122.4	**241,50** V.3.4122.4	**191,20** V.1.4122.5	**202,40** V.2.4122.5	**252,60** V.3.4122.5	**181,40** V.1.4122.6	**227,20** V.2.4122.6	**270,40** V.3.4122.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.4124.4	**328,10** V.2.4124.4	**410,40** V.3.4124.4	-	-	-	**325,70** V.1.4124.6	**393,80** V.2.4124.6	**534,50** V.3.4124.6
	1.000 x 1.500/3	**340,10** V.1.4126.4	**523,80** V.2.4126.4	**579,00** V.3.4126.4	-	-	-	**453,90** V.1.4126.6	**596,20** V.2.4126.6	**679,30** V.3.4126.6
§ 53/10  Einbahnstraße 	960 x 310/2,5	**61,30** V.1.0853.4	**81,80** V.2.0853.4	**114,40** V.3.0853.4	**100,70** V.1.0853.5	**102,70** V.2.0853.5	**122,00** V.3.0853.5	**105,50** V.1.0853.6	**117,70** V.2.0853.6	**148,40** V.3.0853.6
	960 x 310/2,5	**61,30** V.1.0855.4	**81,80** V.2.0855.4	**114,40** V.3.0855.4	**100,70** V.1.0855.5	**102,70** V.2.0855.5	**122,00** V.3.0855.5	**105,50** V.1.0855.6	**117,70** V.2.0855.6	**148,40** V.3.0855.6
§ 53/11  Sackgasse	470 x 470/2	**46,00** V.1.0859.4	**64,30** V.2.0859.4	**86,90** V.3.0859.4	**99,60** V.1.0859.5	**104,00** V.2.0859.5	**108,10** V.3.0859.5	**89,60** V.1.0859.6	**94,10** V.2.0859.6	**110,30** V.3.0859.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.0861.4	**113,40** V.2.0861.4	**136,90** V.3.0861.4	**168,20** V.1.0861.5	**175,90** V.2.0861.5	**181,20** V.3.0861.5	**134,60** V.1.0861.6	**147,10** V.2.0861.6	**170,90** V.3.0861.6
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.0863.4	**274,00** V.2.0863.4	**353,90** V.3.0863.4	-	-	-	**242,60** V.1.0863.6	**325,50** V.2.0863.6	**392,10** V.3.0863.6
§ 53/11a  Sackgasse mit Durchgehmöglichkeit	470 x 470/2	**46,00** V.1.0858.4	**64,30** V.2.0858.4	**86,90** V.3.0858.4	**99,60** V.1.0858.5	**104,00** V.2.0858.5	**108,10** V.3.0858.5	**89,60** V.1.0858.6	**94,10** V.2.0858.6	**110,30** V.3.0858.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.0864.4	**113,40** V.2.0864.4	**136,90** V.3.0864.4	**168,20** V.1.0864.5	**175,90** V.2.0864.5	**181,20** V.3.0864.5	**134,60** V.1.0864.6	**147,10** V.2.0864.6	**170,90** V.3.0864.6
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.0772.4	**274,00** V.2.0772.4	**353,90** V.3.0772.4	-	-	-	**242,60** V.1.0772.6	**325,50** V.2.0772.6	**392,10** V.3.0772.6
§ 53/11b  Sackgasse mit Durchfahrmöglichkeit für Radfahrer und Durchgehmöglichkeit	470 x 470/2	**46,00** V.1.0866.4	**64,30** V.2.0866.4	**86,90** V.3.0866.4	**99,60** V.1.0866.5	**104,00** V.2.0866.5	**108,10** V.3.0866.5	**89,60** V.1.0866.6	**94,10** V.2.0866.6	**110,30** V.3.0866.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.0868.4	**113,40** V.2.0868.4	**136,90** V.3.0868.4	**168,20** V.1.0868.5	**175,90** V.2.0868.5	**181,20** V.3.0868.5	**134,60** V.1.0868.6	**147,10** V.2.0868.6	**170,90** V.3.0868.6
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.0750.4	**274,00** V.2.0750.4	**353,90** V.3.0750.4	-	-	-	**242,60** V.1.0750.6	**325,50** V.2.0750.6	**392,10** V.3.0750.6

Hinweiszeichen



§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/10a  Bitte Richtung und Farbe angeben	110 x 330	**16,30** V.1.0857.4	**23,10** V.2.0857.4	-	-	-	-	-	-	-
§ 53/12  Laternen, die nicht die ganze Nacht leuchten	110 x 330	7,50 V.1.0865.4	8,20 V.2.0865.4	-	-	-	-	-	-	-
§ 53/17a  Ortstafel	960 x 630/2,5	**144,20** V.1.1283.4	**201,40** V.2.1283.4	**223,20** V.3.1283.4	**232,40** V.1.1283.5	**228,70** V.2.1283.5	**256,40** V.3.1283.5	**195,60** V.1.1283.6	**246,80** V.2.1283.6	**269,00** V.3.1283.6
	1.500 x 1.000/3	**353,80** V.1.1285.4	**487,30** V.2.1285.4	**558,00** V.3.1285.4	-	-	-	**440,70** V.1.1285.6	**562,80** V.2.1285.6	**659,60** V.3.1285.6
	2.000 x 1.000/3	**466,80** V.1.1287.4	**653,20** V.2.1287.4	**737,60** V.3.1287.4	-	-	-	**548,90** V.1.1287.6	**774,90** V.2.1287.6	**865,80** V.3.1287.6
§ 53/17b  Ortsende	960 x 630/2,5	**144,20** V.1.1289.4	**201,40** V.2.1289.4	**223,20** V.3.1289.4	**232,40** V.1.1289.5	**228,70** V.2.1289.5	**256,40** V.3.1289.5	**195,60** V.1.1289.6	**246,80** V.2.1289.6	**269,00** V.3.1289.6
	1.500 x 1.000/3	**353,80** V.1.1291.4	**487,30** V.2.1291.4	**558,00** V.3.1291.4	-	-	-	**440,70** V.1.1291.6	**562,80** V.2.1291.6	**659,60** V.3.1291.6
	2.000 x 1.000/3	**466,80** V.1.1293.4	**653,20** V.2.1293.4	**737,60** V.3.1293.4	-	-	-	**548,90** V.1.1293.6	**774,90** V.2.1293.6	**865,80** V.3.1293.6
 **Ortsbezeichnungstafel** Zusatztafel mit Entfernungsangabe bis zum nächsten Ort. Anbringung unter Ortstafel	960 x 310/2,5	**74,70** V.1.1295.4	**81,80** V.2.1295.4	-	**126,00** V.1.1295.5	**102,90** V.2.1295.5	-	**105,50** V.1.1295.6	**117,70** V.2.1295.6	-
	1.500 x 310/3	**120,00** V.1.1297.4	**166,30** V.2.1297.4	-	-	-	-	**159,20** V.1.1297.6	**209,40** V.2.1297.6	-
	2.000 x 310/3	**155,30** V.1.1299.4	**220,40** V.2.1299.4	-	-	-	-	**214,10** V.1.1299.6	**276,70** V.2.1299.6	-
§ 53/18  Internationaler Hauptverkehrsweg	470 x 310/2	**39,60** V.1.1301.4	**56,60** V.2.1301.4	-	**66,30** V.1.1301.5	**69,20** V.2.1301.5	-	**61,00** V.1.1301.6	**74,80** V.2.1301.6	-
	630 x 470/2	**70,60** V.1.1303.4	**92,40** V.2.1303.4	-	**106,30** V.1.1303.5	**112,10** V.2.1303.5	-	**117,80** V.1.1303.6	**148,70** V.2.1303.6	-
	960 x 630/2,5	**122,40** V.1.1305.4	**186,20** V.2.1305.4	-	**191,20** V.1.1305.5	**202,40** V.2.1305.5	-	**181,40** V.1.1305.6	**227,20** V.2.1305.6	-
§ 53/21  Landes- oder Bezirksstraße	310 x 150/2	**25,10** V.1.1325.4	-	-	-	-	-	**43,00** V.1.1325.6	-	-

Hinweiszeichen

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/19 	310 x 310/2	**29,80** V.1.1307.4	**38,70** V.2.1307.4	-	**63,50** V.1.1307.5	**59,00** V.2.1307.5	-	**56,90** V.1.1307.6	**63,70** V.2.1307.6	-
	470 x 470/2	**46,00** V.1.1309.4	**64,30** V.2.1309.4	-	**99,60** V.1.1309.5	**104,00** V.2.1309.5	-	**89,60** V.1.1309.6	**94,10** V.2.1309.6	-
	630 x 630/2	**75,50** V.1.1311.4	**113,40** V.2.1311.4	-	**168,20** V.1.1311.5	**175,90** V.2.1311.5	-	**134,60** V.1.1311.6	**147,10** V.2.1311.6	-
Bundesstraße mit Vorrang 	470 x 310/2	**39,60** V.1.1313.4	**56,60** V.2.1313.4	-	**66,30** V.1.1313.5	**69,20** V.2.1313.5	-	**61,10** V.1.1313.6	**74,80** V.2.1313.6	-
	630 x 470/2	**62,50** V.1.1315.4	**92,40** V.2.1315.4	-	**106,30** V.1.1315.5	**112,10** V.2.1315.5	-	**100,80** V.1.1315.6	**117,80** V.2.1315.6	-
	960 x 630/2,5	**122,40** V.1.1317.4	**186,20** V.2.1317.4	-	**191,20** V.1.1317.5	**202,40** V.2.1317.5	-	**181,40** V.1.1317.6	**227,20** V.2.1317.6	-
§ 53/22 	1.000 x 1.500/3	**438,50** V.1.1327.4	**666,90** V.2.1327.4	-	-	-	-	**549,10** V.1.1327.6	**746,90** V.2.1327.6	-
								mit Umrandungsprofil III		
Allg. Geschwindigkeitsbeschränkung	1.500 x 2.500	-	-	-	-	-	-	**1.428,00** V.1.1329.6	**2.065,70** V.2.1329.6	-
§ 53/23 	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.1331.4	**186,10** V.2.1343.4	-	**191,20** V.1.1331.5	**202,40** V.2.1331.5	-	**181,40** V.1.1331.6	**231,80** V.2.1331.6	-
	960 x 960 x 2,5	**197,20** V.1.1337.4	**266,30** V.2.1337.4	-	-	-	-	**242,60** V.1.1337.6	**325,50** V.2.1337.6	-
	1.000 x 1.500/3	**315,40** V.1.1333.4	**503,40** V.2.1333.4	-	-	-	-	**436,80** V.1.1333.6	**596,20** V.2.1333.6	-
								mit Umrandungsprofil II		
	1.500 x 1.500/3	**422,00** V.1.1339.4	**543,00** V.2.1339.4	-	-	-	-	**923,40** V.1.1339.6	**1.084,30** V.2.1339.6	-
								mit Umrandungsprofil III		
	1.500 x 2.500	-	-	-	-	-	-	**1.317,20** V.1.1335.6	**1.802,30** V.2.1335.6	-
Voranzeiger für Einordnen; Bitte gewünschte Nummer angeben. Bei anderen Zeichen senden Sie uns bitte eine Skizze.	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	-	-	**2.426,20** V.1.1341.6	**2.897,50** V.2.1341.6	-

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/23a  Voranzeiger für Einbiegen Bitte jeweils mittels Skizze gewünschte Ausführung angeben.	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.1343.4	**186,10** V.2.1343.4	-	**191,20** V.1.1343.5	**202,40** V.2.1343.5	-	**181,40** V.1.1343.6	**227,20** V.2.1343.6	-
	1.000 x 1.500/3	**340,10** V.1.1345.4	**524,10** V.2.1345.4	-	-	-	-	**453,90** V.1.1345.6	**596,20** V.2.1345.6	-
								mit Umrandungsprofil III		
	1600 x 2.500/3	-	-	-	-	-	-	**1.317,20** V.1.1347.6	**1.802,30** V.2.1347.6	-
§ 53/23b  Voranzeiger f. Fahrstreifenverlauf (Bundesstraße) Bitte jeweils mittels Skizze gewünschte Ausführung angeben.	1.000 x 1.500/3	**315,40** V.1.1349.4	**524,10** V.2.1349.4	-	-	-	-	**453,90** V.1.1349.6	**596,20** V.2.1349.6	-
								mit Umrandungsprofil III		
	2.000 x 2.500	-	-	-	-	-	-	**2.426,20** V.1.1351.6	**2.897,50** V.2.1351.6	-
§ 53/23c  Fahrstreifenverminderung Bitte angeben ob links o. rechts. Andere Abb. bitte Skizze.	1.000 x 1.500/3	**315,40** V.1.1353.4	**503,40** V.2.1353.4	-	-	-	-	**436,80** V.1.1353.6	**596,20** V.2.1353.6	-
								mit Umrandungsprofil III		
	1.500 x 2.500/3	-	-	-	-	-	-	**1.317,20** V.1.1355.6	**1.802,30** V.2.1355.6	-
§ 53/24  Straße für Omnibusse	470 x 470/2	**46,00** V.1.1357.4	**64,30** V.2.1357.4	-	**99,60** V.1.1357.5	**104,00** V.2.1357.5	-	**89,60** V.1.1357.6	**94,10** V.2.1357.6	-
	630 x 630/2	**75,50** V.1.1359.4	**113,40** V.2.1359.4	-	**168,20** V.1.1359.5	**175,90** V.2.1359.5	-	**134,60** V.1.1359.6	**147,10** V.2.1359.6	-
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.1361.4	**274,00** V.2.1361.4	-	-	-	-	**242,60** V.1.1361.6	**325,50** V.2.1361.6	-
§ 53/24a  Ende einer Straße für Omnibusse	470 x 470/2	**46,00** V.1.1363.4	**64,30** V.2.1363.4	-	**99,60** V.1.1363.5	**104,00** V.2.1363.5	-	**89,60** V.1.1363.6	**94,10** V.2.1363.6	-
	630 x 630/2	**75,50** V.1.1365.4	**113,40** V.2.1365.4	-	**168,20** V.1.1365.5	**175,90** V.2.1365.5	-	**134,60** V.1.1365.6	**147,10** V.2.1365.6	-
	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.1367.4	**274,00** V.2.1367.4	-	-	-	-	**242,60** V.1.1367.6	**325,50** V.2.1367.6	-

Hinweiszeichen

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/25  Fahrstreifen für Omnibusse	1.200 x 600/3	**170,20** V.1.1371.4	**225,80** V.2.1371.4	-	-	-	-	**232,70** V.1.1371.6	**279,90** V.2.1371.6	-
§ 53/25a  Ende eines Fahrstreifens für Omnibusse	1.200 x 600/3	**170,20** V.1.1375.4	**225,80** V.2.1375.4	-	-	-	-	**232,70** V.1.1375.6	**254,40** V.2.1375.6	-
§ 53/26  Fahrradstraße	470 x 470/2	**46,00** V.1.4822.4	**64,30** V.2.4822.4	**86,90** V.3.4822.4	**99,60** V.1.4822.5	**104,00** V.2.4822.5	**108,10** V.3.4822.5	**89,60** V.1.4822.6	**94,10** V.2.4822.6	**110,30** V.3.4822.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4824.4	**113,40** V.2.4824.4	**136,90** V.3.4824.4	**168,20** V.1.4824.5	**175,90** V.2.4824.5	**181,20** V.3.4824.5	**134,60** V.1.4824.6	**147,10** V.2.4824.6	**155,40** V.3.4824.6
§ 53/29 Ausf. a)  Ende einer Fahrradstraße	470 x 470/2	**46,00** V.1.4828.4	**64,30** V.2.4828.4	**86,90** V.3.4828.4	**99,60** V.1.4828.5	**104,00** V.2.4828.5	**108,10** V.3.4828.5	**89,60** V.1.4828.6	**94,10** V.2.4828.6	**110,30** V.3.4828.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4830.4	**113,40** V.2.4830.4	**136,90** V.3.4830.4	**168,20** V.1.4830.5	**175,90** V.2.4830.5	**181,20** V.3.4830.5	**134,60** V.1.4830.6	**147,10** V.2.4830.6	**155,40** V.3.4830.6
§ 53/26a  Schulstraße	470 x 630/2	**70,60** V.1.0828.4	**92,80** V.2.0828.4	**120,20** V.3.0828.4	**106,30** V.1.0828.5	**112,10** V.2.0828.5	**130,40** V.3.0828.5	**100,80** V.1.0828.6	**117,80** V.2.0828.6	**148,70** V.3.0828.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0830.4	**186,20** V.2.0830.4	**241,50** V.3.0830.4	**191,20** V.1.0830.5	**202,30** V.2.0830.5	**252,60** V.3.0830.5	**181,40** V.1.0830.6	**227,20** V.2.0830.6	**270,40** V.3.0830.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0832.4	**328,10** V.2.0832.4	**410,40** V.3.0832.4	-	-	-	**325,70** V.1.0832.6	**393,80** V.2.0832.6	**534,50** V.3.0832.6
§ 53/29  Ende einer Schulstraße	470 x 630/2	**70,60** V.1.0834.4	**92,80** V.2.0834.4	**120,20** V.3.0834.4	**106,30** V.1.0834.5	**112,10** V.2.0834.5	**130,40** V.3.0834.5	**100,80** V.1.0834.6	**117,80** V.2.0834.6	**148,70** V.3.0834.6
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.0836.4	**186,20** V.2.0836.4	**241,50** V.3.0836.4	**191,20** V.1.0836.5	**202,30** V.2.0836.5	**252,60** V.3.0836.5	**181,40** V.1.0836.6	**227,20** V.2.0836.6	**270,40** V.3.0836.6
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.0838.4	**328,10** V.2.0838.4	**410,40** V.3.0838.4	-	-	-	**325,70** V.1.0838.6	**393,80** V.2.0838.6	**534,50** V.3.0838.6
§ 53/27  Radweg ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4834.4	**64,30** V.2.4834.4	**86,90** V.3.4834.4	**99,60** V.1.4834.5	**104,00** V.2.4834.5	**108,10** V.3.4834.5	**89,60** V.1.4834.6	**94,10** V.2.4834.6	**110,30** V.3.4834.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4836.4	**113,40** V.2.4836.4	**136,90** V.3.4836.4	**168,20** V.1.4836.5	**175,90** V.2.4836.5	**181,20** V.3.4836.5	**134,60** V.1.4836.6	**147,10** V.2.4836.6	**155,40** V.3.4836.6

Hinweiszeichen

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/29 Ausf. b)  Ende eines Radweges ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4852.4	**64,30** V.2.4852.4	**86,90** V.3.4852.4	**99,60** V.1.4852.5	**104,00** V.2.4852.5	**108,10** V.3.4852.5	**89,60** V.1.4852.6	**94,10** V.2.4852.6	**110,30** V.3.4852.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4854.4	**113,40** V.2.4854.4	**136,90** V.3.4854.4	**168,20** V.1.4854.5	**175,90** V.2.4854.5	**181,20** V.3.4854.5	**134,60** V.1.4854.6	**147,10** V.2.4854.6	**155,40** V.3.4854.6
§ 53/28a  Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4840.4	**64,30** V.2.4840.4	**86,90** V.3.4840.4	**99,60** V.1.4840.5	**104,00** V.2.4840.5	**108,10** V.3.4840.5	**89,60** V.1.4840.6	**94,10** V.2.4840.6	**110,30** V.3.4840.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4842.4	**113,40** V.2.4842.4	**136,90** V.3.4842.4	**168,20** V.1.4842.5	**175,90** V.2.4842.5	**181,20** V.3.4842.5	**134,60** V.1.4842.6	**147,10** V.2.4842.6	**155,40** V.3.4842.6
§ 53/29 Ausf. c)  Ende eines Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4858.4	**64,30** V.2.4858.4	**86,90** V.3.4858.4	**99,60** V.1.4858.5	**104,00** V.2.4858.5	**108,10** V.3.4858.5	**89,60** V.1.4858.6	**94,10** V.2.4858.6	**110,30** V.3.4858.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4860.4	**113,40** V.2.4860.4	**136,90** V.3.4860.4	**168,20** V.1.4860.5	**175,90** V.2.4860.5	**181,20** V.3.4860.5	**134,60** V.1.4860.6	**147,10** V.2.4860.6	**155,40** V.3.4860.6
§ 53/28b  Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4846.4	**64,30** V.2.4846.4	**86,90** V.3.4846.4	**99,60** V.1.4846.5	**104,00** V.2.4846.5	**108,10** V.3.4846.5	**89,60** V.1.4846.6	**94,10** V.2.4846.6	**110,30** V.3.4846.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4848.4	**113,40** V.2.4848.4	**136,90** V.3.4848.4	**168,20** V.1.4848.5	**175,90** V.2.4848.5	**181,20** V.3.4848.5	**134,60** V.1.4848.6	**147,10** V.2.4848.6	**155,40** V.3.4848.6
§ 53/29 Ausf. d)  Ende eines Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4864.4	**64,30** V.2.4864.4	**86,90** V.3.4864.4	**99,60** V.1.4864.5	**104,00** V.2.4864.5	**108,10** V.3.4864.5	**89,60** V.1.4864.6	**94,10** V.2.4864.6	**110,30** V.3.4864.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4866.4	**113,40** V.2.4866.4	**136,90** V.3.4866.4	**168,20** V.1.4866.5	**175,90** V.2.4866.5	**181,20** V.3.4866.5	**134,60** V.1.4866.6	**147,10** V.2.4866.6	**155,40** V.3.4866.6
§ 53/28b  Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4847.4	**64,30** V.2.4847.4	**86,90** V.3.4847.4	**99,60** V.1.4847.5	**104,00** V.2.4847.5	**108,10** V.3.4847.5	**89,60** V.1.4847.6	**94,10** V.2.4847.6	**110,30** V.3.4847.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4849.4	**113,40** V.2.4849.4	**136,90** V.3.4849.4	**168,20** V.1.4849.5	**175,90** V.2.4849.5	**181,20** V.3.4849.5	**134,60** V.1.4849.6	**147,10** V.2.4849.6	**155,40** V.3.4849.6
§ 53/29 Ausf. d)  Ende eines Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht	470 x 470/2	**46,00** V.1.4865.4	**64,30** V.2.4865.4	**86,90** V.3.4865.4	**99,60** V.1.4865.5	**104,00** V.2.4865.5	**108,10** V.3.4865.5	**89,60** V.1.4865.6	**94,10** V.2.4865.6	**110,30** V.3.4865.6
	630 x 630/2	**75,50** V.1.4867.4	**113,40** V.2.4867.4	**136,90** V.3.4867.4	**168,20** V.1.4867.5	**175,90** V.2.4867.5	**181,20** V.3.4867.5	**134,60** V.1.4867.6	**147,10** V.2.4867.6	**155,40** V.3.4867.6

Wegweiser









Wegweiser	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/13a Vorwegweiser	1.000 x 1.000/3	**233,80** V.1.1186.4	**321,10** V.2.1186.4	**374,00** V.3.1186.4	-	-	-
	1.500 x 1.000/3	**362,00** V.1.0867.4	**522,90** V.2.0867.4	**578,60** V.3.0867.4	**436,80** V.1.0867.6	**608,70** V.2.0867.6	**664,10** V.3.0867.6
	2.000 x 1.000/3	**449,20** V.1.0869.4	**626,20** V.2.0869.4	**748,70** V.3.0869.4	**568,40** V.1.0869.6	**703,10** V.2.0869.6	**881,80** V.3.0869.6
					mit Umrandungsprofil II		
	1.500 x 1.500/3	**558,10** V.1.0871.4	**707,80** V.2.0871.4	**837,20** V.3.0871.4	**923,40** V.1.0871.6	**1.084,30** V.2.0871.6	**1.228,40** V.3.0871.6
	2.000 x 1.500/3	**653,30** V.1.0873.4	**857,50** V.2.0873.4	**1.075,20** V.3.0873.4	**1.130,00** V.1.0873.6	**1.329,50** V.2.0873.6	**1.505,60** V.3.0873.6
					mit Umrandungsprofil III		
	2.000 x 2.000/3	**905,40** V.1.1182.4	**942,20** V.2.1182.4	**1.498,60** V.3.1182.4	**1.624,60** V.1.1182.6	**1.897,80** V.2.1182.6	**2.220,90** V.3.1182.6
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	**1.497,30** V.1.0875.6	**1.816,20** V.2.0875.6	**2.204,30** V.3.0875.6
	2.000 x 2.500/3	**1.165,20** V.1.0877.4	**1.545,00** V.2.0877.4	**1.862,10** V.3.0877.4	**2.010,20** V.1.0877.6	**2.343,00** V.2.0877.6	**2.758,90** V.3.0877.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	**2.564,90** V.1.0879.6	**2.966,80** V.2.0879.6	**3.466,00** V.3.0879.6
	3.500 x 2.500/3	-	-	-	**3.424,20** V.1.0881.6	**4.117,60** V.2.0881.6	**5.313,90** V.3.0881.6
	3.500 x 3.500/3	-	-	-	**4.796,90** V.1.0883.6	**5.767,30** V.2.0883.6	**7.084,40** V.3.0883.6
§ 53/13a Überkopfwegweiser Preise per Laufmeter					mit Umrandungsprofil III		
	h=2.000	-	-	-	-	**1.232,00** V.2.1203.6	**1.508,90** V.3.1203.6
	h=2.500	-	-	-	-	**1.539,40** V.2.1205.6	**1.885,90** V.3.1205.6
	h=3.000	-	-	-	-	**1.847,30** V.2.1207.6	**2.263,10** V.3.1207.6

Wegweiser

Schrifthöhen und Tafelformate (Auszug aus der RVS 05.02.12)			
v (km/h)	**Wegweiser in mm**	**Vorwegweiser Mindesthöhe in mm**	**Vorwegweiser empfohlene Höhe in mm**
> 100	210	210	280
81 – 100	175	175	210
51 – 80	140	140	175
31 – 50	126	126	140
≤ 30	105	105	126

Schrifthöhe in mm	**Tafelformat** in mm	**Rand** in mm	**Einsätze** z. B. Straßen-Nr.
105	1.150 x 250 einzeilig 1.150 x 400 zweizeilig 1.150 x 620 dreizeilig 1.460 x 250 einzeilig 1.460 x 400 zweizeilig 1.460 x 620 dreizeilig	15	ohne Einsatz ohne Einsatz ohne Einsatz mit Einsatz mit Einsatz mit Einsatz
126	1.460 x 330 einzeilig 1.460 x 500 zweizeilig 1.460 x 660 dreizeilig 1.740 x 330 einzeilig 1.740 x 500 zweizeilig 1.740 x 660 dreizeilig	20	ohne Einsatz ohne Einsatz ohne Einsatz mit Einsatz mit Einsatz mit Einsatz
140	1.740 x 330 einzeilig 1.740 x 500 zweizeilig 1.740 x 750 dreizeilig 2.200 x 330 einzeilig 2.200 x 500 zweizeilig 2.200 x 750 dreizeilig	25	ohne Einsatz ohne Einsatz ohne Einsatz mit Einsatz mit Einsatz mit Einsatz
175	2.200 x 400 einzeilig 2.200 x 660 zweizeilig 2.200 x 900 dreizeilig 2.500 x 400 einzeilig 2.500 x 660 zweizeilig 2.500 x 9000 dreizeilig	30	ohne Einsatz ohne Einsatz ohne Einsatz mit Einsatz mit Einsatz mit Einsatz


Wegweiser

Wegweiser gemäß RVS		Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
			Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/13b **Wegweiser** Schrifthöhe 105 mm		1.150 x 620/2	**174,70** V.1.4166.4	**213,90** V.2.4166.4	**242,40** V.3.4166.4	**245,60** V.1.4166.6	**312,10** V.2.4166.6	**356,40** V.3.4166.6
		1.150 x 400/2	**129,30** V.1.4168.4	**157,90** V.2.4168.4	**176,90** V.3.4168.4	**177,70** V.1.4168.6	**207,90** V.2.4168.6	**237,30** V.3.4168.6
		1.150 x 250/2	**83,20** V.1.4170.4	**111,70** V.2.4170.4	**126,70** V.3.4170.4	**131,80** V.1.4170.6	**166,30** V.2.4170.6	**325,80** V.3.4170.6
		1.460 x 620/2	**281,90** V.1.4172.4	**362,00** V.2.4172.4	**394,80** V.3.4172.4	**334,20** V.1.4172.6	**445,20** V.2.4172.6	**474,20** V.3.4172.6
		1.460 x 400/2	**176,90** V.1.4174.4	**223,30** V.2.4174.4	**227,40** V.3.4174.4	**235,70** V.1.4174.6	**284,30** V.2.4174.6	**303,70** V.3.4174.6
		1.460 x 250/2	**107,60** V.1.4176.4	**151,20** V.2.4176.4	**256,40** V.3.4176.4	**149,80** V.1.4176.6	**192,80** V.2.4176.6	**207,90** V.3.4176.6
§ 53/13b **Wegweiser** Schrifthöhe 126 mm		1.460 x 660/2	**281,90** V.1.4178.4	**366,10** V.2.4178.4	**397,50** V.3.4178.4	**363,30** V.1.4178.6	**445,20** V.2.4178.6	**474,20** V.3.4178.6
		1.460 x 500/2	**198,70** V.1.4180.4	**257,30** V.2.4180.4	**287,30** V.3.4180.4	**266,20** V.1.4180.6	**341,10** V.2.4180.6	**363,30** V.3.4180.6
		1.460 x 330/2	**128,10** V.1.4182.4	**163,60** V.2.4182.4	**188,00** V.3.4182.4	**192,80** V.1.4182.6	**223,30** V.2.4182.6	**252,30** V.3.4182.6
		1.740 x 660/3	**309,10** V.1.4184.4	**445,20** V.2.4184.4	**446,50** V.3.4184.4	**474,20** V.1.4184.6	**520,00** V.2.4184.6	**564,40** V.3.4184.6
		1.740 x 500/3	**235,40** V.1.4186.4	**317,10** V.2.4186.4	**338,90** V.3.4186.4	**289,90** V.1.4186.6	**356,40** V.2.4186.6	**393,90** V.3.4186.6
		1.740 x 330/3	**173,00** V.1.4188.4	**230,00** V.2.4188.4	**253,20** V.3.4188.4	**234,40** V.1.4188.6	**267,60** V.2.4188.6	**303,70** V.3.4188.6
§ 53/13b **Wegweiser** Schrifthöhe 140 mm		1.740 x 750/3	**349,90** V.1.4190.4	**506,40** V.2.4190.4	**507,70** V.3.4190.4	**460,40** V.1.4190.6	**549,10** V.2.4190.6	**593,50** V.3.4190.6
		1.740 x 500/3	**235,40** V.1.4192.4	**317,10** V.2.4192.4	**338,90** V.3.4192.4	**289,90** V.1.4192.6	**356,40** V.2.4192.6	**393,90** V.3.4192.6
		1.740 x 330/3	**173,00** V.1.4194.4	**230,00** V.2.4194.4	**253,20** V.3.4194.4	**234,40** V.1.4194.6	**267,60** V.2.4194.6	**303,70** V.3.4194.6
		2.200 x 750/3	**445,20** V.1.4196.4	**586,70** V.2.4196.4	**653,30** V.3.4196.4	**564,40** V.1.4196.6	**697,40** V.2.4196.6	**770,90** V.3.4196.6
		2.200 x 500/3	**298,10** V.1.4198.4	**400,40** V.2.4198.4	**435,70** V.3.4198.4	**385,60** V.1.4198.6	**474,20** V.2.4198.6	**520,00** V.3.4198.6
		2.200 x 330/3	**216,50** V.1.4200.4	**284,60** V.2.4200.4	**315,90** V.3.4200.4	**288,50** V.1.4200.6	**356,40** V.2.4200.6	**385,60** V.3.4200.6

Wegweiser

Wegweiser gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/13b **Wegweiser** Schrifthöhe 175 mm 	2.200 x 900/3	**532,30** V.1.4202.4	**782,80** V.2.4202.4	**823,60** V.3.4202.4	**734,70** V.1.4202.6	**845,60** V.2.4202.6	**919,20** V.3.4202.6
	2.200 x 660/3	**393,40** V.1.4204.4	**574,50** V.2.4204.4	**626,10** V.3.4204.4	**489,50** V.1.4204.6	**622,50** V.2.4204.6	**707,20** V.3.4204.6
	2.200 x 400/3	**254,80** V.1.4206.4	**319,90** V.2.4206.4	**352,60** V.3.4206.4	**325,80** V.1.4206.6	**400,70** V.2.4206.6	**460,40** V.3.4206.6
	2.500 x 900/3	**580,00** V.1.4208.4	**721,00** V.2.4208.4	**792,30** V.3.4208.4	**901,30** V.1.4208.6	**1.040,90** V.2.4208.6	**1.178,50** V.3.4208.6
	2.500 x 660/3	**428,80** V.1.4210.4	**608,50** V.2.4210.4	**694,20** V.3.4210.4	**707,20** V.1.4210.6	**817,90** V.2.4210.6	**928,90** V.3.4210.6
	2.500 x 400/3	**298,10** V.1.4212.4	**366,10** V.2.4212.4	**400,40** V.3.4212.4	**540,80** V.1.4212.6	**623,80** V.2.4212.6	**707,20** V.3.4212.6
§ 53/13c **Wegweiser** Schrifthöhe 105 mm 	1.150 x 400/2	**129,30** V.1.4214.4	**157,90** V.2.4214.4	**176,90** V.3.4214.4	**177,60** V.1.4214.6	**207,90** V.2.4214.6	**237,30** V.3.4214.6
	1.150 x 250/2	**83,20** V.1.4216.4	**111,70** V.2.4216.4	**126,70** V.3.4216.4	**131,80** V.1.4216.6	**166,30** V.2.4216.6	**325,80** V.3.4216.6
	1.460 x 400/2	**176,90** V.1.4218.4	**223,30** V.2.4218.4	**227,40** V.3.4218.4	**235,70** V.1.4218.6	**284,30** V.2.4218.6	**303,70** V.3.4218.6
	1.460 x 250/2	**107,60** V.1.4220.4	**151,20** V.2.4220.4	**256,40** V.3.4220.4	**149,80** V.1.4220.6	**192,80** V.2.4220.6	**207,90** V.3.4220.6
§ 53/13c **Wegweiser** Schrifthöhe 126 mm 	1.460 x 500/2	**198,70** V.1.4222.4	**257,30** V.2.4222.4	**287,30** V.3.4222.4	**266,20** V.1.4222.6	**341,10** V.2.4222.6	**363,30** V.3.4222.6
	1.460 x 330/2	**128,10** V.1.4224.4	**163,60** V.2.4224.4	**164,70** V.3.4224.4	**192,80** V.1.4224.6	**223,30** V.2.4224.6	**252,30** V.3.4224.6
	1.740 x 500/3	**235,40** V.1.4226.4	**317,10** V.2.4226.4	**338,90** V.3.4226.4	**289,90** V.1.4226.6	**356,40** V.2.4226.6	**393,90** V.3.4226.6
	1.740 x 330/3	**173,00** V.1.4228.4	**229,30** V.2.4228.4	**253,20** V.3.4228.4	**234,40** V.1.4228.6	**267,60** V.2.4228.6	**303,70** V.3.4228.6
§ 53/13c **Wegweiser** Schrifthöhe 140 mm 	1.740 x 500/3	**235,40** V.1.4230.4	**317,10** V.2.4230.4	**338,90** V.3.4230.4	**289,90** V.1.4230.6	**356,40** V.2.4230.6	**393,90** V.3.4230.6
	1.740 x 330/3	**173,00** V.1.4232.4	**234,30** V.2.4232.4	**253,20** V.3.4232.4	**234,40** V.1.4232.6	**267,60** V.2.4232.6	**303,70** V.3.4232.6
	2.200 x 500/3	**298,10** V.1.4234.4	**400,40** V.2.4234.4	**435,70** V.3.4234.4	**385,60** V.1.4234.6	**474,20** V.2.4234.6	**520,00** V.3.4234.6
	2.200 x 330/3	**216,50** V.1.4236.4	**349,90** V.2.4236.4	**315,90** V.3.4236.4	**288,50** V.1.4236.6	**356,40** V.2.4236.6	**385,60** V.3.4236.6
§ 53/13c **Wegweiser** Schrifthöhe 175 mm 	2.200 x 660/3	**393,40** V.1.4238.4	**571,80** V.2.4238.4	**626,10** V.3.4238.4	**489,50** V.1.4238.6	**622,50** V.2.4238.6	**694,20** V.3.4238.6
	2.200 x 400/3	**254,80** V.1.4240.4	**367,40** V.2.4240.4	**340,20** V.3.4240.4	**325,80** V.1.4240.6	**400,40** V.2.4240.6	**429,80** V.3.4240.6
	2.500 x 660/3	**428,80** V.1.4242.4	**569,10** V.2.4242.4	**569,10** V.3.4242.4	**707,20** V.1.4242.6	**859,70** V.2.4242.6	**928,90** V.3.4242.6
	2.500 x 400/3	**298,10** V.1.4244.4	**359,40** V.2.4244.4	**373,10** V.3.4244.4	**415,90** V.1.4244.6	**499,10** V.2.4244.6	**694,20** V.3.4244.6

Wegweiser

Wegweiser gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/13d **Wegweiser** Schrifthöhe 105 mm	1.150 x 400/2	**114,40** V.1.4246.4	**141,60** V.2.4246.4	**159,30** V.3.4246.4	**170,60** V.1.4246.6	**199,80** V.2.4246.6	**237,30** V.3.4246.6
	1.150 x 250/2	**80,40** V.1.4248.4	**99,50** V.2.4248.4	**109,00** V.3.4248.4	**133,20** V.1.4248.6	**177,60** V.2.4248.6	**199,80** V.3.4248.6
	1.460 x 400/2	**167,40** V.1.4250.4	**197,40** V.2.4250.4	**217,70** V.3.4250.4	**237,30** V.1.4250.6	**267,60** V.2.4250.6	**296,80** V.3.4250.6
	1.460 x 250/2	**102,20** V.1.4252.4	**133,40** V.2.4252.4	**148,50** V.3.4252.4	**163,60** V.1.4252.6	**192,80** V.2.4252.6	**207,90** V.3.4252.6
§ 53/13d **Wegweiser** Schrifthöhe 126 mm	1.460 x 500/3	**168,90** V.1.4254.4	**239,10** V.2.4254.4	**272,30** V.3.4254.4	**281,40** V.1.4254.6	**325,80** V.2.4254.6	**385,60** V.3.4254.6
	1.460 x 330/2	**128,10** V.1.4256.4	**167,50** V.2.4256.4	**188,00** V.3.4256.4	**192,80** V.1.4256.6	**223,30** V.2.4256.6	**252,30** V.3.4256.6
	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4258.4	**302,30** V.2.4258.4	**338,90** V.3.4258.4	**305,00** V.1.4258.6	**388,30** V.2.4258.6	**415,90** V.3.4258.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4260.4	**211,10** V.2.4260.4	**234,30** V.3.4260.4	**245,60** V.1.4260.6	**296,80** V.2.4260.6	**341,10** V.3.4260.6
§ 53/13d **Wegweiser** Schrifthöhe 140 mm	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4262.4	**302,30** V.2.4262.4	**338,90** V.3.4262.4	**305,00** V.1.4262.6	**388,30** V.2.4262.6	**415,90** V.3.4262.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4264.4	**211,10** V.2.4264.4	**234,30** V.3.4264.4	**245,60** V.1.4264.6	**296,80** V.2.4264.6	**341,10** V.3.4264.6
	2.200 x 500/3	**295,50** V.1.4266.4	**378,50** V.2.4266.4	**424,70** V.3.4266.4	**402,20** V.1.4266.6	**504,80** V.2.4266.6	**564,40** V.3.4266.6
	2.200 x 330/3	**198,70** V.1.4268.4	**257,30** V.2.4268.4	**290,00** V.3.4268.4	**298,10** V.1.4268.6	**378,90** V.2.4268.6	**429,80** V.3.4268.6
§ 53/13d **Wegweiser** Schrifthöhe 175 mm	2.200 x 660/3	**396,30** V.1.4270.4	**472,40** V.2.4270.4	**522,90** V.3.4270.4	**499,10** V.1.4270.6	**568,40** V.2.4270.6	**679,30** V.3.4270.6
	2.200 x 400/3	**239,10** V.1.4272.4	**285,90** V.2.4272.4	**319,90** V.3.4272.4	**332,70** V.1.4272.6	**429,80** V.2.4272.6	**499,10** V.3.4272.6
	2.500 x 660/3	**432,90** V.1.4274.4	**503,60** V.2.4274.4	**571,80** V.3.4274.4	**665,40** V.1.4274.6	**804,10** V.2.4274.6	**873,40** V.3.4274.6
	2.500 x 400/3	**269,60** V.1.4276.4	**319,90** V.2.4276.4	**362,00** V.3.4276.4	**402,20** V.1.4276.6	**492,30** V.2.4276.6	**540,80** V.3.4276.6

Wegweiser

Wegweiser gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
Wegweiser Schrifthöhe 105 mm	1.150 x 400/2	**114,40** V.1.4278.4	**141,60** V.2.4278.4	**159,30** V.3.4278.4	**170,60** V.1.4278.6	**199,80** V.2.4278.6	**237,30** V.3.4278.6
	1.150 x 250/2	**80,40** V.1.4280.4	**99,50** V.2.4280.4	**109,00** V.3.4280.4	**133,20** V.1.4280.6	**177,60** V.2.4280.6	**199,80** V.3.4280.6
	1.460 x 400/2	**167,40** V.1.4282.4	**197,40** V.2.4282.4	**217,70** V.3.4282.4	**237,30** V.1.4282.6	**267,60** V.2.4282.6	**296,80** V.3.4282.6
	1.460 x 250/2	**102,20** V.1.4284.4	**133,40** V.2.4284.4	**148,50** V.3.4284.4	**163,60** V.1.4284.6	**192,80** V.2.4284.6	**207,90** V.3.4284.6
Wegweiser Schrifthöhe 126 mm	1.460 x 500/2	**168,90** V.1.4286.4	**239,10** V.2.4286.4	**272,30** V.3.4286.4	**281,40** V.1.4286.6	**325,80** V.2.4286.6	**385,60** V.3.4286.6
	1.460 x 330/2	**128,10** V.1.4288.4	**167,50** V.2.4288.4	**188,00** V.3.4288.4	**192,80** V.1.4288.6	**223,30** V.2.4288.6	**252,30** V.3.4288.6
	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4290.4	**302,30** V.2.4290.4	**338,90** V.3.4290.4	**305,00** V.1.4290.6	**388,30** V.2.4290.6	**415,90** V.3.4290.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4292.4	**211,10** V.2.4292.4	**234,30** V.3.4292.4	**245,60** V.1.4292.6	**296,80** V.2.4292.6	**341,10** V.3.4292.6
Wegweiser Schrifthöhe 140 mm	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4294.4	**302,30** V.2.4294.4	**338,90** V.3.4294.4	**305,00** V.1.4294.6	**388,30** V.2.4294.6	**415,90** V.3.4294.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4296.4	**211,10** V.2.4296.4	**234,30** V.3.4296.4	**245,60** V.1.4296.6	**296,80** V.2.4296.6	**341,10** V.3.4296.6
	2.200 x 500/3	**295,50** V.1.4298.4	**378,50** V.2.4298.4	**424,70** V.3.4298.4	**402,20** V.1.4298.6	**504,80** V.2.4298.6	**564,40** V.3.4298.6
	2.200 x 330/3	**198,70** V.1.4300.4	**257,30** V.2.4300.4	**290,00** V.3.4300.4	**298,10** V.1.4300.6	**378,90** V.2.4300.6	**429,80** V.3.4300.6
Wegweiser Schrifthöhe 175 mm	2.200 x 660/3	**396,30** V.1.4302.4	**472,40** V.2.4302.4	**522,90** V.3.4302.4	**283,10** V.1.4302.6	**568,40** V.2.4302.6	**679,30** V.3.4302.6
	2.200 x 400/3	**239,10** V.1.4304.4	**285,90** V.2.4304.4	**319,90** V.3.4304.4	**332,70** V.1.4304.6	**429,80** V.2.4304.6	**499,10** V.3.4304.6
	2.500 x 660/3	**432,90** V.1.4306.4	**503,60** V.2.4306.4	**571,80** V.3.4306.4	**665,40** V.1.4306.6	**804,10** V.2.4306.6	**873,40** V.3.4306.6
	2.500 x 400/3	**269,60** V.1.4308.4	**319,90** V.2.4308.4	**362,00** V.3.4308.4	**402,20** V.1.4308.6	**492,30** V.2.4308.6	**540,80** V.3.4308.6

Wegweiser

Wegweiser gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
Wegweiser Schrifthöhe 105 mm	1.150 x 400/2	**114,40** V.1.4310.4	**141,60** V.2.4310.4	**159,30** V.3.4310.4	**170,60** V.1.4310.6	**199,80** V.2.4310.6	**237,30** V.3.4310.6
	1.150 x 250/2	**80,40** V.1.4312.4	**99,50** V.2.4312.4	**109,00** V.3.4312.4	**133,20** V.1.4312.6	**177,60** V.2.4312.6	**199,80** V.3.4312.6
	1.460 x 400/2	**167,40** V.1.4314.4	**197,40** V.2.4314.4	**217,70** V.3.4314.4	**237,30** V.1.4314.6	**267,60** V.2.4314.6	**296,80** V.3.4314.6
	1.460 x 250/2	**102,20** V.1.4316.4	**133,40** V.2.4316.4	**148,50** V.3.4316.4	**163,60** V.1.4316.6	**192,80** V.2.4316.6	**207,90** V.3.4316.6
Wegweiser Schrifthöhe 126 mm	1.460 x 500/2	**168,90** V.1.4318.4	**239,10** V.2.4318.4	**272,30** V.3.4318.4	**281,40** V.1.4318.6	**325,80** V.2.4318.6	**385,60** V.3.4318.6
	1.460 x 330/2	**128,10** V.1.4320.4	**167,50** V.2.4320.4	**188,00** V.3.4320.4	**192,80** V.1.4320.6	**223,30** V.2.4320.6	**252,30** V.3.4320.6
	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4322.4	**302,30** V.2.4322.4	**338,90** V.3.4322.4	**305,00** V.1.4322.6	**388,30** V.2.4322.6	**415,90** V.3.4322.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4324.4	**211,10** V.2.4324.4	**234,30** V.3.4324.4	**245,60** V.1.4324.6	**296,80** V.2.4324.6	**341,10** V.3.4324.6
Wegweiser Schrifthöhe 140 mm	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4326.4	**302,30** V.2.4326.4	**338,90** V.3.4326.4	**305,00** V.1.4326.6	**388,30** V.2.4326.6	**415,90** V.3.4326.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4328.4	**211,10** V.2.4328.4	**234,30** V.3.4328.4	**245,60** V.1.4328.6	**296,80** V.2.4328.6	**341,10** V.3.4328.6
	2.200 x 500/3	**295,50** V.1.4330.4	**378,50** V.2.4330.4	**424,70** V.3.4330.4	**402,20** V.1.4330.6	**504,80** V.2.4330.6	**564,40** V.3.4330.6
	2.200 x 330/3	**198,70** V.1.4332.4	**257,30** V.2.4332.4	**290,00** V.3.4332.4	**298,10** V.1.4332.6	**378,90** V.2.4332.6	**429,80** V.3.4332.6
Wegweiser Schrifthöhe 175 mm	2.200 x 660/3	**396,30** V.1.4334.4	**472,40** V.2.4334.4	**522,90** V.3.4334.4	**499,10** V.1.4334.6	**568,40** V.2.4334.6	**679,30** V.3.4334.6
	2.200 x 400/3	**239,10** V.1.4336.4	**285,90** V.2.4336.4	**319,90** V.3.4336.4	**332,70** V.1.4336.6	**429,80** V.2.4336.6	**499,10** V.3.4336.6
	2.500 x 660/3	**432,90** V.1.4338.4	**503,60** V.2.4338.4	**571,80** V.3.4338.4	**665,40** V.1.4338.6	**804,10** V.2.4338.6	**873,40** V.3.4338.6
	2.500 x 400/3	**269,60** V.1.4340.4	**319,90** V.2.4340.4	**362,00** V.3.4340.4	**402,20** V.1.4340.6	**492,30** V.2.4340.6	**540,80** V.3.4340.6


Rad- und Fußwegweiser (Musterbeispiele)











Radwegweiser / Fußwegweiser	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
	ein- oder zweizeilig						
Radsymbol rechts 	630 x 230/2	**60,50** V.1.4028.4	**75,50** V.2.4028.4	**78,30** V.3.4028.4	**81,50** V.1.4028.6	**96,30** V.2.4028.6	**102,70** V.3.4028.6
Radsymbol links 	630 x 230/2	**60,50** V.1.4030.4	**75,50** V.2.4030.4	**78,30** V.3.4030.4	**81,50** V.1.4030.6	**96,30** V.2.4030.6	**102,70** V.3.4030.6
	dreizeilig						
Radwegweiser grün/weiß	960 x 310/2,5	**82,60** V.1.4031.4	**103,50** V.2.4031.4	**119,30** V.3.4031.4	**112,40** V.1.4031.6	**138,60** V.2.4031.6	**153,80** V.3.4031.6
	ein- oder zweizeilig						
	630 x 230/2	**60,50** V.1.4008.4	**75,50** V.2.4008.4	**78,30** V.3.4008.4	**81,50** V.1.4008.6	**96,30** V.2.4008.6	**102,70** V.3.4008.6
							
	dreizeilig						
Fußwegweiser braun/gelb	630 x 310/2	**71,40** V.1.4009.4	**88,20** V.2.4009.4	**96,20** V.3.4009.4	**99,70** V.1.4009.6	**134,60** V.2.4009.6	**125,10** V.3.4009.6
Aufpreis für individuell gedrucktes Logo	60 x 60	**3,30**					

Bei den oben angegebenen Tafeln handelt es sich um Muster. Gerne produzieren wir für Sie auch individuelle Lösungen.


Wegweiser

Wegweiser	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
Wegweiser	1.740 x 330/3	-	-	**300,10** V.3.4501.4	-	-	**350,70** V.3.4501.6
	1.740 x 460/3	-	-	**310,90** V.3.4503.4	-	-	**367,20** V.3.4503.6
	1.740 x 500/3	-	-	**419,40** V.3.4505.4	-	-	**469,00** V.3.4505.6
	2.200 x 460/3	-	-	**387,30** V.3.4507.4	-	-	**453,90** V.3.4507.6
für Parkleitsystem	2.200 x 500/3	-	-	**532,30** V.3.4509.4	-	-	**600,20** V.3.4509.6
	Blech- stärke						
Aluabdeckung flach zum Übernieten folienbelegt und beschriftet per qm	1,5 mm	**210,90** V.1.4511.4	**311,30** V.2.4511.4	**365,70** V.3.4511.4	-	-	-
mit Verkehrszeichenfolie	2 mm	**213,10** V.1.4513.4	**323,50** V.2.4513.4	**378,00** V.3.4513.4	-	-	-
	3 mm	**238,80** V.1.4515.4	**353,90** V.2.4515.4	**392,10** V.3.4515.4	-	-	-
Abdeckfolie selbstklebend beschriftet per qm		**177,60** V.1.4523.4	**288,70** V.2.4523.4	**359,40** V.3.4523.4	-	-	-
mit Verkehrszeichenfolie							


Hinweiszeichen – Autobahntafeln

§ 53 Hinweiszeichen Autobahntafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/14a  Vorwegweiser zur Autobahn oder Autostraße					mit Umrandungsprofil III		
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	**1.451,30** V.1.1069.6	**1.927,20** V.2.1069.6	**2.208,50** V.3.1069.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	**2.426,20** V.1.1071.6	**3.175,00** V.2.1071.6	**3.879,30** V.3.1071.6
	3.500 x 2.500/3	-	-	-	**3.452,10** V.1.1073.6	**4.422,60** V.2.1073.6	**5.402,80** V.3.1073.6
	3.500 x 3.500/3	-	-	-	**4.783,00** V.1.1075.6	**6.086,20** V.2.1075.6	**7.375,50** V.3.1075.6
	3.500 x 4500/3	-	-	-	**6.169,40** V.1.1077.6	**8.165,90** V.2.1077.6	**9.538,30** V.3.1077.6
§ 53/14b  **Wegweiser** Schrifthöhe 105 mm	1.150 x 400/2	**114,40** V.1.4342.4	**141,60** V.2.4342.4	**159,30** V.3.4342.4	**170,60** V.1.4342.6	**199,80** V.2.4342.6	**237,30** V.3.4342.6
	1.150 x 250/2	**80,40** V.1.4344.4	**99,50** V.2.4344.4	**109,00** V.3.4344.4	**133,20** V.1.4344.6	**177,60** V.2.4344.6	**199,80** V.3.4344.6
	1.460 x 400/2	**167,40** V.1.4346.4	**197,40** V.2.4346.4	**217,70** V.3.4346.4	**237,30** V.1.4346.6	**267,60** V.2.4346.6	**296,80** V.3.4346.6
	1.460 x 250/2	**102,20** V.1.4348.4	**133,40** V.2.4348.4	**148,50** V.3.4348.4	**163,60** V.1.4348.6	**192,80** V.2.4348.6	**207,90** V.3.4348.6
§ 53/14b  **Wegweiser** Schrifthöhe 126 mm	1.460 x 500/2	**168,90** V.1.4350.4	**239,10** V.2.4350.4	**272,30** V.3.4350.4	**281,40** V.1.4350.6	**325,80** V.2.4350.6	**385,60** V.3.4350.6
	1.460 x 330/2	**128,10** V.1.4352.4	**167,40** V.2.4352.4	**188,00** V.3.4352.4	**192,80** V.1.4352.6	**223,30** V.2.4352.6	**252,30** V.3.4352.6
	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4354.4	**302,30** V.2.4354.4	**338,90** V.3.4354.4	**305,00** V.1.4354.6	**388,30** V.2.4354.6	**415,90** V.3.4354.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4356.4	**211,10** V.2.4356.4	**234,30** V.3.4356.4	**245,60** V.1.4356.6	**296,80** V.2.4356.6	**341,10** V.3.4356.6
§ 53/14b  **Wegweiser** Schrifthöhe 140 mm	1.740 x 500/3	**239,10** V.1.4358.4	**302,30** V.2.4358.4	**338,90** V.3.4358.4	**305,00** V.1.4358.6	**388,30** V.2.4358.6	**415,90** V.3.4358.6
	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.4360.4	**211,10** V.2.4360.4	**234,30** V.3.4360.4	**245,60** V.1.4360.6	**296,80** V.2.4360.6	**341,10** V.3.4360.6
	2.200 x 500/3	**295,50** V.1.4362.4	**378,50** V.2.4362.4	**424,70** V.3.4362.4	**402,20** V.1.4362.6	**504,80** V.2.4362.6	**564,40** V.3.4362.6
	2.200 x 330/3	**198,70** V.1.4364.4	**257,30** V.2.4364.4	**290,00** V.3.4364.4	**298,10** V.1.4364.6	**378,90** V.2.4364.6	**429,80** V.3.4364.6


Hinweiszeichen – Autobahntafeln

§ 53 Hinweiszeichen Autobahntafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/14b  **Wegweiser** Schrifthöhe 175 mm	2.200 x 660/3	**396,30** V.1.4366.4	**472,40** V.2.4366.4	**522,90** V.3.4366.4	**499,10** V.1.4366.6	**568,40** V.2.4366.6	**679,30** V.3.4366.6
	2.200 x 400/3	**239,10** V.1.4368.4	**285,90** V.2.4368.4	**319,90** V.3.4368.4	**332,70** V.1.4368.6	**429,80** V.2.4368.6	**499,10** V.3.4368.6
	2.500 x 660/3	**432,90** V.1.4370.4	**503,60** V.2.4370.4	**571,80** V.3.4370.4	**665,40** V.1.4370.6	**804,10** V.2.4370.6	**873,40** V.3.4370.6
	2.500 x 400/3	**269,60** V.1.4372.4	**319,90** V.2.4372.4	**362,00** V.3.4372.4	**402,20** V.1.4372.6	**492,30** V.2.4372.6	**540,80** V.3.4372.6
§ 53/15a lit. a)+d)  Vorwegweiser zur Autobahn oder Autostraße für Ausfahrt bzw. Knoten					mit Umrandungsprofil III		
	3.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**4.293,80** V.2.1127.6	**5.245,30** V.3.1127.6
	3.500 x 3.500/3	-	-	-	-	**5.909,00** V.2.1129.6	**7.160,80** V.3.1129.6
	3.500 x 4.000/3	-	-	-	-	**7.120,40** V.2.1131.6	**8.681,80** V.3.1131.6
	3.500 x 4.500/3	-	-	-	-	**8.062,60** V.2.1133.6	**9.750,50** V.3.1133.6
	4.000 x 4.000/3	-	-	-	-	**7.928,00** V.2.1132.6	**9.825,80** V.3.1132.6
	4.000 x 4.500/3	-	-	-	-	**9.139,40** V.2.1134.6	**10.754,60** V.3.1134.6
	4.000 x 5.000/3	-	-	-	-	**9.984,00** V.2.1135.6	**12.380,30** V.3.1135.6
 Überkopfwegweiser Preise per Laufmeter					mit Umrandungsprofil III		
	h = 2.000	-	-	-	-	**1.232,00** V.2.1203.6	**1.508,90** V.3.1203.6
	h = 2.500	-	-	-	-	**1.539,40** V.2.1205.6	**1.885,90** V.3.1205.6
	h = 3.000	-	-	-	-	**1.847,30** V.2.1207.6	**2.263,10** V.3.1207.6
	h = 3.500	-	-	-	-	-	**2.640,60** V.3.1209.6
§ 53/15a lit. b)+c)  lit. b blau/weiß  lit. c blau/grün Vorwegweiser Autostraße für Ausfahrt					mit Umrandungsprofil III		
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	-	**1.871,00** V.2.1137.6	**2.144,20** V.3.1137.6
	2.500 x 2.000/3	-	-	-	-	**2.409,40** V.2.1138.6	**3.082,40** V.3.1138.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**3.082,40** V.2.1139.6	**3.766,10** V.3.1139.6
	2.500 x 3.500/3	-	-	-	-	**4.293,80** V.2.1141.6	**5.245,30** V.3.1141.6
	3.000 x 2.000/3	-	-	-	-	**3.028,50** V.2.4442.6	**3.755,40** V.3.4442.6
	3.000 x 2.500/3	-	-	-	-	**4.246,80** V.2.4444.6	**5.182,20** V.3.4444.6
	3.000 x 3.500/3	-	-	-	-	**5.276,30** V.2.4446.6	**6.662,70** V.3.4446.6


Hinweiszeichen – Autobahntafeln

§ 53 Hinweiszeichen Autobahntafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/15b/a  1. Ausfahrtswegweiser Autobahn oder Autostraße						mit Umrandungsprofil III	
	3.000 x 1.000/3	-	-	-	-	**1.927,20** V.2.1143.6	**2.140,10** V.3.1143.6
	3.500 x 1.000/3	-	-	-	-	**1.871,00** V.2.1145.6	**2.543,90** V.3.1145.6
	3.000 x 1.500/3	-	-	-	-	**2.261,20** V.2.1147.6	**2.947,80** V.3.1147.6
	3.500 x 1.500/3	-	-	-	-	**2.678,60** V.2.1149.6	**3.351,60** V.3.1149.6
§ 53/15b/b  2. Ausfahrtswegweiser Autobahn oder Autostraße Exit-Tafel nicht inkludiert						mit Umrandungsprofil III	
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	-	**1.927,20** V.2.1151.6	**2.144,20** V.3.1151.6
	3.500 x 2.000/3	-	-	-	-	**3.486,20** V.2.1152.6	**4.293,80** V.3.1152.6
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	-	**1.927,20** V.2.1153.6	**2.144,20** V.3.1153.6
	3.000 x 1.500/3	-	-	-	-	**2.261,20** V.2.1154.6	**2.947,80** V.3.1154.6
§ 53/15c  Orientierungstafel Autobahn oder Autostraße						mit Umrandungsprofil III	
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	-	**1.927,20** V.2.1155.6	**2.208,50** V.3.1155.6
	2.500 x 2.000/3	-	-	-	-	**2.409,40** V.2.1157.6	**3.082,40** V.3.1157.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**3.082,40** V.2.1159.6	**3.766,10** V.3.1159.6
	3.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**4.293,80** V.2.1161.6	**5.245,30** V.3.1161.6
	3.000 x 2.000/3	-	-	-	-	**3.119,40** V.2.4390.6	**3.868,00** V.3.4390.6
	3.000 x 2.500/3	-	-	-	-	**4.374,10** V.2.4392.6	**5.337,70** V.3.4392.6
	3.000 x 3.000/3	-	-	-	-	**4.658,30** V.2.4394.6	**5.892,20** V.3.4394.6
	3.500 x 3.000/3	-	-	-	-	**5.434,70** V.2.4396.6	**6.862,80** V.3.4396.6
§ 53/23b  Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf (Autobahn) Bitte jeweils mittels Skizze die gewünschte Ausführung angeben. In die Tafel und Pfeile können Verkehrszeichen integriert werden.							
	1.000 x 1.500/3	**362,80** V.1.1193.4	**523,80** V.2.1193.4	**579,00** V.3.1193.4	-	**596,20** V.2.1193.6	**679,30** V.3.1193.6
						mit Umrandungsprofil II	
	1.500 x 1.500/3	**534,70** V.1.1195.4	**700,60** V.2.1195.4	-	-	**1.012,20** V.2.1195.6	**1.106,50** V.3.1195.6
						mit Umrandungsprofil III	
	1.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**1.927,20** V.2.1197.6	**2.208,50** V.3.1197.6
	2.000 x 2.500/3	-	-	-	-	**2.481,60** V.2.1199.6	**3.174,90** V.3.1199.6

Hinweiszeichen – Autobahntafeln

§ 53 Hinweiszeichen Autobahntafeln gem. RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 Entfernungstafel Knoten						mit Umrandungsprofil III	
	2.000 x 2.500/3	-	-	-	-	**2.481,60** V.2.4398.6	**3.174,90** V.3.4398.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**3.174,90** V.2.4400.6	**3.879,30** V.3.4400.6
	2.500 x 3.500/3	-	-	-	-	**4.422,60** V.2.4402.6	**5.402,80** V.3.4402.6
	2.000 x 3.000/3	-	-	-	-	**3.119,40** V.2.4404.6	**4.159,60** V.3.4404.6
	2.500 x 3.000/3	-	-	-	-	**4.374,10** V.2.4406.6	**5.337,70** V.3.4406.6
	3.000 x 3.000/3	-	-	-	-	**4.658,30** V.2.4408.6	**5.892,20** V.3.4408.6
	3.000 x 3.500/3	-	-	-	-	**5.434,70** V.2.4410.6	**6.862,80** V.3.4410.6
 Knotenankündigung						mit Umrandungsprofil III	
	2.500 x 2.000/3	-	-	-	-	**2.409,40** V.2.1163.6	**3.082,40** V.3.1163.6
	3.000 x 2.000/3	-	-	-	-	**3.028,50** V.2.1165.6	**3.755,40** V.3.1165.6
 Wegweiser Knoten und Rampen						mit Umrandungsprofil II	
	1.500 x 2.000/3	-	-	-	-	**1.469,70** V.2.4412.6	**1.608,20** V.3.4412.6
						mit Umrandungsprofil III	
	1.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**1.871,00** V.2.1167.6	**2.144,20** V.3.1167.6
	2.000 x 2.500/3	-	-	-	-	**2.409,40** V.2.1169.6	**3.082,40** V.3.1169.6
	2.000 x 3.000/3	-	-	-	-	**3.028,50** V.2.1171.6	**3.755,40** V.3.1171.6
 Wegweiser						mit Umrandungsprofil II	
	1.500 x 2.000/3	**702,00** V.1.4414.4	**901,80** V.2.4414.4	**1.118,30** V.3.4414.4	**892,40** V.1.4414.6	**1.469,70** V.2.4414.6	**1.608,20** V.3.4414.6
						mit Umrandungsprofil III	
	1.500 x 2.000/3	-	-	-	-	**1.927,20** V.2.4416.6	**2.208,50** V.3.4416.6
 Wegweiser						mit Umrandungsprofil II	
	2.300 x 620/3	**368,70** V.1.4418.4	**565,80** V.2.4418.4	**643,00** V.3.4418.4	**477,50** V.1.4418.6	**679,30** V.2.4418.6	**757,10** V.3.4418.6
						mit Umrandungsprofil III	
	2.600 x 700/3	**442,90** V.1.4420.4	**665,80** V.2.4420.4	**865,70** V.3.4420.4	**577,90** V.1.4420.6	**814,90** V.2.4420.6	**1.005,30** V.3.4420.6

Hinweiszeichen – Autobahntafeln

§ 53 **Hinweiszeichen** **Autobahntafeln** **gem. RVS**	**Maße/ Stärke** in mm	**Ausführung flach**			**Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)**		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
 Hinweis auf Beschränkungen	2.000 x 2.500/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **2.481,60** V.2.4422.6	**3.174,90** V.3.4422.6
 Hinweis auf Beschränkungen (auf Autobahnen)	2.000 x 2.000/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **2.065,70** V.2.4424.6	**2.536,90** V.3.4424.6
 Parkplatzbeschilderung Autobahn	1.500 x 2.000/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil II **1.261,50** V.2.4426.6	**1.522,30** V.3.4426.6
 Zusatztafel	1.000 x 500/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil II **337,00** V.2.4428.6	**402,20** V.3.4428.6
 Exit-Tafel	1.500 x 500/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **406,30** V.2.1187.6	**503,50** V.3.1187.6
	2.000 x 600/3	-	-	-	-	**619,70** V.2.1189.6	**768,40** V.3.1189.6

Hinweiszeichen – Autobahntafeln

§ 53 **Hinweiszeichen** Autobahntafeln für Raststationen und Rastplätze gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
 Geisterfahrerwarntafel fluoreszierend	1.500 x 2.000/3	-	-	**991,20** V.3.1181.4	-	-	**1.477,90** V.3.1181.6
					mit Umrandungsprofil II		
 1. Ankündigungstafel 5 km	2.500 x 700/3	-	-	-	-	**835,40** V.2.4430.6	**920,30** V.3.4430.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**3.174,90** V.2.4432.6	**3.879,30** V.3.4432.6
					mit Umrandungsprofil III		
 Vorwegweiser 2000 m oder 1000 m	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**3.174,90** V.2.4434.6	**3.879,30** V.3.4434.6
	2.500 x 700/3	-	-	-	-	**835,40** V.2.4436.6	**920,30** V.3.4436.6
					mit Umrandungsprofil III		
 1. Ausfahrtswegweiser	3.000 x 1.500/3	-	-	-	-	**2.329,00** V.2.4438.6	**3.036,20** V.3.4438.6
					mit Umrandungsprofil III		
 2. Ausfahrtswegweiser	2.500 x 1.500/3	-	-	-	-	**1.927,20** V.2.4440.6	**2.208,50** V.3.4440.6


Hinweiszeichen – Autobahntafeln

§ 53
Hinweiszeichen
Autobahntafeln für Raststationen und Rastplätze gemäß RVS


	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 Ankündigungs-Tafel 5 km	2.500 x 700/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **835,40** V.2.1213.6	**920,30** V.3.1213.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**3.174,90** V.2.1215.6	**3.879,30** V.3.1215.6
	2.500 x 1.000/3	-	-	-	mit Logos und Firmenschriftzügen **P.A.** V.1.1217.6	**P.A.** V.2.1217.6	**P.A.** V.3.1217.6
 Vorwegweiser 2000 m oder 1000 m	2.500 x 700/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **835,40** V.2.1219.6	**920,30** V.3.1219.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	**3.175,00** V.2.1221.6	**3.879,30** V.3.1221.6
	2.500 x 1.000/3	-	-	-	mit Logos und Firmenschriftzügen **P.A.** V.1.1223.6	**P.A.** V.2.1223.6	**P.A.** V.3.1223.6
 1. Ausfahrtswegweiser	2.500 x 1.500/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **1.927,20** V.2.1225.6	**2.208,50** V.3.1225.6
	3.000 x 1.500/3	-	-	-	-	**2.329,00** V.2.1227.6	**3.036,60** V.3.1227.6
 2. Ausfahrtswegweiser	1.500 x 2.500/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **1.927,20** V.2.1229.6	**2.208,50** V.3.1229.6
 Beschilderung im Bereich von Raststationen	1.500 x 2.500/3	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **1.926,90** V.2.1231.6	**2.208,50** V.3.1231.6
 Ankündigung von kulturell bedeutenden Sehenswürdigkeiten	1.500 x 1.500/3	**403,20** V.1.1233.4	**578,60** V.2.1233.4	**653,30** V.3.1233.4	**794,20** V.1.1233.6	mit Umrandungsprofil II **1.051,10** V.2.1233.6	**1.106,60** V.3.1233.6
	2.500 x 3.500/3	-	-	-	**3.217,00** V.1.1235.6	mit Umrandungsprofil III **4.422,60** V.2.1235.6	**5.402,80** V.3.1235.6
	3.500 x 2.500/3	-	-	-	**3.217,00** V.1.1237.6	**4.422,60** V.2.1237.6	**5.402,80** V.3.1237.6
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	**2.355,60** V.1.1239.6	**3.175,00** V.2.1239.6	**3.879,30** V.3.1239.6
	1.500 x 2.000/3	-	-	-	**1.507,70** V.1.1241.6	**1.927,20** V.2.1241.6	**3.879,30** V.3.1241.6
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	**1.507,70** V.1.1243.6	**1.927,20** V.2.1243.6	**2.208,50** V.3.1243.6

Vorstehende Preise verstehen sich mit Standardschriften und -piktogrammen bei anspruchsvoller Darstellung der Sehenswürdigkeit: Preise auf Anfrage.

Sondertafeln Baustelle

Sondertafeln Baustelle	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/16a  Vorankündigung einer Umleitung	1.250 x 2.000/3	**623,80** V.1.1245.4	**748,70** V.2.1245.4	**912,10** V.3.1245.4	**956,60** V.1.1245.6	**1.122,90** V.2.1245.6	**1.455,60** V.3.1245.6
					mit Umrandungsprofil II		
	1.500 x 2.500/3	-	-	-	**1.497,30** V.1.1247.6	**1.816,20** V.2.1247.6	**2.204,30** V.3.1247.6
					mit Umrandungsprofil III		
§ 53/16b 	1.150 x 250/2	**80,40** V.1.1250.4	**99,50** V.2.1250.4	**109,00** V.3.1250.4	**133,20** V.1.1250.6	**177,60** V.2.1250.6	**199,80** V.3.1250.6
 Umleitung Wegweiser einzeilig	1.740 x 330/3	**163,30** V.1.1252.4	**211,10** V.2.1252.4	**234,30** V.3.1252.4	**245,60** V.1.1252.6	**296,80** V.2.1252.6	**341,10** V.3.1252.6
§ 53/16b Umleitung Ende 	1.150 x 250/2	**80,40** V.1.1258.4	**99,50** V.2.1258.4	**109,00** V.3.1258.4	-	-	-
§ 53/16b 	1.150 x 400/2	**114,40** V.1.1254.4	**141,60** V.2.1254.4	**159,30** V.3.1254.4	**170,60** V.1.1254.6	**199,80** V.2.1254.6	**237,30** V.3.1254.6
 Umleitung Wegweiser zweizeilig	1.740 x 500/3	**239,50** V.1.1256.4	**302,30** V.2.1256.4	**338,90** V.3.1256.4	**305,00** V.1.1256.6	**388,30** V.2.1256.6	**415,90** V.3.1256.6
Umleitungstafel (für einschiebbare Einzelbuchstaben)	3-zeilige Tafel						
Einschubtafeln (Einzelbuchstaben)	1.500 x 1.000/3	-	-	-	**492,30** V.1.1263.6	**664,10** V.2.1263.6	**709,90** V.3.1263.6
	pro Buchstabe	**16,40** V.1.1265.4	**17,70** V.2.1265.4	**19,10** V.3.1265.4	-	-	-
	4-zeilige Tafel				mit Umrandungsprofil III		
	2.500 x 1.500/3	-	-	-	**1.913,10** V.1.1267.6	**2.273,70** V.2.1267.6	**2.467,70** V.3.1267.6
Einschubtafeln (Einzelbuchstaben)	pro Buchstabe	**28,50** V.1.1269.4	**30,80** V.2.1269.4	**33,30** V.3.1269.4	-	-	-


Sondertafeln Baustelle

Sondertafeln Baustelle	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/16c  Wechsel der Richtungsfahrbahn Punkt a) + b)	960 x 960/2,5	**195,00** V.1.1271.4	**274,00** V.2.1271.4	**453,00** V.3.1271.4	**230,10** V.1.1271.6	**346,60** V.2.1271.6	**429,80** V.3.1271.6
	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.1273.4	**524,10** V.2.1273.4	**578,60** V.3.1273.4	**436,80** V.1.1273.6	**608,70** V.2.1273.6	**664,10** V.3.1273.6
					mit Umrandungsprofil III		
	1.500 x 1.500/3	**494,10** V.1.1275.4	**673,80** V.2.1275.4	**829,00** V.3.1275.4	**818,00** V.1.1275.6	**956,60** V.2.1275.6	**1.095,20** V.3.1275.6
	1.000 x 2.500/3	**599,00** V.1.1279.4	**898,30** V.2.1279.4	**1.075,40** V.3.1279.4	**818,00** V.1.1279.6	**1.095,20** V.2.1279.6	**1.233,90** V.3.1279.6
	2.000 x 1.500/3	**653,30** V.1.1277.4	**857,50** V.2.1277.4	**991,20** V.3.1277.4	**845,60** V.1.1277.6	**1.122,90** V.2.1277.6	**1.303,10** V.3.1277.6
					mit Umrandungsprofil III		
	1.500 x 2.500/3	-	-	-	**1.497,30** V.1.1281.6	**1.816,20** V.2.1281.6	**2.204,30** V.3.1281.6
§ 53/16c B1  Baustellenankündigung	1.000 x 2.500/3	**639,80** V.1.3000.4	**884,80** V.2.3000.4	**1.102,50** V.3.3000.4	**818,00** V.1.3000.6	**1.106,50** V.2.3000.6	**1.261,50** V.3.3000.6
					mit Umrandungsprofil III		
§ 53/16c B2  Baustellenankündigung	960 x 960/2,5	**243,60** V.1.3002.4	**375,70** V.2.3002.4	**453,30** V.3.3002.4	**291,20** V.1.3002.6	**506,10** V.2.3002.6	**609,00** V.3.3002.6
§ 53/16c G1  Gegenverkehr (Angaben einer Streckenlänge möglich)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3004.4	**524,10** V.2.3004.4	**578,60** V.3.3004.4	**436,80** V.1.3004.6	**608,70** V.2.3004.6	**664,10** V.3.3004.6
§ 53/16c G2  Gegenverkehr (Angaben einer Streckenlänge möglich)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3006.4	**524,10** V.2.3006.4	**578,60** V.3.3006.4	**436,80** V.1.3006.6	**608,70** V.2.3006.6	**664,10** V.3.3006.6
§ 53/16c G3  Gegenverkehr (Angaben einer Streckenlänge möglich)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3008.4	**524,10** V.2.3008.4	**578,60** V.3.3008.4	**436,80** V.1.3008.6	**608,70** V.2.3008.6	**664,10** V.3.3008.6



Sondertafeln Baustelle

Sondertafeln Baustelle		Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
			Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
			Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/16c G4 Gegenverkehr (Angaben einer Streckenlänge möglich)		1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3010.4	**524,10** V.2.3010.4	**578,60** V.3.3010.4	**436,80** V.1.3010.6	**608,70** V.2.3010.6	**664,10** V.3.3010.6
§ 53/16c E1 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)		1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3012.4	**524,10** V.2.3012.4	**578,60** V.3.3012.4	**436,80** V.1.3012.6	**608,70** V.2.3012.6	**664,10** V.3.3012.6
§ 53/16c E2 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)		1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3014.4	**524,10** V.2.3014.4	**578,60** V.3.3014.4	**436,80** V.1.3014.6	**608,70** V.2.3014.6	**664,10** V.3.3014.6
§ 53/16c E3 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)		1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3016.4	**524,10** V.2.3016.4	**578,60** V.3.3016.4	**436,80** V.1.3016.6	**608,70** V.2.3016.6	**664,10** V.3.3016.6
§ 53/16c E4 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)		1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3018.4	**524,10** V.2.3018.4	**578,60** V.3.3018.4	**436,80** V.1.3018.6	**608,70** V.2.3018.6	**664,10** V.3.3018.6
§ 53/16c E5 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)		1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3020.4	**524,10** V.2.3020.4	**578,60** V.3.3020.4	**436,80** V.1.3020.6	**608,70** V.2.3020.6	**664,10** V.3.3020.6
§ 53/16c E6 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)		1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3022.4	**524,10** V.2.3022.4	**578,60** V.3.3022.4	**436,80** V.1.3022.6	**608,70** V.2.3022.6	**664,10** V.3.3022.6

Sondertafeln Baustelle

Sondertafeln Baustelle	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/16c K1 	2.000 x 1.500/3	**653,30** V.1.3024.4	**857,50** V.2.3024.4	**1.075,30** V.3.3024.4	mit Umrandungsprofil II **845,60** V.1.3024.6	**1.122,90** V.2.3024.6	**1.303,10** V.3.3024.6
§ 53/16c K2 	2.000 x 1.500/3	**653,30** V.1.3026.4	**857,50** V.2.3026.4	**1.075,30** V.3.3026.4	mit Umrandungsprofil II **845,60** V.1.3026.6	**1.122,90** V.2.3026.6	**1.303,10** V.3.3026.6
§ 53/16c K3 	2.000 x 1.500/3	**653,30** V.1.3028.4	**857,50** V.2.3028.4	**1.075,30** V.3.3028.4	mit Umrandungsprofil II **845,60** V.1.3028.6	**1.122,90** V.2.3028.6	**1.303,10** V.3.3028.6
§ 53/16c K4 	2.000 x 1.500/3	**653,30** V.1.3030.4	**857,50** V.2.3030.4	**1.075,30** V.3.3030.4	mit Umrandungsprofil II **845,60** V.1.3030.6	**1.122,90** V.2.3030.6	**1.303,10** V.3.3030.6
§ 53/16c U1 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m) 	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3032.4	**524,10** V.2.3032.4	**578,60** V.3.3032.4	**436,80** V.1.3032.6	**608,70** V.2.3032.6	**664,10** V.3.3032.6
§ 53/16c U2 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m) 	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3034.4	**524,10** V.2.3034.4	**578,60** V.3.3034.4	**436,80** V.1.3034.6	**608,70** V.2.3034.6	**664,10** V.3.3034.6
§ 53/16c U3 (Entfernungsangaben 100 bis 400 m) 	1.500 x 1.500/3	**494,10** V.1.3036.4	**673,80** V.2.3036.4	**829,00** V.3.3036.4	mit Umrandungsprofil II **818,00** V.1.3036.6	**956,60** V.2.3036.6	**1.095,20** V.3.3036.6

Sondertafeln Baustelle

Sondertafeln Baustelle	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
§ 53/16c U4  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.500 x 1.500/3	**494,10** V.1.3038.4	**673,80** V.2.3038.4	**829,00** V.3.3038.4	mit Umrandungsprofil II **818,00** V.1.3038.6	**956,60** V.2.3038.6	**1.095,20** V.3.3038.6
§ 53/16c U5  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.500 x 1.500/3	**494,10** V.1.3040.4	**673,80** V.2.3040.4	**829,00** V.3.3040.4	mit Umrandungsprofil II **818,00** V.1.3040.6	**956,60** V.2.3040.6	**1.095,20** V.3.3040.6
§ 53/16c U6  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.500 x 1.500/3	**494,10** V.1.3042.4	**673,80** V.2.3042.4	**829,00** V.3.3042.4	mit Umrandungsprofil II **818,00** V.1.3042.6	**956,60** V.2.3042.6	**1.095,20** V.3.3042.6
§ 53/16c U7  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3044.4	**524,10** V.2.3044.4	**578,60** V.3.3044.4	**436,80** V.1.3044.6	**608,70** V.2.3044.6	**664,10** V.3.3044.6
§ 53/16c U8  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3046.4	**524,10** V.2.3046.4	**578,60** V.3.3046.4	**436,80** V.1.3046.6	**608,70** V.2.3046.6	**664,10** V.3.3046.6
§ 53/16c V1  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3048.4	**524,10** V.2.3048.4	**578,60** V.3.3048.4	**436,80** V.1.3048.6	**608,70** V.2.3048.6	**664,10** V.3.3048.6
§ 53/16c V2  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3050.4	**524,10** V.2.3050.4	**578,60** V.3.3050.4	**436,80** V.1.3050.6	**608,70** V.2.3050.6	**664,10** V.3.3050.6

Sondertafeln Baustelle

Sondertafeln Baustelle	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
§ 53/16c V3  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3052.4	**524,10** V.2.3052.4	**578,60** V.3.3052.4	mit Umrandungsprofil II **436,80** V.1.3052.6	**608,70** V.2.3052.6	**664,10** V.3.3052.6
§ 53/16c V4  (Entfernungsangaben 100 bis 400 m)	1.000 x 1.500/3	**362,00** V.1.3054.4	**524,10** V.2.3054.4	**578,60** V.3.3054.4	**436,80** V.1.3054.6	**608,70** V.2.3054.6	**664,10** V.3.3054.6

Leitwinkel | Leitbaken

Leitwinkel Leitbaken	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 rechteckige Leitplanken	1.150 x 310/2	**85,80** V.1.1400.4	**102,20** V.2.1400.4	**122,60** V.3.1400.4	**135,30** V.1.1400.5	**129,10** V.2.1400.5	**142,90** V.3.1400.5	**126,30** V.1.1400.6	**145,60** V.2.1400.6	**166,30** V.3.1400.6
	2.000 x 470/3	**202,80** V.1.1402.4	**272,30** V.2.1402.4	**340,20** V.3.1402.4	-	-	-	**291,20** V.1.1402.6	**374,20** V.2.1402.6	**417,30** V.3.1402.6
	2.500 x 620/3	**352,60** V.1.1404.4	**408,30** V.2.1404.4	**476,40** V.3.1404.4	-	-	-	mit Umrandungsprofil II **568,40** V.1.1404.6	**686,40** V.2.1404.6	**790,20** V.3.1404.6
 quadratische Leitwinkel rot/weiß	470 x 470/2	-	**74,80** V.2.1408.4	**94,00** V.3.1408.4	-	**104,00** V.2.1408.5	**108,10** V.3.1408.5	-	**104,50** V.2.1408.6	**108,20** V.3.1408.6
	630 x 630/2	-	**121,30** V.2.1410.4	**142,90** V.3.1410.4	-	**175,90** V.2.1410.5	**185,90** V.3.1410.5	-	**163,60** V.2.1410.6	**170,60** V.3.1410.6
 quadratische Leitwinkel mit fluoreszierender Folie gelb/rot	470 x 470/2	-	-	**94,00** V.3.1412.4	-	-	**108,10** V.3.1412.5	-	-	**108,20** V.3.1412.6
	630 x 630/2	-	-	**142,90** V.3.1414.4	-	-	**185,90** V.3.1414.5	-	-	**170,60** V.3.1414.6
 Leitwinkel rot/weiß rechteckig; für Anwendungen bei Kurven und Krümmungen	470 x 700/2	-	**109,00** V.2.1416.4	**122,60** V.3.1416.4	-	**130,50** V.2.1416.5	**145,60** V.3.1416.5	-	**142,80** V.2.1416.6	**152,50** V.3.1416.6
	600 x 900/2,5	-	**170,30** V.2.1418.4	**193,40** V.3.1418.4	-	-	-	-	**220,50** V.2.1418.6	**235,70** V.3.1418.6
	800 x 1.200/3	-	**296,20** V.2.1420.4	**374,40** V.3.1420.4	-	-	-	-	**360,40** V.2.1420.6	**457,50** V.3.1420.6
	1.000 x 1.500/3	-	**524,10** V.2.1422.4	**592,20** V.3.1422.4	-	-	-	-	**610,10** V.2.1422.6	**693,40** V.3.1422.6
 Leitwinkel gelb/rot; rechteckig; für Anwendung bei Kurven und Krümmungen mit fluoreszierender Folie	470 x 700/2	-	-	**122,60** V.3.1424.4	-	-	**145,60** V.3.1424.5	-	-	**152,50** V.3.1424.6
	600 x 900/2,5	-	-	**193,40** V.3.1426.4	-	-	-	-	-	**235,70** V.3.1426.6
	800 x 1.200/3	-	-	**374,40** V.3.1428.4	-	-	-	-	-	**457,50** V.3.1428.6
	1.000 x 1.500/3	-	-	**592,20** V.3.1430.4	-	-	-	-	-	**693,40** V.3.1430.6
 Leitbaken (Winkelform) rot/weiß	250 x 500/2	-	**42,30** V.2.4020.4	**51,70** V.3.4020.4	-	-	-	-	**72,10** V.2.4020.6	**80,60** V.3.4020.6
	250 x 630/2	-	**53,00** V.2.4016.4	**65,40** V.3.4016.4	-	-	-	-	**90,20** V.2.4016.6	**98,50** V.3.4016.6
	310 x 630/2	-	**64,20** V.2.4018.4	**80,40** V.3.4018.4	-	-	-	-	**99,80** V.2.4018.6	**115,10** V.3.4018.6
	250 x 1.000/2	**44,90** V.1.1435.4	**58,50** V.2.1435.4	**87,30** V.3.1435.4	-	-	-	**97,00** V.1.1435.6	**117,80** V.2.1435.6	**126,30** V.3.1435.6


Leitwinkel | Leitbaken

Leitwinkel Leitbaken	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 Leitbaken (Winkelform) rot/gelb mit fluoreszierender Folie	250 x 500/2	-	-	**51,80** V.3.4070.4	-	-	-	-	-	**80,60** V.3.4070.6
	250 x 630/2	-	-	**65,40** V.3.4076.4	-	-	-	-	-	**98,50** V.3.4076.6
	310 x 630/2	-	-	**80,40** V.3.4072.4	-	-	-	-	-	**115,10** V.3.4072.6
	250 x 1.000/2	-	-	**87,30** V.3.1437.4	-	-	-	-	-	**126,30** V.3.1437.6
 Doppelleitwinkel (Fahrbahnteiler)	500 x 750/2	-	**124,00** V.2.1406.4W	**156,70** V.3.1406.4W	-	-	-	-	**166,30** V.2.1406.6W	**187,30** V.3.1406.6W
 Leitwinkel blau/weiß	470 x 700/2	-	**109,00** V.2.4128.4	**122,60** V.3.4128.4	-	**130,50** V.2.4128.5	**183,40** V.3.4128.5	-	**142,80** V.2.4128.6	**152,50** V.3.4128.6
	600 x 900/2,5	-	**170,30** V.2.4130.4	**193,40** V.3.4130.4	-	-	-	-	**220,50** V.2.4130.6	**235,70** V.3.4130.6
	800 x 1.200/3	-	**319,90** V.2.4132.4	**374,40** V.3.4132.4	-	-	-	-	**360,40** V.2.4132.6	**457,50** V.3.4132.6
 Leitwinkel für Leitpflöcke schwarz/weiß	95 x 380/1,5	-	-	**13,30** V.3.4015.4	-	-	-	-	-	-
 Leitwinkel für Leitpflöcke rot/weiß	95 x 380/1,5	-	-	**13,30** V.3.4013.4	-	-	-	-	-	-

Sondertafeln gemäß RVS


Sondertafeln gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 Bezeichnung von Kehren, Pässen, Tunnels u. dgl.	470 x 310/2	**47,00** V.1.1438.4	**61,80** V.2.1438.4	**74,00** V.3.1438.4	**82,00** V.1.1438.5	**69,20** V.2.1438.5	**87,00** V.3.1438.5	**89,60** V.1.1438.6	**85,20** V.2.1438.6	**93,60** V.3.1438.6
	960 x 310/2	**73,10** V.1.1440.4	**102,10** V.2.1440.4	**115,00** V.3.1440.4	**125,30** V.1.1440.5	**124,20** V.2.1440.5	**138,00** V.3.1440.5	**113,20** V.1.1440.6	**136,40** V.2.1440.6	**147,50** V.3.1440.6
	960 x 480/2,5	**106,10** V.1.1442.4	**152,00** V.2.1442.4	**168,00** V.3.1442.4	-	-	-	**0,00** V.1.1442.6	**183,70** V.2.1442.6	**207,10** V.3.1442.6
 Hinweisschild Gemeindegrenze	470 x 230/2	**25,30** V.1.1443.4	**34,80** V.2.1443.4	-	-	-	-	-	-	-
 Hinweis für Verkehrsrundfunk	470 x 630/2	**70,60** V.1.1456.4	**92,80** V.2.1456.4	-	**106,30** V.1.1456.5	**112,10** V.2.1456.5	-	**100,80** V.1.1456.6	**117,80** V.2.1456.6	-
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.1458.4	**186,20** V.2.1458.4	-	**191,20** V.1.1458.5	**202,30** V.2.1458.5	-	**181,40** V.1.1458.6	**227,20** V.2.1458.6	-
	960 x 1.200/3	**298,70** V.1.1460.4	**328,10** V.2.1460.4	-	-	-	-	**325,70** V.1.1460.6	**393,80** V.2.1460.6	-
 Umleitungsbeschilderung	630 x 470/2	-	**103,40** V.2.4134.4	-	-	**128,30** V.2.4134.5	-	-	**132,20** V.2.4134.6	-
	1.000 x 500/3	-	**117,00** V.2.4136.4	-	-	-	-	-	**246,80** V.2.4136.6	-
 Umleitungsbeschilderung	630 x 470/2	-	**103,40** V.2.4138.4	-	-	**128,30** V.2.4138.5	-	-	**132,20** V.2.4138.6	-
	1.000 x 500/3	-	**117,00** V.2.4140.4	-	-	-	-	-	**246,80** V.2.4140.6	-
 Umleitungsbeschilderung	470 x 630/2	-	**103,40** V.2.4142.4	-	-	**128,30** V.2.4142.5	-	-	**132,20** V.2.4142.6	-
 Umleitungsbeschilderung	630 x 470/2	-	**103,40** V.2.4144.4	-	-	**128,30** V.2.4144.5	-	-	**132,20** V.2.4144.6	-
	1.000 x 500/3	-	**117,00** V.2.4146.4	-	-	-	-	-	**246,80** V.2.4146.6	-

Sondertafeln gemäß RVS

Sondertafeln gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 Hinweis für Fahrzeugbeleuchtung im Tunnel	630 x 630/2	**96,00** V.1.1462.4	**124,60** V.2.1462.4	**140,90** V.3.1462.4	**168,00** V.1.1462.5	**175,90** V.2.1462.5	**183,40** V.3.1462.5	**137,60** V.1.1462.6	**162,90** V.2.1462.6	**179,00** V.3.1462.6
	630 x 630/2	**96,00** V.1.1464.4	**124,60** V.2.1464.4	**140,90** V.3.1464.4	**168,00** V.1.1464.5	**175,90** V.2.1464.5	**183,40** V.3.1464.5	**137,60** V.1.1464.6	**162,90** V.2.1464.6	**179,00** V.3.1464.6
 Hinweis für Motor abstellen	470 x 470/2	**58,00** V.1.1466.4	**77,70** V.2.1466.4	-	**112,50** V.1.1466.5	**104,00** V.2.1466.5	-	**89,60** V.1.1466.6	**102,70** V.2.1466.6	-
	630 x 630/2	**96,00** V.1.1468.4	**124,60** V.2.1468.4	-	**168,00** V.1.1468.5	**175,90** V.2.1468.5	-	**137,60** V.1.1468.6	**162,90** V.2.1468.6	-
	960 x 960/2,5	**208,00** V.1.1470.4	**287,10** V.2.1470.4	-	-	-	-	**266,90** V.1.1470.6	**313,80** V.2.1470.6	-
 Sondertafel für Kreisverkehr	470 x 310/2	**38,10** V.1.1471.4	**51,60** V.2.1471.4	-	**68,60** V.1.1471.5	**69,20** V.2.1471.5	-	**63,00** V.1.1471.6	**74,80** V.2.1471.6	-
 Hinweis auf Gewässer (einzeilig)	470 x 310/2	**39,60** V.1.1472.4	**56,60** V.2.1472.4	-	**68,60** V.1.1472.5	**69,20** V.2.1472.5	-	**61,10** V.1.1472.6	**74,80** V.2.1472.6	-
	630 x 310/2	**46,80** V.1.1474.4	**69,20** V.2.1474.4	-	**72,80** V.1.1474.5	**76,40** V.2.1474.5	-	**69,20** V.1.1474.6	**86,30** V.2.1474.6	-
 Hinweis auf Gewässer (zweizeilig)	630 x 470/2	**62,50** V.1.1476.4	**92,80** V.2.1476.4	-	**106,30** V.1.1476.5	**112,10** V.2.1476.5	-	**100,80** V.1.1476.6	**117,80** V.2.1476.6	-
	960 x 630/2	**122,40** V.1.1478.4	**186,20** V.2.1478.4	-	**191,20** V.1.1478.5	**202,40** V.2.1478.5	-	**181,40** V.1.1478.6	**227,20** V.2.1478.6	-
 Vorankündigung von Fremdenverkehrseinrichtungen und Seilbahnen	630 x 960/2,5	**128,60** V.1.1480.4	**188,50** V.2.1480.4	-	**221,70** V.1.1480.5	**220,50** V.2.1480.5	-	**181,50** V.1.1480.6	**213,80** V.2.1480.6	-
 Sammeltafel für die Ankündigung von Gewerbe- und Industriegebieten	2.500 x 1.500/3	-	-	-	-	-	-	mit Umrandungsprofil III **1.525,00** V.1.1482.6	**2.148,90** V.2.1482.6	-
	2.500 x 2.500/3	-	-	-	-	-	-	**2.426,20** V.1.1484.6	**3.396,60** V.2.1484.6	-

vorstehende Preise verstehen sich mit Standardschriften; Sonderschriften: Preis auf Anfrage.


Sondertafeln gemäß RVS

Sondertafeln gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 Ortsbezeichnungstafeln	630 x 310/2,5	**46,80** V.1.1486.4	**61,10** V.2.1486.4	-	**79,50** V.1.1486.5	**81,90** V.2.1486.5	-	**74,80** V.1.1486.6	**88,20** V.2.1486.6	-
	960 x 310/2,5	**62,70** V.1.1488.4	**91,90** V.2.1488.4	-	**111,80** V.1.1488.5	**113,70** V.2.1488.5	-	**105,50** V.1.1488.6	**126,10** V.2.1488.6	-
 Ankündigung für Erholungsorte	960 x 310/2,5	**62,70** V.1.1490.4	**91,90** V.2.1490.4	-	**111,80** V.1.1490.5	**113,70** V.2.1490.5	-	**105,50** V.1.1490.6	**126,10** V.2.1490.6	-
	1.500 x 310/2	**115,70** V.1.1492.4	**162,00** V.2.1492.4	-	-	-	-	**194,10** V.1.1492.6	**209,40** V.2.1492.6	-
Kilometertafeln für Landstraßen einseitig 	100 x 180/1,5	**12,50** V.1.1508.4	-	-	-	-	-	-	-	-
 Straßennummer Tafel mit 2 Bohrungen	100 x 40/1,5	**5,80** V.1.1509.4	-	-	-	-	-	-	-	-
 Kilometertafeln für Rampen	230 x 470/2	**46,50** V.1.1510.4	**53,90** V.2.1510.4	**58,40** V.3.1510.4	-	-	-	**68,70** V.1.1510.6	**76,20** V.2.1510.6	**147,20** V.3.1510.6
	310 x 170/2	**34,60** V.1.1512.4	**37,60** V.2.1512.4	**40,50** V.3.1512.4	-	-	-	**54,90** V.1.1512.6	**58,00** V.2.1512.6	**61,10** V.3.1512.6
	480 x 200/2	**42,10** V.1.1514.4	**46,50** V.2.1514.4	**51,10** V.3.1514.4	-	-	-	**65,80** V.1.1514.6	**71,70** V.2.1514.6	**76,20** V.3.1514.6
Kennzeichnung von E-Straßen vor Kreuzungen  gewünschte Pfeilrichtung angebeben	470 x 630/2	**82,40** V.1.1516.4	**103,40** V.2.1516.4	-	**101,20** V.1.1516.5	**112,10** V.2.1516.5	-	**114,50** V.1.1516.6	**135,80** V.2.1516.6	-
 Hinweise zur Autobahn	310 x 630/2	**53,90** V.1.1518.4	**76,40** V.2.1518.4	-	**93,60** V.1.1518.5	**89,00** V.2.1518.5	-	**90,60** V.1.1518.6	**110,20** V.2.1518.6	-
	310 x 960/2	**76,40** V.1.1520.4	**103,40** V.2.1520.4	-	**129,10** V.1.1520.5	**118,70** V.2.1520.5	-	**114,50** V.1.1520.6	**144,90** V.2.1520.6	-
	310 x 1.150/2	**88,50** V.1.1522.4	**107,80** V.2.1522.4	-	**145,80** V.1.1522.5	**142,90** V.2.1522.5	-	**135,80** V.1.1522.6	**152,50** V.2.1522.6	-

Sondertafeln gemäß RVS

Sondertafeln gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
 Kilometertafel für Autobahnen (alle 10 km)	470 x 630/2	**62,50** V.1.1494.4	**92,80** V.2.1494.4	**120,20** V.3.1494.4	**106,30** V.1.1494.5	**116,70** V.2.1494.5	-	**100,80** V.1.1494.6	**117,80** V.2.1494.6	**148,50** V.3.1494.6
Kennzeichnung jedes 10. Kilometer auf Autobahnen und Schnellstraßen mit dieser Tafel.										
 Autobahnen	310 x 170/2	**31,30** V.1.1496.4	**35,40** V.2.1496.4	**42,30** V.3.1496.4	-	-	-	**48,50** V.1.1496.6	**53,80** V.2.1496.6	**59,30** V.3.1496.6
Ausführung a) Kilometer-tafel für Autobahnen und Bundesstraßen	480 x 200/2	**40,80** V.1.1498.4	**47,70** V.2.1498.4	**52,80** V.3.1498.4	-	-	-	**61,60** V.1.1498.6	**78,20** V.2.1498.6	**78,20** V.2.1498.6
Ausführung b) Bundesstraße beidseitig bestehend aus: 2 Tafeln flach 310 x 170/2 mm Folie Type 1 1 Doppellasche ND48-KC31 1 Rohrsteher dm 48/2 Alu 1500 mm lang		**31,30** V.1.1496.4 **24,50** LA.4.NDKC. 4831 **26,40** RST.A.0001	**35,40** V.2.1496.4	-	-	-	-	-	-	-
Ausführung c) Bundesstraße beidseitig bestehend aus: 2 Tafeln flach 310 x 170/2 mm Folie Type 1 2 Doppellasche ND48-KC25 1 Rohrsteher dm 48/2 Alu 1500 mm lang		**31,30** V.1.1496.4 **23,50** LA.4.NDKC. 4825 **26,40** RST.A.0001	**35,40** V.2.1496.4					Für Zusatzangaben auf Kilometertafeln wie Bau-KM, Rampe, Spur oder mehrstellige Hektometer- bzw. Meterangaben zuzüglich **Euro 0,85**/Buchstabe oder Ziffer		
 Ausführung d)	310 x 170/2	**97,60** V.1.1506.4			Aus Alu abgekantet, mit verschweißter und vernieteter Versteifung, samt verschweißtem Rohr, dm 60 mm, 1500 mm Gesamtlänge beidseitig mit Folie belegt.					

Sondertafeln

Sondertafeln gemäß RVS	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
 Hinweis auf Parkgarage	470 x 630/2	**62,50** V.1.1524.4	**92,80** V.2.1524.4	-	**106,30** V.1.1524.5	**112,10** V.2.1524.5	-	**100,80** V.1.1524.6	**117,80** V.2.1524.6	-
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.1526.4	**186,20** V.2.1526.4	-	**191,20** V.1.1526.5	**202,40** V.2.1526.5	-	**181,40** V.1.1526.6	**227,20** V.2.1526.6	-
 Vorankündigungstafel für Verkehrsinseln	630 x 960/2,5	**146,40** V.1.4010.4	**202,70** V.2.4010.4	**224,50** V.3.4010.4	-	-	-	**195,20** V.1.4010.6	**242,70** V.2.4010.6	**262,50** V.3.4010.6
	1.000 x 1.500/3	**395,20** V.1.4012.4	**537,70** V.2.4012.4	**574,90** V.3.4012.4	-	-	-	**491,40** V.1.4012.6	**623,80** V.2.4012.6	**996,90** V.3.4012.6
Krötenwanderung 	700/2	**49,10** V.1.0002.4	**63,70** V.2.0002.4	**69,70** V.3.0002.4	**94,00** V.1.0002.5	**103,70** V.2.0002.5	**112,80** V.3.0002.5	**80,10** V.1.0002.6	**91,40** V.2.0002.6	**98,90** V.3.0002.6
Lawinengefahr 	500 x 700/2	**80,40** SA.V1. 5070.4	-	-	-	-	-	**111,20** SA.V1.5070.6	-	-
NO GPS 	470 x 630/2	**62,50** V.1.1500.4	**92,80** V.2.1500.4	-	-	-	-	**100,80** V.1.1500.6	**117,80** V.2.1500.6	-
	630 x 960/2,5	**122,40** V.1.1502.4	**186,20** V.2.1502.4	-	-	-	-	**181,40** V.1.1502.6	**227,20** V.2.1502.6	-
§50 mit integrierter Zusatztafel flach 	700 x 230/2	**207,60** SA.V1. 5000.4	**227,60** SA.V2. 5000.4	-	-	-	-	-	-	-
	 									



Sicher auf dem Schulweg

Morgens auf dem Schulweg sind besonders viele Kinder unterwegs. Das macht sich leider auch in den Unfallstatistiken bemerkbar. Vor Schulbeginn erhöht sich die Zahl der verunfallten Kinder. Die Schulanfänger sind nämlich aufgrund ihres Entwicklungsstandes den komplexen Situationen des Straßenverkehrs nicht gewachsen und schnell überfordert. Alleine schon aufgrund ihrer geringen Körpergröße fehlt ihnen vielfach der nötige Überblick und sie werden leicht übersehen. Auch sollte man immer daran denken, dass die Kleinen wegen ihrer kurzen Beine mehr Schritte benötigen und somit auch länger zum Überqueren einer Fahrbahn brauchen. Viele Eltern kutschieren aus diesem Grund ihre Kleinen per Auto bis vor die Schultüre, aber die Sicherheit wird dadurch laut Experten nicht erhöht.

Sondertafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach	Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)
		Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
 Schulweg fluoreszierend	630 x 960/2,5	**307,40** V.3.4014.4	**347,40** V.3.4014.6
			
 Geburtstagstafeln Geschenktafeln	480/1,5	**42,20** VB.1.1000.4	  Andere Ausführung auf Anfrage!

Sondertafeln gemäß RVS

Klapptafeln








Zur einfachen und flexiblen Änderung von Verkehrsführung oder Abdeckung von Informationen und Symbolen.

Auch besonders gut geeignet für zeitlich begrenzte Hinweise z.B. Schneekettenpflicht etc.



Wir fertigen gerne maßgeschneiderte Klapptafeln nach Ihren Vorgaben und den notwendigen Erfordernissen.

P.A.
V.KT.1





Klebefolien Typ1 200 x 240mm (1x geschlitzt) rot-weiß-rot je 80mm hoch (für Ständerbebänderung. Dm 60mm) 	200 x 240	**6,30** VD.1.4000.0
Klebefolien Typ1 350 x 240mm (1x geschlitzt) rot-weiß-rot je 80mm hoch (für Ständerbebänderung.) 	350 x 240	**11,10** VD.1.4005.0
Klebefolie Scotchlite Typ 1 rot-weiß-rot, je 80mm hoch, 1000x240mm 	1000 x 240	**27,10** VD.1.4010.0

Zusatztafeln

§ 54 Zusatztafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
 310 x 310 470 x 470 630 x 630 960 x 960	310 x 150/2	**14,40** V.1.1600.4	**19,50** V.2.1600.4	**21,60** V.3.1600.4	**41,40** V.1.1600.5	**34,90** V.2.1600.5	**40,30** V.3.1600.5	**36,10** V.1.1600.6	**39,60** V.2.1600.6	**43,80** V.3.1600.6
	310 x 310/2	**23,80** V.1.1602.4	**36,60** V.2.1602.4	**43,00** V.3.1602.4	**50,70** V.1.1602.5	**48,60** V.2.1602.5	**57,00** V.3.1602.5	**48,50** V.1.1602.6	**56,90** V.2.1602.6	**63,10** V.3.1602.6
	400 x 150/2	**17,50** V.1.1604.4	**23,40** V.2.1604.4	**28,00** V.3.1604.4	-	-	-	**40,60** V.1.1604.6	**43,80** V.2.1604.6	**46,80** V.3.1604.6
	470 x 150/2	**21,70** V.1.1606.4	**29,40** V.2.1606.4	**34,70** V.3.1606.4	**47,00** V.1.1606.5	**43,30** V.2.1606.5	**48,60** V.3.1606.5	**43,00** V.1.1606.6	**46,80** V.2.1606.6	**53,50** V.3.1606.6
 470 x 310 630 x 470 960 x 630	470 x 230/2	**25,30** V.1.1608.4	**34,80** V.2.1608.4	**40,70** V.3.1608.4	**57,80** V.1.1608.5	**58,60** V.2.1608.5	**60,70** V.3.1608.5	**48,30** V.1.1608.6	**60,40** V.2.1608.6	**68,10** V.3.1608.6
	470 x 310/2	**38,10** V.1.1610.4	**51,60** V.2.1610.4	**63,70** V.3.1610.4	**68,60** V.1.1610.5	**69,20** V.2.1610.5	**76,20** V.3.1610.5	**63,00** V.1.1610.6	**74,80** V.2.1610.6	**83,20** V.3.1610.6
	470 x 470/2	**47,80** V.1.1612.4	**67,20** V.2.1612.4	**78,90** V.3.1612.4	**99,60** V.1.1612.5	**103,90** V.2.1612.5	**108,10** V.3.1612.5	**89,60** V.1.1612.6	**92,30** V.2.1612.6	**105,50** V.3.1612.6
 310 x 150 470 x 230 630 x 310 960 x 470	630 x 230/2	**38,40** V.1.1614.4	**49,70** V.2.1614.4	**61,20** V.3.1614.4	**68,60** V.1.1614.5	**62,50** V.2.1614.5	**70,80** V.3.1614.5	**65,60** V.1.1614.6	**74,40** V.2.1614.6	**85,90** V.3.1614.6
	630 x 310/2	**46,80** V.1.1616.4	**61,10** V.2.1616.4	**65,30** V.3.1616.4	**79,50** V.1.1616.5	**81,90** V.2.1616.5	**93,00** V.3.1616.5	**74,80** V.1.1616.6	**88,20** V.2.1616.6	**97,00** V.3.1616.6
	630 x 470/2	**65,80** V.1.1618.4	**93,20** V.2.1618.4	**106,20** V.3.1618.4	**126,10** V.1.1618.5	**117,80** V.2.1618.5	**131,80** V.3.1618.5	**102,00** V.1.1618.6	**121,90** V.2.1618.6	**135,80** V.3.1618.6
 400 x 150 630 x 230	630 x 630/2	**85,10** V.1.1619.4	**114,50** V.2.1619.4	**130,70** V.3.1619.4	**168,00** V.1.1619.5	**176,00** V.2.1619.5	**183,40** V.3.1619.5	**134,50** V.1.1619.6	**152,40** V.2.1619.6	**168,60** V.3.1619.6
 470 x 150 960 x 310	960 x 310/2,5	**62,70** V.1.1620.4	**91,90** V.2.1620.4	**104,80** V.3.1620.4	**111,80** V.1.1620.5	**113,70** V.2.1620.5	**127,50** V.3.1620.5	**105,50** V.1.1620.6	**126,10** V.2.1620.6	**137,20** V.3.1620.6
Preise für Zusatztafeln mit anderen Texten als die nachstehenden ergeben sich aus dem nebenstehenden Tafelpreis plus **Euro 9,00** pro Zeile.	960 x 470/2,5	**95,90** V.1.1622.4	**139,00** V.2.1622.4	**157,80** V.3.1622.4	-	-	-	**141,90** V.1.1622.6	**173,30** V.2.1622.6	**196,90** V.3.1622.6
	960 x 630/2,5	**128,60** V.1.1624.4	**188,50** V.2.1624.4	**217,60** V.3.1624.4	**221,70** V.1.1624.5	**220,50** V.2.1624.5	**248,20** V.3.1624.5	**181,50** V.1.1624.6	**213,80** V.2.1624.6	**249,50** V.3.1624.6
	960 x 960/2,5	**191,90** V.1.4148.4	**276,80** V.2.4148.4	**306,30** V.3.4148.4	-	-	-	**249,20** V.1.4148.6	**303,60** V.2.4148.6	**356,30** V.3.4148.6
Nachstehend abgebildetes Standardprogramm zu Grundpreisen.										
Kann je nach Lage für den der drei dargestellten Straßenäste verwendet werden. Bei anderen Kreuzungsbildern bitte Skizze mitsenden. Verlauf der Vorrangstraße Bild 1 	310 x 310/2	**23,80** V.1.1626.4	**36,60** V.2.1626.4	**43,00** V.3.1626.4	**50,70** V.1.1626.5	**48,60** V.2.1626.5	**57,00** V.3.1626.5	**48,50** V.1.1626.6	**56,90** V.2.1626.6	**63,10** V.3.1626.6
	470 x 470/2	**47,80** V.1.1628.4	**67,20** V.2.1628.4	**78,90** V.3.1628.4	**99,60** V.1.1628.5	**103,90** V.2.1628.5	**108,10** V.3.1628.5	**89,60** V.1.1628.6	**92,30** V.2.1628.6	**105,50** V.3.1628.6
	630 x 630/2	**85,20** V.1.1630.4	**114,50** V.2.1630.4	**130,70** V.3.1630.4	**168,00** V.1.1630.5	**176,00** V.2.1630.5	**183,40** V.3.1630.5	**134,50** V.1.1630.6	**152,40** V.2.1630.6	**169,80** V.3.1630.6
	960 x 960/2,5	**197,20** V.1.1632.4	**276,80** V.2.1632.4	**306,30** V.3.1632.4	-	-	-	**256,50** V.1.1632.6	**303,60** V.2.1632.6	**356,30** V.3.1632.6
Verlauf der Vorrangstraße Bild 2 	310 x 310/2	**23,80** V.1.1634.4	**36,60** V.2.1634.4	**43,00** V.3.1634.4	**50,70** V.1.1634.5	**48,60** V.2.1634.5	**57,00** V.3.1634.5	**48,50** V.1.1634.6	**56,90** V.2.1634.6	**63,10** V.3.1634.6
	470 x 470/2	**47,80** V.1.1636.4	**67,20** V.2.1636.4	**78,90** V.3.1636.4	**99,60** V.1.1636.5	**103,90** V.2.1636.5	**118,90** V.3.1636.5	**89,60** V.1.1636.6	**92,30** V.2.1636.6	**105,50** V.3.1636.6
	630 x 630/2	**85,20** V.1.1638.4	**114,50** V.2.1638.4	**130,70** V.3.1638.4	**168,00** V.1.1638.5	**176,00** V.2.1638.5	**183,40** V.3.1638.5	**134,50** V.1.1638.6	**152,40** V.2.1638.6	**169,80** V.3.1638.6
	960 x 960/2,5	**197,20** V.1.1640.4	**276,80** V.2.1640.4	**306,30** V.3.1640.4	-	-	-	**256,50** V.1.1640.6	**303,60** V.2.1640.6	**356,30** V.3.1640.6
Verlauf der Vorrangstraße Bild 3 	310 x 310/2	**23,80** V.1.1642.4	**36,60** V.2.1642.4	**43,00** V.3.1642.4	**50,70** V.1.1642.5	**48,60** V.2.1642.5	**57,00** V.3.1642.5	**48,50** V.1.1642.6	**56,90** V.2.1642.6	**63,10** V.3.1642.6
	470 x 470/2	**47,80** V.1.1644.4	**67,20** V.2.1644.4	**78,90** V.3.1644.4	**99,60** V.1.1644.5	**103,90** V.2.1644.5	**118,90** V.3.1644.5	**89,60** V.1.1644.6	**92,30** V.2.1644.6	**105,50** V.3.1644.6
	630 x 630/2	**85,20** V.1.1646.4	**114,50** V.2.1646.4	**130,70** V.3.1646.4	**168,00** V.1.1646.5	**176,00** V.2.1646.5	**183,40** V.3.1646.5	**134,50** V.1.1646.6	**152,40** V.2.1646.6	**18,10** V.3.1646.6
	960 x 960/2,5	**197,20** V.1.1648.4	**276,80** V.2.1648.4	**306,30** V.3.1648.4	-	-	-	**256,50** V.1.1648.6	**303,60** V.2.1648.6	**356,30** V.3.1648.6

Zusatztafeln

§ 54 Zusatztafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
	310 x 150/2	**14,40** V.1.1650.4	**19,50** V.2.1650.4	**21,60** V.3.1650.4	**41,40** V.1.1650.5	**34,90** V.2.1650.5	**40,30** V.3.1650.5	**36,10** V.1.1650.6	**39,60** V.2.1650.6	**43,80** V.3.1650.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1652.4	**34,80** V.2.1652.4	**40,70** V.3.1652.4	**57,80** V.1.1652.5	**58,60** V.2.1652.5	**60,70** V.3.1652.5	**48,30** V.1.1652.6	**60,40** V.2.1652.6	**68,10** V.3.1652.6
	310 x 150/2	**14,40** V.1.1654.4	**19,50** V.2.1654.4	**21,60** V.3.1654.4	**41,40** V.1.1654.5	**34,90** V.2.1654.5	**40,30** V.3.1654.5	**36,10** V.1.1654.6	**39,60** V.2.1654.6	**43,80** V.3.1654.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1656.4	**34,80** V.2.1656.4	**40,70** V.3.1656.4	**57,80** V.1.1656.5	**58,60** V.2.1656.5	**60,70** V.3.1656.5	**48,30** V.1.1656.6	**60,40** V.2.1656.6	**68,10** V.3.1656.6
	310 x 150/2	-	**19,50** V.2.1658.4	**21,60** V.3.1658.4	-	**34,90** V.2.1658.5	**40,30** V.3.1658.5	-	**39,60** V.2.1658.6	**43,80** V.3.1658.6
	470 x 230/2	-	**34,80** V.2.1660.4	**40,70** V.3.1660.4	-	**58,60** V.2.1660.5	**60,70** V.3.1660.5	-	**60,40** V.2.1660.6	**68,10** V.3.1660.6
	310 x 150/2	-	**19,50** V.2.1662.4	**21,60** V.3.1662.4	-	**34,90** V.2.1662.5	**40,30** V.3.1662.5	-	**39,60** V.2.1662.6	**43,80** V.3.1662.6
	470 x 230/2	-	**34,80** V.2.1664.4	**40,70** V.3.1664.4	-	**58,60** V.2.1664.5	**60,70** V.3.1664.5	-	**60,40** V.2.1664.6	**68,10** V.3.1664.6
	310 x 150/2	**14,40** V.1.1666.4	**19,50** V.2.1666.4	**21,60** V.3.1666.4	**41,40** V.1.1666.5	**34,90** V.2.1666.5	**40,30** V.3.1666.5	**36,10** V.1.1666.6	**39,60** V.2.1666.6	**43,80** V.3.1666.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1668.4	**34,80** V.2.1668.4	**40,70** V.3.1668.4	**57,80** V.1.1668.5	**58,60** V.2.1668.5	**60,70** V.3.1668.5	**48,30** V.1.1668.6	**60,40** V.2.1668.6	**68,10** V.3.1668.6
	310 x 150/2	**14,40** V.1.1670.4	**19,50** V.2.1670.4	**21,60** V.3.1670.4	**41,40** V.1.1670.5	**34,90** V.2.1670.5	**40,30** V.3.1670.5	**36,10** V.1.1670.6	**39,60** V.2.1670.6	**43,80** V.3.1670.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1672.4	**34,80** V.2.1672.4	**40,70** V.3.1672.4	**57,80** V.1.1672.5	**58,60** V.2.1672.5	**60,70** V.3.1672.5	**48,30** V.1.1672.6	**60,40** V.2.1672.6	**68,10** V.3.1672.6
	310 x 150/2	**14,40** V.1.1674.4	**19,50** V.2.1674.4	**21,60** V.3.1674.4	**41,40** V.1.1674.5	**34,90** V.2.1674.5	**40,30** V.3.1674.5	**36,10** V.1.1674.6	**39,60** V.2.1674.6	**43,80** V.3.1674.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1676.4	**34,80** V.2.1676.4	**40,70** V.3.1676.4	**57,80** V.1.1676.5	**58,60** V.2.1676.5	**60,70** V.3.1676.5	**48,30** V.1.1676.6	**60,40** V.2.1676.6	**68,10** V.3.1676.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1686.4	**34,80** V.2.1686.4	**40,70** V.3.1686.4	**57,80** V.1.1686.5	**58,60** V.2.1686.5	**60,70** V.3.1686.5	**48,30** V.1.1686.6	**60,40** V.2.1686.6	**68,10** V.3.1686.6
	310 x 150/2	**14,40** V.1.1678.4	**19,50** V.2.1678.4	**21,60** V.3.1678.4	**41,40** V.1.1678.5	**34,90** V.2.1678.5	**40,30** V.3.1678.5	**36,10** V.1.1678.6	**39,60** V.2.1678.6	**43,80** V.3.1678.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1680.4	**34,80** V.2.1680.4	**40,70** V.3.1680.4	**57,80** V.1.1680.5	**58,60** V.2.1680.5	**60,70** V.3.1680.5	**48,30** V.1.1680.6	**60,40** V.2.1680.6	**68,10** V.3.1680.6

Zusatztafeln

§ 54 Zusatztafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 3 Euro/Art-Nr.
	310 x 150/2	**14,40** V.1.1682.4	**19,50** V.2.1682.4	**21,60** V.3.1682.4	**41,40** V.1.1682.5	**34,90** V.2.1682.5	**40,30** V.3.1682.5	**36,10** V.1.1682.6	**39,60** V.2.1682.6	**43,80** V.3.1682.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1684.4	**34,80** V.2.1684.4	**40,70** V.3.1684.4	**57,80** V.1.1684.5	**58,60** V.2.1684.5	**60,70** V.3.1684.5	**48,30** V.1.1684.6	**60,40** V.2.1684.6	**68,10** V.3.1684.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1688.4	**34,80** V.2.1688.4	**40,70** V.3.1688.4	**57,80** V.1.1688.5	**58,60** V.2.1688.5	**60,70** V.3.1688.5	**48,30** V.1.1688.6	**60,40** V.2.1688.6	**68,10** V.3.1688.6
	470 x 310/2	**38,10** V.1.1698.4	**51,60** V.2.1698.4	**63,70** V.3.1698.4	**68,60** V.1.1698.5	**69,20** V.2.1698.5	**76,20** V.3.1698.5	**63,00** V.1.1698.6	**74,80** V.2.1698.6	**83,20** V.3.1698.6
	630 x 470/2	**65,80** V.1.1700.4	**93,20** V.2.1700.4	**106,20** V.3.1700.4	**126,10** V.1.1700.5	**117,80** V.2.1700.5	**131,80** V.3.1700.5	**102,00** V.1.1700.6	**121,90** V.2.1700.6	**135,80** V.3.1700.6
	470 x 310/2	**38,10** V.1.1702.4	**51,60** V.2.1702.4	**63,70** V.3.1702.4	**68,60** V.1.1702.5	**69,20** V.2.1702.5	**76,20** V.3.1702.5	**63,00** V.1.1702.6	**74,80** V.2.1702.6	**83,20** V.3.1702.6
	630 x 470/2	**25,30** V.1.1704.4	**93,20** V.2.1704.4	**106,20** V.3.1704.4	**126,10** V.1.1704.5	**117,80** V.2.1704.5	**131,80** V.3.1704.5	**102,00** V.1.1704.6	**121,90** V.2.1704.6	**135,80** V.3.1704.6
	470 x 310/2	**38,10** V.1.1701.4	**51,60** V.2.1701.4	**63,70** V.3.1701.4	**68,60** V.1.1701.5	**69,20** V.2.1701.5	**76,20** V.3.1701.5	**63,00** V.1.1701.6	**74,80** V.2.1701.6	**83,20** V.3.1701.6
	630 x 470/2	**65,80** V.1.1703.4	**93,20** V.2.1703.4	**106,20** V.3.1703.4	**126,10** V.1.1703.5	**117,80** V.2.1703.5	**131,80** V.3.1703.5	**102,00** V.1.1703.6	**121,90** V.2.1703.6	**135,80** V.3.1703.6
	470 x 310/2	**38,10** V.1.4401.4	**51,60** V.2.4401.4	**63,70** V.3.4401.4	**68,60** V.1.4401.5	**69,20** V.2.4401.5	**76,20** V.3.4401.5	**63,00** V.1.4401.6	**74,80** V.2.4401.6	**83,20** V.3.4401.6
	630 x 470/2	**65,80** V.1.4403.4	**93,20** V.2.4403.4	**106,20** V.3.4403.4	**126,10** V.1.4403.5	**117,80** V.2.4403.5	**131,80** V.3.4403.5	**102,00** V.1.4403.6	**121,90** V.2.4403.6	**135,80** V.3.4403.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1706.4	**34,80** V.2.1706.4	**40,70** V.3.1706.4	**57,80** V.1.1706.5	**58,60** V.2.1706.5	**60,70** V.3.1706.5	**48,30** V.1.1706.6	**60,40** V.2.1706.6	**68,10** V.3.1706.6
	630 x 310/2	**46,80** V.1.1708.4	**61,10** V.2.1708.4	**65,30** V.3.1708.4	**79,50** V.1.1708.5	**81,90** V.2.1708.5	**93,00** V.3.1708.5	**74,80** V.1.1708.6	**88,20** V.2.1708.6	**97,00** V.3.1708.6
	960 x 470/2,5	**95,90** V.1.1710.4	**139,00** V.2.1710.4	**157,80** V.3.1710.4	-	-	-	**141,80** V.1.1710.6	**173,30** V.2.1710.6	**196,90** V.3.1710.6
	470 x 230/2	**25,30** V.1.1712.4	**34,80** V.2.1712.4	**40,70** V.3.1712.4	**57,80** V.1.1712.5	**58,60** V.2.1712.5	**60,70** V.3.1712.5	**48,30** V.1.1712.6	**60,40** V.2.1712.6	**68,10** V.3.1712.6
	630 x 310/2	**46,80** V.1.1714.4	**61,10** V.2.1714.4	**65,30** V.3.1714.4	**79,50** V.1.1714.5	**81,90** V.2.1714.5	**93,00** V.3.1714.5	**74,80** V.1.1714.6	**88,20** V.2.1714.6	**97,00** V.3.1714.6
	960 x 470/2,5	**95,90** V.1.1716.4	**139,00** V.2.1716.4	**157,80** V.3.1716.4	-	-	-	**141,80** V.1.1716.6	**173,30** V.2.1716.6	**196,90** V.3.1716.6

Zusatztafeln

§ 54 Zusatztafeln	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung mit Umrandungsprofil I (URPI)		
		Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3	Folie Typ 1	Folie Typ 2	Folie Typ 3
		Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.	Euro/Art-Nr.
2x	310 x 150/2	14,40 V.1.1718.4	19,50 V.2.1718.4	21,60 V.3.1718.4	41,40 V.1.1718.5	34,90 V.2.1718.5	40,30 V.3.1718.5	36,10 V.1.1718.6	39,60 V.2.1718.6	43,80 V.3.1718.6
	470 x 230/2	25,30 V.1.1720.4	34,80 V.2.1720.4	40,70 V.3.1720.4	57,80 V.1.1720.5	58,60 V.2.1720.5	60,70 V.3.1720.5	48,30 V.1.1720.6	60,40 V.2.1720.6	68,10 V.3.1720.6
Bankett frisch geschüttet	470 x 310/2	38,10 V.1.4150.4	51,60 V.2.4150.4	63,70 V.3.4150.4	68,60 V.1.4150.5	69,20 V.2.4150.5	76,20 V.3.4150.5	63,00 V.1.4150.6	74,80 V.2.4150.6	83,20 V.3.4150.6
	630 x 470/2	65,80 V.1.4152.4	93,20 V.2.4152.4	106,20 V.3.4152.4	126,10 V.1.4152.5	117,80 V.2.4152.5	131,80 V.3.4152.5	102,00 V.1.4152.6	121,90 V.2.4152.6	135,80 V.3.4152.6
Bankett in Arbeit	470 x 310/2	38,10 V.1.4154.4	51,60 V.2.4154.4	63,70 V.3.4154.4	68,60 V.1.4154.5	69,20 V.2.4154.5	76,20 V.3.4154.5	63,00 V.1.4154.6	74,80 V.2.4154.6	83,20 V.3.4154.6
	630 x 470/2	65,80 V.1.4156.4	93,20 V.2.4156.4	106,20 V.3.4156.4	126,10 V.1.4156.5	117,80 V.2.4156.5	131,80 V.3.4156.5	102,00 V.1.4156.6	121,90 V.2.4156.6	135,80 V.3.4156.6
Bankett frisch geschüttet	470 x 310/2	38,10 V.1.4158.4	51,60 V.2.4158.4	63,70 V.3.4158.4	68,60 V.1.4158.5	69,20 V.2.4158.5	76,20 V.3.4158.5	63,00 V.1.4158.6	74,80 V.2.4158.6	83,20 V.3.4158.6
	630 x 470/2	65,80 V.1.4160.4	93,20 V.2.4160.4	106,20 V.3.4160.4	126,10 V.1.4160.5	117,80 V.2.4160.5	131,80 V.3.4160.5	102,00 V.1.4160.6	121,90 V.2.4160.6	135,80 V.3.4160.6
Bankett in Arbeit	470 x 310/2	38,10 V.1.4162.4	51,60 V.2.4162.4	63,70 V.3.4162.4	68,60 V.1.4162.5	69,20 V.2.4162.5	76,20 V.3.4162.5	63,00 V.1.4162.6	74,80 V.2.4162.6	83,20 V.3.4162.6
	630 x 470/2	65,80 V.1.4164.4	93,20 V.2.4164.4	106,20 V.3.4164.4	126,10 V.1.4164.5	117,80 V.2.4164.5	131,80 V.3.4164.5	102,00 V.1.4164.6	121,90 V.2.4164.6	135,80 V.3.4164.6
	800 x 310/2	48,00 V.1.4004.4	69,70 V.2.4004.4	90,70 V.3.4004.4	-	-	-	-	-	-
ausgen.	630 x 230/2	37,40 V.1.4044.4	49,70 V.2.4044.4	-	-	-	-	-	-	-
	960 x 310/2,5	62,70 V.1.1620.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulweg	630 x 230/2	-	49,70 V.2.4046.4	-	-	-	-	-	-	-
ausgenommen	470 x 230/2	25,30 V.1.1687.4	34,80 V.2.1687.4	40,70 V.3.1687.4	-	-	-	-	-	-
§ 54/n nach Halt	150 x 310/2	14,40 V.1.1609.4	19,50 V.2.1609.4	21,60 V.3.1609.4	41,40 V.1.1609.5	34,90 V.2.1609.5	40,30 V.3.1609.5	36,10 V.1.1609.6	39,60 V.2.1609.6	43,80 V.3.1609.6
§ 54/n nach Halt	150 x 310/2	14,40 V.1.1611.4	19,50 V.2.1611.4	21,60 V.3.1611.4	41,40 V.1.1611.5	34,90 V.2.1611.5	40,30 V.3.1611.5	36,10 V.1.1611.6	39,60 V.2.1611.6	43,80 V.3.1611.6
Symbolbeispiele - weitere auf Anfrage	Mo.-Fr. (werkt.) v. 7-8³⁰ u. 12-14ʰ ausgen.	ausgenommen	Ausfahrt freihalten	Privatgrundstück	Pfeifsignal beachten	gilt ab ■ von ■ bis ■	ausgenommen	Spurrinnen ... km	Wintersperre Betreten und Befahren auf eigene Gefahr!	

Straßenbezeichnungs- und Hausnummernschilder

Straßenbezeichnungs- und Hausnummernschilder

Straßenbezeichnungs- und Hausnummerntafeln werden aus 2 mm Alu-Blech hart mit wahlweise rückstrahlender oder nicht rückstrahlender Folie belegt, mit Klebetexten beschriftet und wunschgemäß mit 2 oder 4 Befestigungslöchern oder mit Umrandungsprofil URP I verstärkt geliefert.

Standardausführungen wie Rahmen, Schriftart und Farben sind nachstehend aufgelistet. Bei Sonderwünschen bitte die genaue Schrift und Farbwahl bekanntgeben bzw. Muster mitschicken.



Straßenbezeichnungstafeln: Ausführung Folie auf Alu



aus 2 mm Alu-Blech hart, mit nicht rückstrahlender oder rückstrahlender Folie belegt, mit Klebetext beschriftet.

	nicht rückstrahlende Folie	rückstrahlende Folie
Format in mm	Euro/Stück; Art-Nr.	Euro/Stück; Art-Nr.
550 x 150	**33,40** STB.0.2000.4	**39,90** STB.1.2002.4
620 x 150	**34,20** STB.0.2004.4	**41,60** STB.1.2006.4
750 x 150	**37,00** STB.0.2008.4	**47,10** STB.1.2010.4

Für die Befestigung werden KC-Laschen (siehe Seite 67-69) empfohlen. Bei Aufstellung mittels Rohrsteher siehe Seite 73, Kapitel Rohrsteher.

Straßenbezeichnungsschilder: Ausführung Folie auf Alu mit Umrandungsprofil



aus 2 mm Alu-Blech hart, mit nicht rückstrahlender oder rückstrahlender Folie belegt, mit Klebetext beschriftet und mit Umrandungsprofil URP I verstärkt

	nicht rückstrahlende Folie	rückstrahlende Folie
Format in mm	Euro/Stück; Art-Nr.	Euro/Stück; Art-Nr.
550 x 150	**52,60** STB.0.2012.6	**60,70** STB.1.2014.6
620 x 150	**56,70** STB.0.2016.6	**64,60** STB.1.2018.6
750 x 150	**62,00** STB.0.2020.6	**70,00** STB.1.2022.6

Für die Befestigung werden R-Laschen (siehe Seite 88) empfohlen. Bei Aufstellung mittels Rohrsteher siehe Kapitel Rohrsteher.

Hausnummernschilder: Ausführung Folie auf Alu



aus 2 mm Alu-Blech hart, mit nicht rückstrahlender oder rückstrahlender Folie belegt, mit Klebetext beschriftet.

	nicht rückstrahlende Folie	rückstrahlende Folie
Format in mm	Euro/Stück; Art-Nr.	Euro/Stück; Art-Nr.
220 x 160	**24,50** STB.0.2024.4	**33,20** STB.1.2026.4
240 x 180	**29,40** STB.0.2028.4	**37,20** STB.1.2030.4

Andere Größen und Ausführungen: Preis auf Anfrage

Ausführungen


mögliche Schilderränder	 eckig	 eckig mit Rand	 abgerundete Einfassung	 mit Zierrand
Hintergrund und Schriftfarben	blau / grün	rot / gelb	braun / weiß	Die Farbwiedergabe ist drucktechnisch bedingt. Bei exakter Farbtonbestimmung bitte Folienmuster zusenden.
Schriftart	Herrengasse Helvetica Medium	Herrengasse Friz Quadrata	Herrengasse Clarendon Medium	Herrengasse Futura Medium
	Herrengasse Times Bold	Herrengasse Garamond Bold	Herrengasse Tern Regular	Herrengasse Tern Narrow

Schutzfilm POF 1160

Premium Protective Overlay Film Series 1160



3M Premium Protective Overlay Film Series 1160 ist entwickelt worden als hoch transparente Overlay Folie zum Schutz von 3M reflektierenden Folien. Die meisten Formen von Vandalismus, wie Graffiti und das Bekleben mit Werbeaufklebern können rückstandsfrei entfernt werden. 3M Premium Protective Overlay Film Series 1160 ist witterungs- und lösemittelbeständig.

	Maße in mm	**Euro**/Art-Nr.
Für Dreieck 	700	**35,30** V.70.P1160.1
	1000	**47,70** V.100.P1160.1
Für Ronde 	480	**21,10** V.48.P1160.1
	670	**53,40** V.67.P1160.1
	960	**75,70** V.96.P1160.1
Andere Formate 	per qm	**75,70** V.M.P1160.1

Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis




Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis ist ein effektives Produkt zur Reinigung problematischer Substanzen. Der sprühbare Reiniger entfernt Rückstände von den meisten, nicht-chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Aufklebern und Etiketten sowie von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb.

Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösungsmittel und entspricht dem Wasch- und Reinigungsgesetz: UBA Nr. 31040097

	Euro/Art-Nr.
pro Dose	**47,20** V.SW.P1160.1

Schutzfilm POF 1160

ausgewählte Verkehrszeichen inklusive Premium Protective Overlay Film Series 1160

Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.	Vorschriftszeichen	Maße/ Stärke in mm	Ausführung flach Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.
§ 52/2 Einfahrt verboten inkl. Schriftzug „AUSGEN. Rad“ 	670/2	**163,80** V.P2.0246.4	§ 52/13b Halten und Parken verboten 	480/2 670/2	**60,50** V.P1.0529.4 **128,50** V.P1.0531.4
Vorschriftszeichen	**Maße/ Stärke** in mm	**Ausführung flach** Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	§ 52/13b Halten und Parken verboten “Anfang“ 	480/2	**60,50** V.P1.0537.4
§ 52/13a Parken verboten 	480/2 670/2	**60,50** V.P1.0515.4 **128,50** V.P1.0517.4	§ 52/13b Halten und Parken verboten „Ende“ 	480/2	**60,50** V.P1.0539.4
§ 52/13a Parken verboten “Anfang“ 	480/2	**60,50** V.P1.0523.4	§ 52/13b Halten und Parken verboten „1 Pfeil“ 	480/2	**60,50** V.P1.0541.4
§ 52/13a Parken verboten „Ende“ 	480/2	**60,50** V.P1.0525.4	§ 52/13d Kurzparkzone 	470 x 630/2 630 x 960/2,5	**92,90** V.P1.0559.4 **167,80** V.P1.0561.4
§ 52/13a Parken verboten „1 Pfeil“ 	480/2	**60,50** V.P1.0527.4	§ 52/13e Ende der Kurzparkzone 	470 x 470/2 630 x 630/2	**62,70** V.P1.0569.4 **113,40** V.P1.0571.4


Schutzfilm POF 1160

ausgewählte Verkehrszeichen inklusive Premium Protective Overlay Film Series 1160

§ 53 **Zusatztafeln**	**Maße/ Stärke** in mm	**Ausführung flach**	
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.
§ 53/11  Sackgasse inkl. Schriftzug „ AUSGEN. Rad“	470 x 470/2	**62,70** V.P1.0860.4	
	630 x 630/2	**113,40** V.P1.0861.4	

§ 54 **Zusatztafeln**	**Maße/ Stärke** in mm	**Ausführung flach**	
		Folie Typ 1 Euro/Art-Nr.	Folie Typ 2 Euro/Art-Nr.
Preise für Zusatztafeln mit anderen Texten als die nachstehenden ergeben sich aus dem nebenstehenden Tafelpreis plus € 9,00 pro Zeile	310 x 150/2	**17,90** V.1P.1600.4	**23,30** V.2P.1600.4
	310 x 310/2	**31,00** V.1P.1602.4	**43,80** V.2P.1602.4
	400 x 150/2	**21,80** V.1P.1604.4	**28,00** V.2P.1604.4
	470 x 150/2	**26,90** V.1P.1606.4	**34,60** V.2P.1606.4
	470 x 230/2	**33,50** V.1P.1608.4	**43,00** V.2P.1608.4
	470 x 310/2	**47,70** V.1P.1610.4	**62,60** V.2P.1610.4
	470 x 470/2	**64,20** V.1P.1612.4	**83,40** V.2P.1612.4
	630 x 230/2	**48,50** V.1P.1614.4	**60,80** V.2P.1614.4
	630 x 310/2	**57,90** V.1P.1616.4	**75,70** V.2P.1616.4
	630 x 470/2	**88,00** V.1P.1618.4	**115,30** V.2P.1618.4
	630 x 630/2	**114,90** V.1P.1619.4	**144,10** V.2P.1619.4
	960 x 310/2,5	**84,90** V.1P.1620.4	**114,00** V.2P.1620.4
	960 x 470/2,5	**129,00** V.1P.1622.4	**172,20** V.2P.1622.4
	960 x 630/2,5	**173,00** V.1P.1624.4	**232,70** V.2P.1624.4
	960 x 960/2,5	**265,50** V.1P.4148.4	**344,60** V.2P.4748.4

Nachstehend abgebildetes Standardprogramm zu Grundpreisen

	310 x 150/2	**17,50** V.1P.1650.4	
	310 x 150/2	**17,50** V.1P.1666.4	
	310 x 150/2	**17,50** V.1P.1670.4	


WIR **STEHEN** FÜR SIE **GERADE**

Befestigungsmaterial









Ausführung der Befestigungsmaterialien

Befestigungsarten

Flache Schilder
In Rohrrahmen oder mit NKC-Laschen auf Rohrsteher.

Schilder mit Umrandungsprofil I
Für Tafelflächen bis 1,5 m^2. Mit NR- oder WU-Laschen auf 1 oder 2 Rohrstehern.

Schilder mit Umrandungsprofil II
Für Tafelflächen von ca. 1,5 m^2 bis ca. 3 m^2 und Blechstärken bis 3,0 mm. Mit NR- bzw. WU-Laschen auf 2 Rohrstehern oder mit TR-Laschen auf Profilstehern.

Tafeln mit Umrandungsprofil III
Für Tafeln ab ca. 4 m^2.

Befestigungssysteme

Rohrrahmen
Aus Aluminium oder Stahl feuerverzinkt, Ausführung verstärkt oder normal, zerlegbar, Verbindungen mittels Aluminium-Gussteilen.

NKC-Laschen
Aus Aluminium, zum Einklemmen flacher Tafeln, für Rohrsteher ø 48, 60, 76 und 90 mm.

NR-Laschen
Aus Aluminium, zum Einklemmen von Tafeln mit Umrandungsprofil I oder II, für Rohsteher ø 48, 60, 76 und 90 mm.

WU-Laschen
Aus Aluminium, zum Einklemmen von Tafeln mit Umrandungsprofil I oder II, für Rohrsteher ø 60, 76 und 90 mm.









Rohrsteher
Gepresste Rohre aus Aluminium-Speziallegierung oder Stahlrohre feuerverzinkt.

Profilsteher
Gepresster Profilsteher aus Aluminium-Speziallegierung oder Stahl-Profilsteher feuerverzinkt.

Die Befestigung von folienbelegten Schildern, insbesondere von rückstrahlenden und hochrückstrahlenden (Signalfolie) ist grundsätzlich ohne Durchbohrung der Folie vorzunehmen!

Befestigungsmaterial

Laschen für direkte Befestigung (zum Anschrauben)






für einseitige Befestigung			für doppelseitige Befestigung		
NE-Lasche 	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.	**ND-Lasche** 	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	48	**8,80** LA.0.NE.48		48	**10,00** LA.0.ND.48
	60	**8,80** LA.0.NE.60		60	**10,10** LA.0.ND.60
	76	**8,80** LA.0.NE.76		76	**10,60** LA.0.ND.76
	90	**8,80** LA.0.NE.90		90	**10,70** LA.0.ND.90
ME-Lasche verstärkt 	48	**9,70** LA.0.ME.48	**MD-Lasche** verstärkt 	48	**11,20** LA.0.MD.48
	60	**10,00** LA.0.ME.60		60	**11,30** LA.0.MD.60
	76	**10,20** LA.0.ME.76		76	**12,10** LA.0.MD.76
	90	**10,90** LA.0.ME.90		90	**12,80** LA.0.MD.90
WE-Lasche 	60	**13,30** LA.0.WE.60	**WD-Lasche** 	60	**17,00** LA.0.WD.60
	76	**13,40** LA.0.WE.76		76	**17,30** LA.0.WD.76
für höhere Wind- und Schneelasten inkl. Befestigungsschrauben M8	90	**14,10** LA.0.WE.90	für höhere Wind- und Schneelasten inkl. Befestigungsschrauben M8	90	**18,30** LA.0.WD.90
VE-Lasche 	60	**14,50** LA.0.VE.60	**VD-Lasche** 	60	**19,10** LA.0.VD.60
	76	**14,90** LA.0.VE.76		76	**19,70** LA.0.VD.76
verstärkt für besonders hohe Wind- und Schneelasten inkl. Befestigungsschrauben M8	90	**15,70** LA.0.VE.90	verstärkt für besonders hohe Wind- und Schneelasten inkl. Befestigungsschrauben M8	90	**20,20** LA.0.VD.90

Bandbefestigung (für direkte Befestigung)

NB-Lasche 	Euro/Stück Art-Nr.	**WB-Lasche** 	Euro/Stück Art-Nr.
	9,10 LA.0.NB.0		verstärkt **10,20** LA.0.WB.0
inkl. Befestigungsschrauben M8		inkl. Befestigungsschrauben M8	

Befestigungsmaterial

Anwendungsempfehlungen für KC-Laschen


	Größen	Oben	Mitte	Unten		Größen	Oben	Mitte	Unten
 Gefahren-zeichen	70 cm 100 cm	KC 15 KC 25		KC 44 KC 62	 Hinweiszeichen, Hochformate	47 x 63 cm 63 x 96 cm 96 x 120 cm	KC 25 KC 44 KC 75	KC 96	KC 25 KC 44 KC 75
 Verbots- und Gebotszeichen	dm 31 cm dm 48 cm dm 67 cm dm 96 cm	KC 15 KC 25 KC 44 KC 62		KC 15 KC 25 KC 44 KC 62	 Zusatztafeln	31 x 15 cm 40 x 15 cm 47 x 15 cm 47 x 23 cm 47 x 31 cm 63 x 23 cm 63 x 31 cm 63 x 47 cm 96 x 31 cm 96 x 47 cm 96 x 63 cm 100 x 31 cm	KC 15 KC 25 KC 25 KC 25 KC 25 KC 44 KC 44 KC 44 KC 62 KC 62 KC 62 KC 62		KC 15 KC 25 KC 25 KC 25 KC 25 KC 44 KC 44 KC 44 KC 62 KC 62 KC 62 KC 62
 Hinweizeichen Quadrate	31 x 31 cm 47 x 47 cm 63 x 63 cm 96 x 96 cm	KC 15 KC 25 KC 44 KC 62		KC 15 KC 25 KC 44 KC 62	 Einbahn, Wegweiser	96 x 31 cm 115 x 25 cm 146 x 25 cm	KC 62 KC 62 KC 96		KC 62 KC 62 KC 96
 Vorrangstraße	47 x 47 cm 63 x 63 cm 96 x 96 cm	KC 25 KC 44 KC 62		KC 25 KC 44 KC 62	 Leitbaken, Bahnbaken	25 x 63 cm 25 x 100 cm 31 x 63 cm 31 x 96 cm 31 x 115 cm 31 x 125 cm 38 x 120 cm 47 x 70 cm 60 x 90 cm 80 x 120 cm	KC 15 KC 15 KC 15 KC 15 KC 15 KC 25 KC 25 KC 25 KC 44 KC 62	KC 25 KC 31 KC 31 KC 31 KC 31 KC 38 KC 47 KC 60 KC 80	KC 15 KC 15 KC 15 KC 15 KC 15 KC 25 KC 25 KC 25 KC 44 KC 62
 Halt (achteckig)	63 x 63 cm 94 x 94 cm	KC 44 KC 62		KC 44 KC 62	Als Auswahlkriterium für die KC-Laschen verwenden Sie bitte die Kantenlänge der Schilder (gilt für alle Tafeln, die niedriger sind als die abgebildeten Tafeln).				

Befestigungsmaterial

Laschen für die Befestigung von flachen Schildern (KC-Laschen)


für einseitige Befestigung

NEKC-Lasche



Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
48/ 150	**15,10** LA.4.NEKC.4815	48/ 470	**20,10** LA.4.NEKC.4847
60/ 150	**15,70** LA.4.NEKC.6015	60/ 470	**20,20** LA.4.NEKC.6047
76/ 150	**15,80** LA.4.NEKC.7615	76/ 470	**20,20** LA.4.NEKC.7647
90/ 150	**16,20** LA.4.NEKC.9015	90/ 47	**20,80** LA.4.NEKC.9047
48/ 250	**16,30** LA.4.NEKC.4825	48/ 620	**22,20** LA.4.NEKC.4862
60/ 250	**16,30** LA.4.NEKC.6025	60/ 620	**22,20** LA.4.NEKC.6062
76/ 250	**16,50** LA.4.NEKC.7625	76/ 620	**22,30** LA.4.NEKC.7662
90/ 250	**17,00** LA.4.NEKC.9025	90/ 620	**23,00** LA.4.NEKC.9062
48/ 310	**16,50** LA.4.NEKC.4831	48/ 750	-
60/ 310	**16,90** LA.4.NEKC.6031	60/ 750	**24,80** LA.4.NEKC.6075
76/ 310	**17,00** LA.4.NEKC.7631	76/ 750	**25,10** LA.4.NEKC.7675
90/ 310	**17,80** LA.4.NEKC.9031	90/ 750	**25,40** LA.4.NEKC.9075
48/ 380	**17,30** LA.4.NEKC.4838	48/ 960	-
60/ 380	**17,30** LA.4.NEKC.6038	60/ 960	**26,40** LA.4.NEKC.6096
76/ 380	**17,80** LA.4.NEKC.7638	76/ 960	**26,50** LA.4.NEKC.7696
90/ 380	**18,50** LA.4.NEKC.9038	90/ 960	**27,10** LA.4.NEKC.9096
48/ 440	**18,30** LA.4.NEKC.4844		
60/ 440	**18,30** LA.4.NEKC.6044		
76/ 440	**18,50** LA.4.NEKC.7644		
90/ 440	**19,00** LA.4.NEKC.9044		


MEKC-Lasche
verstärkt, für höhere Wind- und Schneelasten



Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
48/ 150	**15,70** LA.4.MEKC.4815	48/ 470	**21,30** LA.4.MEKC.4847
60/ 150	**15,80** LA.4.MEKC.6015	60/ 470	**21,40** LA.4.MEKC.6047
76/ 150	**16,20** LA.4.MEKC.7615	76/ 470	**21,60** LA.4.MEKC.7647
90/ 150	**16,60** LA.4.MEKC.9015	90/ 470	**22,20** LA.4.MEKC.9047
48/ 250	**17,30** LA.4.MEKC.4825	48/ 620	**23,50** LA.4.MEKC.4862
60/ 250	**17,80** LA.4.MEKC.6025	60/ 620	**23,80** LA.4.MEKC.6062
76/ 250	**18,30** LA.4.MEKC.7625	76/ 620	**24,00** LA.4.MEKC.7662
90/ 250	**19,00** LA.4.MEKC.9025	90/ 620	**24,80** LA.4.MEKC.9062
48/ 310	**18,30** LA.4.MEKC.4831	48/ 750	-
60/ 310	**18,50** LA.4.MEKC.6031	60/ 750	**26,30** LA.4.MEKC.6075
76/ 310	**18,80** LA.4.MEKC.7631	76/ 750	**26,40** LA.4.MEKC.7675
90/ 310	**19,70** LA.4.MEKC.9031	90/ 750	**27,00** LA.4.MEKC.9075
48/ 380	**18,80** LA.4.MEKC.4838	48/ 960	-
60/ 380	**19,00** LA.4.MEKC.6038	60/ 960	**27,70** LA.4.MEKC.6096
76/ 380	**19,10** LA.4.MEKC.7638	76/ 960	**27,90** LA.4.MEKC.7696
90/ 380	**20,10** LA.4.MEKC.9038	90/ 960	**28,70** LA.4.MEKC.9096
48/ 440	**19,70** LA.4.MEKC.4844		
60/ 440	**19,70** LA.4.MEKC.6044		
76/ 440	**20,10** LA.4.MEKC.7644		
90/ 440	**20,70** LA.4.MEKC.9044		


für doppelseitige Befestigung

NDKC-Lasche




Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
48/ 150	**21,60** LA.4.NDKC.4815	48/ 470	**30,80** LA.4.NDKC.4847
60/ 150	**21,60** LA.4.NDKC.6015	60/ 470	**30,80** LA.4.NDKC.6047
76/ 150	**21,60** LA.4.NDKC.7615	76/ 470	**30,90** LA.4.NDKC.7647
90/ 150	**22,30** LA.4.NDKC.9015	90/ 470	**31,50** LA.4.NDKC.9047
48/ 250	**23,50** LA.4.NDKC.4825	48/ 620	**35,40** LA.4.NDKC.4862
60/ 250	**23,80** LA.4.NDKC.6025	60/ 620	**35,40** LA.4.NDKC.6062
76/ 250	**24,00** LA.4.NDKC.7625	76/ 620	**35,60** LA.4.NDKC.7662
90/ 250	**24,40** LA.4.NDKC.9025	90/ 620	**35,90** LA.4.NDKC.9062
48/ 310	**24,50** LA.4.NDKC.4831	48/ 750	-
60/ 310	**24,50** LA.4.NDKC.6031	60/ 750	**39,40** LA.4.NDKC.6075
76/ 310	**24,80** LA.4.NDKC.7631	76/ 750	**39,90** LA.4.NDKC.7675
90/ 310	**25,40** LA.4.NDKC.9031	90/ 750	**40,40** LA.4.NDKC.9075
48/ 380	**25,70** LA.4.NDKC.4838	48/ 960	-
60/ 380	**25,80** LA.4.NDKC.6038	60/ 960	**43,40** LA.4.NDKC.6096
76/ 380	**26,30** LA.4.NDKC.7638	76/ 960	**43,50** LA.4.NDKC.7696
90/ 380	**26,40** LA.4.NDKC.9038	90/ 960	**43,70** LA.4.NDKC.9096
48/ 440	**26,50** LA.4.NDKC.4844		
60/ 440	**27,00** LA.4.NDKC.6044		
76/ 440	**27,10** LA.4.NDKC.7644		
90/ 440	**27,60** LA.4.NDKC.9044		

MDKC-Lasche
verstärkt, für höhere Wind- und Schneelasten



Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
48/ 150	-	48/ 470	**31,80** LA.4.MDKC.4847
60/ 150	**23,00** LA.4.MDKC.6015	60/ 470	**32,00** LA.4.MDKC.6047
76/ 150	**23,50** LA.4.MDKC.7615	76/ 470	**32,10** LA.4.MDKC.7647
90/ 150	-	90/ 470	**32,60** LA.4.MDKC.9047
48/ 250	**24,50** LA.4.MDKC.4825	48/ 620	**36,50** LA.4.MDKC.4862
60/ 250	**24,80** LA.4.MDKC.6025	60/ 620	**36,60** LA.4.MDKC.6062
76/ 250	**25,10** LA.4.MDKC.7625	76/ 620	**36,90** LA.4.MDKC.7662
90/ 250	-	90/ 620	**37,30** LA.4.MDKC.9062
48/ 310	**25,70** LA.4.MDKC.4831	48/ 750	-
60/ 310	**25,80** LA.4.MDKC.6031	60/ 750	**41,10** LA.4.MDKC.6075
76/ 310	**26,30** LA.4.MDKC.7631	76/ 750	**41,20** LA.4.MDKC.7675
90/ 310	**26,50** LA.4.MDKC.9031	90/ 750	**42,20** LA.4.MDKC.9075
48/ 380	**26,50** LA.4.MDKC.4838	48/ 960	-
60/ 380	**27,00** LA.4.MDKC.6038	60/ 960	**44,20** LA.4.MDKC.6096
76/ 380	-	76/ 960	**44,30** LA.4.MDKC.7696
90/ 380	-	90/ 960	**45,00** LA.4.MDKC.9096
48/ 440	**27,70** LA.4.MDKC.4844		
60/ 440	**27,90** LA.4.MDKC.6044		
76/ 440	**28,00** LA.4.MDKC.7644		
90/ 440	**29,00** LA.4.MDKC.9044		

Kunststoffteil



Euro/Stück Art-Nr.
0,65 KL.V.9900


Klemmteil inkl. Schraube A2

Euro/Stück Art-Nr.
2,90 KL.V.9901

Laschen für die Befestigung von flachen Schildern (KC-Laschen)


für einseitige Befestigung

WEKC-Lasche
für höhere Wind- und Schneelasten



Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
60/250	**19,70** LA.4.WEKC.6025	60/470	**22,60** LA.4.WEKC.6047
76/250	**19,80** LA.4.WEKC.7625	76/470	**23,00** LA.4.WEKC.7647
90/250	**19,80** LA.4.WEKC.9025	90/470	**23,80** LA.4.WEKC.9047
60/310	**20,10** LA.4.WEKC.6031	60/620	**25,40** LA.4.WEKC.6062
76/310	**20,20** LA.4.WEKC.7631	76/620	**25,70** LA.4.WEKC.7662
90/310	**20,80** LA.4.WEKC.9031	90/620	**26,30** LA.4.WEKC.9062
60/380	**20,70** LA.4.WEKC.6038	60/750	**27,60** LA.4.WEKC.6075
76/380	**20,80** LA.4.WEKC.7638	76/750	**27,70** LA.4.WEKC.7675
90/380	**21,30** LA.4.WEKC.9038	90/750	**28,00** LA.4.WEKC.9075
60/440	**20,90** LA.4.WEKC.6044	60/960	**29,30** LA.4.WEKC.6096
76/440	**21,30** LA.4.WEKC.7644	76/960	**29,50** LA.4.WEKC.7696
90/440	**21,60** LA.4.WEKC.9044	90/960	**30,20** LA.4.WEKC.9096

VEKC-Lasche
verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten



Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
60/250	**20,90** LA.4.VEKC.6025	60/470	**24,70** LA.4.VEKC.6047
76/250	**21,30** LA.4.VEKC.7625	76/470	**24,80** LA.4.VEKC.7647
90/250	**22,10** LA.4.VEKC.9025	90/470	**25,70** LA.4.VEKC.9047
60/310	**21,30** LA.4.VEKC.6031	60/620	**27,00** LA.4.VEKC.6062
76/310	**21,60** LA.4.VEKC.7631	76/620	**27,10** LA.4.VEKC.7662
90/310	**22,30** LA.4.VEKC.9031	90/620	**27,90** LA.4.VEKC.9062
60/380	**21,90** LA.4.VEKC.6038	60/750	**29,00** LA.4.VEKC.6075
76/380	**22,20** LA.4.VEKC.7638	76/750	**29,30** LA.4.VEKC.7675
90/380	**23,00** LA.4.VEKC.9038	90/750	**30,20** LA.4.VEKC.9075
60/440	**22,30** LA.4.VEKC.6044	60/960	**30,80** LA.4.VEKC.6096
76/440	**22,60** LA.4.VEKC.7644	76/960	**31,40** LA.4.VEKC.7696
90/440	**23,80** LA.4.VEKC.9044	90/960	**32,00** LA.4.VEKC.9096

für doppelseitige Befestigung

WDKC-Lasche
für höhere Wind- und Schneelasten



Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
60/250	**29,30** LA.4.WDKC.6025	60/470	**36,40** LA.4.WDKC.6047
76/250	**29,50** LA.4.WDKC.7625	76/470	**37,30** LA.4.WDKC.7647
90/250	**30,20** LA.4.WDKC.9025	90/470	**37,70** LA.4.WDKC.9047
60/310	**30,20** LA.4.WDKC.6031	60/620	**40,70** LA.4.WDKC.6062
76/310	**30,40** LA.4.WDKC.7631	76/620	**41,10** LA.4.WDKC.7662
90/310	**31,40** LA.4.WDKC.9031	90/620	**42,20** LA.4.WDKC.9062
60/380	**31,50** LA.4.WDKC.6038	60/750	**45,00** LA.4.WDKC.6075
76/380	**31,80** LA.4.WDKC.7638	76/750	**45,60** LA.4.WDKC.7675
90/380	**32,10** LA.4.WDKC.9038	90/750	**46,50** LA.4.WDKC.9075
60/440	**29,50** LA.4.WDKC.6044	60/960	**49,80** LA.4.WDKC.6096
76/440	**32,60** LA.4.WDKC.7644	76/960	**48,60** LA.4.WDKC.7696
90/440	**33,00** LA.4.WDKC.9044	90/960	**49,40** LA.4.WDKC.9096


VDKC-Lasche
verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten



Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Rohr ø / Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
60/250	**31,40** LA.4.VDKC.6025	60/470	**38,70** LA.4.VDKC.6047
76/250	**31,50** LA.4.VDKC.7625	76/470	**39,10** LA.4.VDKC.7647
90/250	**32,10** LA.4.VDKC.9025	90/470	**39,90** LA.4.VDKC.9047
60/310	**32,00** LA.4.VDKC.6031	60/620	**42,30** LA.4.VDKC.6062
76/310	**32,30** LA.4.VDKC.7631	76/620	**43,40** LA.4.VDKC.7662
90/310	**33,00** LA.4.VDKC.9031	90/620	**44,00** LA.4.VDKC.9062
60/380	**33,00** LA.4.VDKC.6038	60/750	**47,00** LA.4.VDKC.6075
76/380	**33,50** LA.4.VDKC.7638	76/750	**47,50** LA.4.VDKC.7675
90/380	**34,50** LA.4.VDKC.9038	90/750	**48,50** LA.4.VDKC.9075
60/440	**34,50** LA.4.VDKC.6044	60/960	**50,60** LA.4.VDKC.6096
76/440	**34,70** LA.4.VDKC.7644	76/960	**50,70** LA.4.VDKC.7696
90/440	**35,60** LA.4.VDKC.9044	90/960	**51,80** LA.4.VDKC.9096


Bandbefestigung für flache Schilder

NBKC-Lasche



Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
250	**15,80** LA.4.NBKC.25	470	**19,80** LA.4.NBKC.47
310	**16,30** LA.4.NBKC.31	620	**21,60** LA.4.NBKC.62
380	**16,90** LA.4.NBKC.38	750	**24,40** LA.4.NBKC.75
440	**17,30** LA.4.NBKC.44	960	**25,80** LA.4.NBKC.96

WBKC-Lasche | verstärkt
für höhere Wind- und Schneelasten





Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.	Länge in mm	Euro/Stück Art-Nr.
250	**20,90** LA.4.WBKC.25	470	**20,90** LA.4.WBKC.47
310	**18,30** LA.4.WBKC.31	620	**23,50** LA.4.WBKC.62
380	**18,80** LA.4.WBKC.38	750	**25,70** LA.4.WBKC.75
440	**19,10** LA.4.WBKC.44	960	**27,60** LA.4.WBKC.96


Befestigungsmaterial

Laschen für die Befestigung von Schildern mit Umrandungsprofil (U-Laschen)


für einseitige Befestigung


AEU-Lasche für höhere Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	48	**9,50** LA.6.AEU.48
	60	**9,70** LA.6.AEU.60
	76	**10,20** LA.6.AEU.76
	90	**10,90** LA.6.AEU.90


WEU-Lasche für höhere Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	60	**14,40** LA.6.WEU.60
	76	**14,50** LA.6.WEU.76
	90	**15,00** LA.6.WEU.90

VEU-Lasche verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	60	**15,80** LA.6.VEU.60
	76	**16,20** LA.6.VEU.76
	90	**16,90** LA.6.VEU.90


für doppelseitige Befestigung

ADU-Lasche für höhere Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	60	**13,80** LA.6.ADU.60
	76	**14,50** LA.6.ADU.76
	90	**15,00** LA.6.ADU.90

WDU-Lasche für höhere Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	60	**19,10** LA.6.WDU.60
	76	**19,70** LA.6.WDU.76
	90	**20,10** LA.6.WDU.90

VDU-Lasche verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	60	**20,20** LA.6.VDU.60
	76	**20,80** LA.6.VDU.76
	90	**21,40** LA.6.VDU.90

Bandbefestigung für Schilder mit Umrandungsprofil





NBU-Lasche	Euro/Stück Art-Nr.
	**10,20** LA.6.NBU.0

WBU-Lasche verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten	Euro/Stück Art-Nr.
	**11,40** LA.6.WBU.0


WANDBEFESTIGUNG
für Schilder mit Umrandungsprofil

WZU-Lasche Bohrungen für Befestigungsschrauben M8	Euro/Stück Art-Nr.
	**16,20** LA.6.WZU.0

Laschen für die Befestigung von Formline-Schildern (F-Laschen)

AEF-Lasche	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.	**ADF-Lasche**	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
	48	**9,10** LA.5.AEF.48		60	**13,50** LA.5.ADF.60
	60	**9,40** LA.5.AEF.60		76	**14,40** LA.5.ADF.76
	76	**9,40** LA.5.AEF.76		90	**14,90** LA.5.ADF.90
	90	**10,10** LA.5.AEF.90			
WEF-Lasche verstärkt für höhere Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.	**WDF-Lasche** verstärkt für höhere Wind- und Schneelasten	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
 **Klemmteil** inkl. Schraube und Mutter A2	60	**13,40** LA.5.WEF.60		60	**18,30** LA.5.WDF.60
	76	**13,50** LA.5.WEF.76		76	**18,50** LA.5.WDF.76
	90	**14,10** LA.5.WEF.90		90	**19,20** LA.5.WDF.90
		2,90 KL.V.9902			

Bandbefestigung für Formline-Schilder

NBF-Lasche	Euro/Stück Art-Nr.	**WBF-Lasche** verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten	Euro/Stück Art-Nr.
	**9,70** LA.5.NBF.0		**11,20** LA.5.WBF.0


WANDBEFESTIGUNG für Formline-Schilder

WZF-Lasche Bohrungen für Befestigungsschrauben M8	Euro/Stück Art-Nr.
	**15,80** LA.5.WZF.0

Befestigungsmaterial


Zubehör für Bandbefestigung

		Euro/Stück Art-Nr.
Montagewerkzeug		**201,50** SA.0.4011
Spannschloss wenn kein Montagewerkzeug vorhanden ist		3/4“ **10,70** SA.0.4013
Schlaufen aus rostfreiem Stahl		1/2“ 100 Stück **134,60** SA.0.4010 3/4“ 100 Stück **134,60** SA.0.4012
Stahlband Stärke: 0,7 mm; aus rostfreiem Stahl; in Rollen zu 30 m Breite: 1/2“ Zugfestigkeit: 700 kg Breite: 3/4“ Zugfestigkeit: 1.000 kg		**118,60** SA.0.4006 **139,00** SA.0.4008

Steck-Klemmsystem 	für Rohr Ø 48/2 mm	**60,70** RR.SK.48-2	**Schellen** zur Verbindung von gleichen Rohren ø = $ø_1$ 	48 mm	**25,50** RR.SE.48-48
	für Rohr Ø 60/2 mm	**61,90** RR.SK.60-2		60 mm	**28,10** RR.SE.60-60
	für Rohr Ø 76/3 mm	**68,20** RR.SK.76-3		76 mm	**32,70** RR.SE.76-76
				90 mm	**32,80** RR.SE.90-90

Befestigungsmaterial

Rohrsteher
mit Abdeckkappe



Aufstellungsempfehlung:
fix:
einbetonieren oder in Betonrohr einkiesen

austauschbar:
in Steherverlängerung
Fundamentsockel
Bodenhülsen


innen und außen feuerverzinkte Stahlrohre

Länge in mm	St 48 mm ø 2,0 mm WS Euro/Art-Nr.	St 60 mm ø 2,0 mm WS Euro/Art-Nr.	St 60 mm ø 3,2 mm WS Euro/Art-Nr.	St 76 mm ø 2,6 mm WS Euro/Art-Nr.	St 90 mm ø 3,2 mm WS Euro/Art-Nr.
1.500	**25,10** RST.FV.0001	**31,10** RST.FV.0023	**41,50** RST.FV.0024	**43,60** RST.FV.0025	-
2.000	**30,90** RST.FV.0002	**39,00** RST.FV.0003	**52,60** RST.FV.0004	**56,30** RST.FV.0005	-
2.500	**37,00** RST.FV.0006	**47,20** RST.FV.0007	**67,40** RST.FV.0008	**70,40** RST.FV.0009	-
3.000	-	**52,70** RST.FV.0010	**74,70** RST.FV.0011	**77,70** RST.FV.0012	**119,00** RST.FV.0013
3.500	-	**60,10** RST.FV.0014	**85,90** RST.FV.0015	**90,20** RST.FV.0016	**139,30** RST.FV.0017
4.000	-	-	**104,00** RST.FV.0019	**106,00** RST.FV.0020	**164,50** RST.FV.0021

aus Aluminium (ENAW 6063-T66)


Länge in mm	Al 48 mm ø 2,0 mm WS	Al 60 mm ø 2,0 mm WS	Al 60 mm ø 3,0 mm WS	Al 76 mm ø 3,0 mm WS	Al 90 mm ø 3,0 mm WS
1.500	**26,40** RST.A.0001	**31,40** RST.A.0023	**41,50** RST.A.0024	**47,50** RST.A.0025	-
2.000	**33,10** RST.A.0002	**39,30** RST.A.0003	**52,90** RST.A.0004	**62,10** RST.A.0005	-
2.500	**41,20** RST.A.0006	**47,50** RST.A.0007	**68,40** RST.A.0008	**77,20** RST.A.0009	-
3.000	-	**53,20** RST.A.0010	**75,20** RST.A.0011	**91,70** RST.A.0012	**119,00** RST.A.0013
3.500	-	**61,40** RST.A.0014	**86,60** RST.A.0015	**103,60** RST.A.0016	**145,80** RST.A.0017
4.000	-	-	**105,00** RST.A.0019	**119,80** RST.A.0020	**168,90** RST.A.0021

Abdeckkappe
aus Kunststoff für Rohrsteher



Rohr ø in mm	Euro/Stück Art-Nr.
48/2	**3,80** RST.AK.0001
60/2 60/3,3	**3,80** RST.AK.0002
76/3	**4,50** RST.AK.0003
88/2,9 90/3	**5,10** RST.AK.0004

Gabelsteher ø 60/3



feuerverzinkt
geschweißt

Für rechteckige Leitwinkel

Tafelgröße in mm	Euro/Stück Art-Nr.
470 x 700 Typ 1	**175,30** RST.GA.0001
600 x 900 Typ 2	**182,40** RST.GA.0002

Befestigungsmaterial

Wandarm für Verkehrszeichen



ø 60 mm


	verzinkte Ausführung			Alu-Ausführung	
	für VZ in mm	Euro/Stück Art-Nr.		**für VZ** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
Größe 1	480 ø	**126,40** RST.WA.0001	Größe 1	480 ø	**161,50** RST.WA.0002
Größe 2	670 ø oder 700 Δ	**131,30** RST.WA.0003	Größe 2	670 ø oder 700 Δ	**166,70** RST.WA.0004

Fundamentsockel mit Sicherungshülsen für Verkehrszeichen, Werbetafeln etc.



Type	Rohr ø in mm	Einschub-tiefe in mm	Sockkelfuß ø in mm	Länge in mm	Gewicht in kg	Euro/ Art-Nr.
P 48/500	48	400	240	500	25	**54,10** RST.FS.4002
P 60/500	60	400	240	500	25	**62,30** RST.FS.4004
P 60/690	60	600	240	690	34	**63,80** RST.FS.4006
A 76/700	76	300	280	700	65	**108,40** RST.FS.4008
Sicherungshülse ø 60			**9,00** RST.FSS.4008			

Verkehrszeichen Fundamentsockel



Type	Einschub-tiefe in mm	Länge in mm	Gewicht in kg	Euro/ Art-Nr.
VZF-XS	250	300	37	**P.A.** RST.FS.4001
VZF-S	350	400	44	**P.A.** RST.FS.4003
VZF-M	550	600	78	**P.A.** RST.FS.4005
VZF-L	750	800	104	**P.A.** RST.FS.4007

Klemmring S-M-L

ø in mm	Euro/Art-Nr.
ø48	**P.A.** RST.KR.DM48
ø60	**P.A.** RST.KR.DM60
ø76	**P.A.** RST.KR.DM76
ø90	**P.A.** RST.KR.DM90

Bodenhülse mit Schnellverriegelung und Dichtungsring









Mit dem Entriegler kann der beschädigte Rohrsteher aus der Bodenhülse herausgezogen werden. Der neue Rohrsteher braucht nur eingesteckt zu werden, er rastet selbständig ein. Ein Herausziehen ist für Unbefugte ohne den Entriegler nicht möglich.

Bitte beachten Sie: Bei Bodenhülsen mit Schnellverriegelung nur Alu-Rohrsteher ø 60/3 oder ø 76/3 mit eingestanzten Schlitzen verwenden.










	Rohrsteher ø in mm	Euro/Art-Nr.
Bodenhülse mit Dichtungsring l = 400 mm	60	**89,40** RST.BH.414
Zubehör Entriegler		**14,90** RST.BH.416
Abdeckkappe ohne Dichtungsring	60	**17,20** RST.BH.418
Entriegler für verschließbare Abdeckkappe		**14,90** RST.BH.420
Abdeckkappe verschließbar	60	**33,80** RST.BH.422
Ersatzteile Dichtungsring	60	**2,30** RST.BH.424






Befestigungsmaterial

Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø	Achs-mass in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø	Achs-mass in mm	Euro/Art-Nr.	
Bei Bestellung bitte § der Tafel angeben. 	A2	1.000	48	1.100	**257,50** RR.V.A2.VS	60	1.100	**290,00** RR.A.A2.VS	4
	A3	700	48	800	**215,70** RR.V.A3.VS	48	800	**216,20** RR.A.A3.VS	3
	B2	960	60	1.100	**244,60** RR.V.B2.VS	60	1.100	**293,00** RR.A.B2.VS	4
	B3	670	48	800	**204,80** RR.V.B3.VS	48	800	**203,20** RR.A.B3.VS	4
	B4	480	48	800	**190,80** RR.V.B4.VS	48	800	**191,20** RR.A.B4.VS	3
	C1	960 x 960	60	1.100	**383,40** RR.V.C1.VS	60/76	1.100	**384,40** RR.A.C1.VS	6
	C2	630 x 630	48	800	**223,60** RR.V.C2.VS	48	800	**224,00** RR.A.C2.VS	4
	C3	1.500 x 1.500	76/90	1.600	**782,20** RR.V.C3.VS	76/90	1.600	**863,20** RR.A.C3.VS	8
	CF2	940 x 940	48	1.100	**318,00** RR.V.CF2.VS	60	1.100	**357,90** RR.A.CF2.VS	6
	CF3	630 x 630	48	800	**223,00** RR.V.CF3.VS	48	800	**223,90** RR.A.CF3.VS	4
	D1	1.000 x 2.000	76/90	1.100	**805,70** RR.V.D1.VS	76/90	1.100	**898,40** RR.A.D1.VS	8
	D2	1.000 x 1.500	60/76	1.100	**554,30** RR.V.D2.VS	60/76	1.100	**628,20** RR.A.D2.VS	8
	D3	960 x 1.200	60	1.100	**398,00** RR.V.D3.VS	60/76	1.100	**480,90** RR.A.D3.VS	6
	D4	630 x 960	48	800	**292,10** RR.V.D4.VS	60	800	**293,20** RR.A.D4.VS	6
	E2	2.000 x 1.000	60/76	2.100	**640,40** RR.V.E2.VS	60/76	2.100	**653,20** RR.A.E2.VS	8
	E3	1.500 x 1000	60/76	1.600	**502,60** RR.V.E3.VS	60/76	1.600	**517,90** RR.A.E3.VS	8
	E4	960 x 630	48	1.100	**289,90** RR.V.E4.VS	60	1.100	**290,90** RR.A.E4.VS	6
	F1	2.000 x 310	76/90	2.100	**976,30** RR.V.F1.VS	76/76	2.100	-	12
	F2	1.500 x 310	60/76	1.600	**767,90** RR.V.F2.VS	76/90	1.600	**926,20** RR.A.F2.VS	12
	F3	960 x 310	60	1.100	**461,00** RR.V.F3.VS	60/76	1.100	**462,50** RR.A.F3.VS	12
	S5	2.500 x 620	60/76	2.600	**452,40** RR.V.S5.VS	60/76	2.600	**552,20** RR.A.S5.VS	8
	S6	2.000 x 470	48/60	2.100	**340,20** RR.V.S6.VS	60	2.100	**391,10** RR.A.S6.VS	6
	S7	1.150 x 310	48	1.300	**232,20** RR.V.S7.VS	48	1.300	**232,50** RR.A.S7.VS	4



Befestigungsmaterial

Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø	Achs-mass in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø	Achs-mass in mm	Euro/Art-Nr.	
	T5-B60	2.500 x 620	60	**Rohrrahmen Type T Ausführung Alu mit Ständerkreuzen verzinkt** **628,70** RR.A.T5.B60					8
	T6-B60	2.000 x 470	60	**544,10** RR.A.T6.A48					6
	T7-A48	1.150 x 310	48	**321,80** RR.A.T7.A48					4
	U1	2 x 960	60/76	1.100	**642,50** RR.V.U1.VS	-	-	-	8
	U2	2 x 670	48/60	800	**417,00** RR.V.U2.VS	48/60	800	**451,50** RR.A.U2.VS	8
	V1	Durchmesser / Seitenlänge 960 / 1.000	60/76	1.100	**586,10** RR.V.V1.VS	60/76	1.100	**602,80** RR.A.V1.VS	8
	V2	Durchmesser / Seitenlänge 670 / 700	48/60	800	**408,60** RR.V.V2.VS	48/60	800	**442,10** RR.A.V2.VS	8
	W1	960 x 310	60	1.100	**378,60** RR.V.W1.VS	60/76	1.100	**559,90** RR.A.W1.VS	8
	W2	630 x 310	48	800	**338,00** RR.V.W2.VS	48/60	800	**415,80** RR.A.W2.VS	7
	W3	470 x 230	48	600	**280,40** RR.V.W3.VS	48	600	**315,10** RR.A.W3.VS	6
	X2	960 x 470	60	1.100	**482,90** RR.V.X2.VS	60/76	1.100	**557,70** RR.A.X2.VS	8
	X3	630 x 310	48	800	**322,60** RR.V.X3.VS	60	800	**353,20** RR.A.X3.VS	7
	Y1	960 x 960	60/76	1.100	**569,10** RR.V.Y1.VS	60/76	1.100	**593,10** RR.A.Y1.VS	10
	Y2	630 x 630	48	800	**377,60** RR.V.Y2.VS	60	800	**411,30** RR.A.Y2.VS	8
	Z2	1.000 x 1.500	76/90	1.100	**912,50** RR.V.Z2.VS	-	-	-	12
	Z3	960 x 1.200	60/76	1.100	**628,00** RR.V.Z3.VS	60/76	1.100	**709,00** RR.A.Z3.VS	10
	Z4	630 x 960	60	800	**458,90** RR.V.Z4.VS	60/76	800	**459,90** RR.A.Z4.VS	10



Befestigungsmaterial

Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro 2,40 pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø unten	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø unten	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
	GA-01	1.150 x 250	48	1.288	**223,80** RR.V.GA01.VS	48	1.288	**224,90** RR.A.GA01.VS	4
	GA-03	1.150 x 400	48	1.288	**250,30** RR.V.GA03.VS	48	1.288	**250,90** RR.A.GA03.VS	6
	GA-05	1.150 x 620	48	1.288	**296,30** RR.V.GA05.VS	60	1.300	**297,00** RR.A.GA05.VS	6
	GB-01	1.460 x 250	48	1.598	**252,60** RR.V.GB01.VS	48	1.598	**252,60** RR.A.GB01.VS	6
	GB-02	1.460 x 330	48	1.598	**259,70** RR.V.GB02.VS	48	1.598	**260,30** RR.A.GB02.VS	6
	GB-03	1.460 x 400	48	1.598	**259,70** RR.V.GB03.VS	60	1.552	**260,30** RR.A.GB03.VS	6
	GB-04	1.460 x 500	48	1.598	**294,30** RR.V.GB04.VS	60	1.610	**299,40** RR.A.GB04.VS	6
	GB-05	1.460 x 620	60	1.610	**316,70** RR.V.GB05.VS	60	1.610	**354,90** RR.A.GB05.VS	6
	GB-06	1.460 x 660	60	1.610	**381,30** RR.V.GB06.VS	60	1.610	**382,50** RR.A.GB06.VS	6
	GC-02	1.740 x 330	48	1.878	**268,30** RR.V.GC02.VS	60	1.890	**299,70** RR.A.GC02.VS	6
	GC-04	1.740 x 500	48	1.878	**314,30** RR.V.GC04.VS	60	1.890	**363,60** RR.A.GC04.VS	6
	GC-06	1.740 x 660	60	1.890	**409,30** RR.V.GC06.VS	60/76	1.890	**493,70** RR.A.GC06.VS	8
	GC-07	1.740 x 750	60	1.890	**410,40** RR.V.GC07.VS	60/76	1.890	**504,50** RR.A.GC07.VS	8
	GD-02	2.200 x 330	48	2.338	**334,50** RR.V.GD02.VS	60	2.350	**335,20** RR.A.GD02.VS	8
	GD-03	2.200 x 400	48	2.338	**344,50** RR.V.GD03.VS	60	2.350	**397,10** RR.A.GD03.VS	8
	GD-04	2.200 x 500	60	2.350	**408,20** RR.V.GD04.VS	60/76	2.350	**409,80** RR.A.GD04.VS	8
	GD-06	2.200 x 660	60/76	2.350	**425,60** RR.V.GD06.VS	60/76	2.350	**532,90** RR.A.GD06.VS	8
	GD-07	2.200 x 750	60/76	2.350	**529,10** RR.V.GD07.VS	60/76	2.350	**544,80** RR.A.GD07.VS	8
	GD-08	2.200 x 900	60/76	2.350	**614,50** RR.V.GD08.VS	76/90	2.350	**620,60** RR.A.GD08.VS	10
	GE-03	2.500 x 400	60		**417,30** RR.V.GE03.VS	60/76	2.650	**418,60** RR.A.GE03.VS	8
	GE-06	2.500 x 660	60/76		**555,80** RR.V.GE06.VS	60/76	2.650	**557,20** RR.A.GE06.VS	10
	GE-08	2.500 x 900	60/76		**620,10** RR.V.GE08.VS	76/90	2.671	**829,70** RR.A.GE08.VS	10


Befestigungsmaterial


Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
	HA-01	**1.150** x (250+250)	48/48	1.288	**377,20** RR.V.HA01.VS	60/60	1.300	**378,30** RR.A.HA01.VS	8
	HA-02	x (400+250)	48/48	1.288	**407,40** RR.V.HA02.VS	60/60	1.300	**442,10** RR.A.HA02.VS	10
	HA-03	x (250+400)	48/48	1.288	**407,40** RR.V.HA03.VS	60/60	1.300	**442,20** RR.A.HA03.VS	10
	HA-05	x (400+400)	60/60	1.300	**487,80** RR.V.HA05.VS	60/76	1.300	**488,80** RR.A.HA05.VS	12
	HA-08	x (620+250)	60/60	1.300	**469,50** RR.V.HA08.VS	60/76	1.300	**556,70** RR.A.HA08.VS	10
	HA-09	x (250+620)	60/60	1.300	**469,30** RR.V.HA09.VS	60/76	1.300	**556,70** RR.A.HA09.VS	10
	HA-13	x (620+400)	60/76	1.300	**503,40** RR.V.HA13.VS	60/76	1.300	**593,80** RR.A.HA13.VS	12
	HA-14	x (400+620)	60/76	1.300	**503,40** RR.V.HA14.VS	60/76	1.300	**593,80** RR.A.HA14.VS	12
	HA-21	x (620+620)	60/76	1.300	**595,30** RR.V.HA21.VS	60/76	1.300	**622,40** RR.A.HA21.VS	12
	HB-01	**1.460** x (250+250)	48/48	1.598	**427,80** RR.V.HB01.VS	60/60	1.610	**475,90** RR.A.HB01.VS	12
	HB-02	x (400+250)	60/60	1.598	**487,70** RR.V.HB02.VS	60/76	1.610	**488,70** RR.A.HB02.VS	12
	HB-03	x (250+400)	60/60	1.610	**487,70** RR.V.HB03.VS	60/76	1.610	**488,70** RR.A.HB03.VS	12
	HB-04	x (330+330)	60/60	1.610	**487,70** RR.V.HB04.VS	60/76	1.610	**488,70** RR.A.HB04.VS	12
	HB-05	x (400+400)	60/60	1.610	**502,70** RR.V.HB05.VS	60/76	1.610	**590,70** RR.A.HB05.VS	12
	HB-06	x (500+330)	60/76	1.610	**502,70** RR.V.HB06.VS	60/76	1.610	**590,70** RR.A.HB06.VS	12
	HB-07	x (330+500)	60/76	1.610	**502,70** RR.V.HB07.VS	60/76	1.610	**503,90** RR.A.HB07.VS	12
	HB-08	x (620+250)	60/76	1.610	**516,50** RR.V.HB08.VS	60/76	1.610	**612,90** RR.A.HB08.VS	12
	HB-09	x (250+620)	60/76	1.610	**516,50** RR.V.HB09.VS	60/76	1.610	**612,90** RR.A.HB09.VS	12
	HB-10	x (660+330)	60/76	1.610	**490,90** RR.V.HB10.VS	60/76	1.610	**622,90** RR.A.HB10.VS	12
	HB-11	x (330+660)	60/76	1.610	**490,90** RR.V.HB11.VS	60/76	1.610	**622,90** RR.A.HB11.VS	12
	HB-12	x (500+500)	60/76	1.610	**585,00** RR.V.HB12.VS	60/76	1.610	**609,10** RR.A.HB12.VS	12
	HB-13	x (620+400)	60/76	1.610	**614,50** RR.V.HB13.VS	60/76	1.610	**622,90** RR.A.HB13.VS	12
	HB-14	x (400+620)	60/76	1.610	**614,50** RR.V.HB14.VS	60/76	1.610	**622,90** RR.A.HB14.VS	12
	HB-19	x (660+500)	76/90	1.610	**663,20** RR.V.HB19.VS	60/76	1.610	**727,90** RR.A.HB19.VS	12
	HB-20	x (500+660)	76/90	1.610	**663,20** RR.V.HB20.VS	60/76	1.610	**507,00** RR.A.HB20.VS	12
	HB-21	x (620+620)	60/76	1.610	**726,30** RR.V.HB21.VS	76/90	1.631	**727,90** RR.A.HB21.VS	12
	HB-26	x (660+660)	60/76	1.610	**758,50** RR.V.HB26.VS	76/90	1.631	**914,50** RR.A.HB26.VS	12

Befestigungsmaterial



Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
	HC-04	**1.740** x (330+330)	60/60	1.890	**501,70** RR.V.HC04.VS	60/76	1.890	**595,10** RR.A.HC04.VS	12
	HC-06	x (500+330)	60/76	1.890	**611,30** RR.V.HC06.VS	60/76	1.890	**625,40** RR.A.HC06.VS	12
	HC-07	x (330+500)	60/76	1.890	**611,30** RR.V.HC07.VS	60/76	1.890	**625,40** RR.A.HC07.VS	12
	HC-10	x (660+330)	60/76	1.890	**682,00** RR.V.HC10.VS	60/76	1.890	**741,90** RR.A.HC10.VS	14
	HC-11	x (330+660)	60/76	1.890	**682,00** RR.V.HC11.VS	60/76	1.890	**741,90** RR.A.HC11.VS	14
	HC-12	x (500+500)	60/76	1.890	**685,70** RR.V.HC12.VS	60/76	1.890	**752,60** RR.A.HC12.VS	12
	HC-17	x (750+330)	60/76	1.890	**746,80** RR.V.HC17.VS	76/90	1.890	**762,10** RR.A.HC17.VS	14
	HC-18	x (330+750)	60/76	1.890	**746,80** RR.V.HC18.VS	76/90	1.890	**762,10** RR.A.HC18.VS	14
	HC-19	x (660+500)	60/76	1.890	**757,90** RR.V.HC19.VS	76/90	1.890	**953,00** RR.A.HC19.VS	14
	HC-20	x (500+660)	60/76	1.890	**757,90** RR.V.HC20.VS	76/90	1.890	**953,00** RR.A.HC20.VS	14
	HC-22	x (750+500)	76/88	1.890	**790,00** RR.V.HC22.VS	76/90	1.911	**1.049,30** RR.A.HC22.VS	14
	HC-23	x (500+750)	76/88	1.890	**790,00** RR.V.HC23.VS	76/90	1.911	**1.049,30** RR.A.HC23.VS	14
	HC-26	x (660+660)	76/88	1.911	**954,80** RR.V.HC26.VS	76/90	1.911	**1.069,90** RR.A.HC26.VS	16
	HC-27	x (750+750)	76/88	1.911	**979,70** RR.V.HC27.VS	-	-	-	16
	HD-04	**2.220** x (330+330)	48/60	2.350	**664,00** RR.V.HD04.VS	60/76	2.350	**665,40** RR.A.HD04.VS	16
	HD-05	x (400+400)	60/76	2.338	**718,60** RR.V.HD05.VS	60/76	2.338	**795,50** RR.A.HD05.VS	16
	HD-06	x (500+330)	60/76	2.350	**677,10** RR.V.HD06.VS	60/76	2.350	**785,40** RR.A.HD06.VS	16
	HD-07	x (330+500)	60/76	2.350	**677,30** RR.V.HD07.VS	60/76	2.350	**785,80** RR.A.HD07.VS	16
	HD-12	x (500+500)	60/76	2.350	**813,50** RR.V.HD12.VS	76/90	2.371	**986,70** RR.A.HD12.VS	16
	HD-15	x (660+400)	76/90	2.350	**820,60** RR.V.HD15.VS	76/90	2.371	**1.061,40** RR.A.HD15.VS	16
	HD-16	x (400+660)	76/90	2.350	**820,30** RR.V.HD16.VS	76/90	2.371	**1.061,40** RR.A.HD16.VS	16
	HD-17	x (750+330)	76/90	2.350	**819,10** RR.V.HD17.VS	76/90	2.371	**1.066,40** RR.A.HD17.VS	16
	HD-18	x (330+750)	76/90	2.350	**819,40** RR.V.HD18.VS	76/90	2.371	**1.066,50** RR.A.HD18.VS	16
	HD-22	x (750+500)	76/90	2.371	**1.008,20** RR.V.HD22.VS	-	-	-	16
	HD-23	x (500+750)	76/90	2.371	**1.008,20** RR.V.HD23.VS	-	-	-	16
	HD-24	x (900+400)	76/90	2.371	**1.108,60** RR.V.HD24.VS	-	-	-	16
	HD-25	x (400+900)	76/90	2.371	**1.108,60** RR.V.HD25.VS	-	-	-	16
	HD-26	x (660+660)	76/90	2.371	**1.074,10** RR.V.HD26.VS	-	-	-	16

Befestigungsmaterial

Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
	HE-05	**2.500** x (400+400)	60/76	2.650	**654,70** RR.V.HE05.VS	76/90	2.650	**811,80** RR.A.HE05.VS	16
	HE-15	x (660+400)	76/90	2.671	**883,20** RR.V.HE15.VS	76/90	2.671	**1.139,40** RR.A.HE15.VS	18
	HE-16	x (400+660)	76/90	2.671	**883,20** RR.V.HE16.VS	76/90	2.671	**1.139,30** RR.A.HE16.VS	18


Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2+H_3)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
		**1.150**							
	HFA-01	x (250+250+250)	60/60	1.300	**548,10** RR.V.HFA01.VS	60/76	1.300	**634,70** RR.A.HFA01.VS	12
	HFA-02	x (400+250+250)	48/60	1.288	**624,70** RR.V.HFA02.VS	60/76	1.300	**663,20** RR.A.HFA02.VS	14
	HFA-03	x (250+400+250)	48/60	1.288	**624,70** RR.V.HFA03.VS	60/76	1.300	**663,20** RR.A.HFA03.VS	14
	HFA-04	x (250+250+400)	48/60	1.288	**624,70** RR.V.HFA04.VS	60/76	1.300	**663,20** RR.A.HFA04.VS	14
	HFA-06	x (400+400+250)	48/60	1.288	**715,90** RR.V.HFA06.VS	60/76	1.300	**717,60** RR.A.HFA06.VS	16
	HFA-07	x (250+400+400)	48/60	1.288	**715,90** RR.V.HFA07.VS	60/76	1.300	**717,60** RR.A.HFA07.VS	16
	HFA-08	x (400+250+400)	48/60	1.288	**715,90** RR.V.HFA08.VS	60/76	1.300	**717,60** RR.A.HFA08.VS	16
	HFA-09	x (620+250+250)	48/60	1.288	**696,80** RR.V.HFA09.VS	60/76	1.300	**700,40** RR.A.HFA09.VS	14
	HFA-10	x (250+620+250)	48/60	1.288	**696,80** RR.V.HFA10.VS	60/76	1.300	**700,40** RR.A.HFA10.VS	14
	HFA-11	x (250+250+620)	48/60	1.288	**696,80** RR.V.HFA11.VS	60/76	1.300	**700,40** RR.A.HFA11.VS	14
	HFA-15	x (400+400+400)	60/76	1.300	**754,90** RR.V.HFA15.VS	60/76	1.300	**828,90** RR.A.HFA15.VS	18
	HFA-16	x (620+400+250)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA16.VS	60/76	1.300	**810,20** RR.A.HFA16.VS	16
	HFA-17	x (250+620+400)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA17.VS	60/76	1.300	**810,20** RR.A.HFA17.VS	16
	HFA-18	x (250+400+620)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA18.VS	60/76	1.300	**810,20** RR.A.HFA18.VS	16
	HFA-19	x (620+250+400)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA19.VS	60/76	1.300	**810,20** RR.A.HFA19.VS	16

Befestigungsmaterial



Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2+H_3)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
		**1.150**							
	HFA-20	x (400+620+250)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA20.VS	60/76	1.300	**810,20** RR.A.HFA20.VS	16
	HFA-21	x (400+250+620)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA21.VS	60/76	1.300	**810,20** RR.A.HFA21.VS	16
	HFA-31	x (620+400+400)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA31.VS	76/90	1.321	**1.025,90** RR.A.HFA31.VS	18
	HFA-32	x (400+620+400)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA32.VS	76/90	1.321	**1.025,90** RR.A.HFA32.VS	18
	HFA-33	x (400+400+620)	60/76	1.300	**796,80** RR.V.HFA33.VS	76/90	1.321	**1.025,90** RR.A.HFA33.VS	18
	HFA-43	x (620+620+250)	60/76	1.300	**827,90** RR.V.HFA43.VS	76/90	1.321	**1.025,40** RR.A.HFA43.VS	16
	HFA-44	x (620+250+620)	60/76	1.300	**827,90** RR.V.HFA44.VS	76/90	1.321	**1.025,40** RR.A.HFA44.VS	16
	HFA-45	x (250+620+620)	60/76	1.300	**827,90** RR.V.HFA45.VS	76/90	1.321	**1.025,40** RR.A.HFA45.VS	16
	HFA-53	x (620+620+400)	76/88	1.321	**1.025,20** RR.V.HFA53.VS	76/90	1.321	**1.140,50** RR.A.HFA53.VS	18
	HFA-54	x (620+400+620)	76/88	1.321	**1.025,20** RR.V.HFA54.VS	76/90	1.321	**1.140,50** RR.A.HFA54.VS	18
	HFA-55	x (400+620+620)	76/88	1.321	**1.025,20** RR.V.HFA55.VS	76/90	1.321	**1.140,50** RR.A.HFA55.VS	18
		**1.460**							
	HFB-01	x (250+250+250)	48/60	1.598	**657,50** RR.V.HFB01.VS	60/76	1.610	**710,80** RR.A.HFB01.VS	18
	HFB-02	x (400+250+250)	48/60	1.598	**733,80** RR.V.HFB02.VS	60/76	1.610	**735,30** RR.A.HFB02.VS	18
	HFB-03	x (250+400+250)	48/60	1.598	**733,80** RR.V.HFB03.VS	60/76	1.610	**735,30** RR.A.HFB03.VS	18
	HFB-04	x (250+250+400)	48/60	1.598	**733,80** RR.V.HFB04.VS	60/76	1.610	**735,30** RR.A.HFB04.VS	18
	HFB-05	x (330+330+330)	60/76	1.598	**745,30** RR.V.HFB05.VS	60/76	1.610	**830,90** RR.A.HFB05.VS	18
	HFB-06	x (400+400+250)	60/76	1.610	**758,90** RR.V.HFB06.VS	60/76	1.610	**831,60** RR.A.HFB06.VS	18
	HFB-07	x (250+400+400)	60/76	1.610	**758,90** RR.V.HFB07.VS	60/76	1.610	**831,60** RR.A.HFB07.VS	18
	HFB-08	x (400+250+400)	60/76	1.610	**758,90** RR.V.HFB08.VS	60/76	1.610	**831,60** RR.A.HFB08.VS	18
	HFB-09	x (620+250+250)	60/76	1.610	**864,00** RR.V.HFB09.VS	76/90	1.610	**865,90** RR.A.HFB09.VS	18
	HFB-10	x (250+620+250)	60/76	1.610	**864,00** RR.V.HFB10.VS	76/90	1.610	**872,80** RR.A.HFB10.VS	18

Befestigungsmaterial


Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2+H_3)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
		1.460							
	HFB-11	x (250+250+620)	60/76	1.610	**864,00** RR.V.HFB11.VS	76/90	1.610	**872,80** RR.A.HFB11.VS	18
	HFB-12	x (500+330+330)	60/76	1.610	**850,80** RR.V.HFB12.VS	76/90	1.610	**852,90** RR.A.HFB12.VS	18
	HFB-13	x (330+500+330)	60/76	1.610	**850,80** RR.V.HFB13.VS	76/90	1.610	**852,90** RR.A.HFB13.VS	18
	HFB-14	x (330+330+500)	60/76	1.610	**850,80** RR.V.HFB14.VS	76/90	1.610	**856,20** RR.A.HFB14.VS	18
	HFB-15	x (400+400+400)	60/76	1610	**850,80** RR.V.HFB15.VS	-	-	-	18
	HFB-16	x (620+400+250)	76/88	1.610	**864,00** RR.V.HFB16.VS	76/90	1.631	**1.068,90** RR.A.HFB16.VS	18
	HFB-17	x (250+620+400)	76/88	1.610	**864,00** RR.V.HFB17.VS	76/90	1.631	**1.068,90** RR.A.HFB17.VS	18
	HFB-18	x (250+400+620)	76/88	1.610	**864,00** RR.V.HFB18.VS	76/90	1.631	**1.068,90** RR.A.HFB18.VS	18
	HFB-19	x (620+250+400)	76/88	1.610	**864,00** RR.V.HFB19.VS	76/90	1.631	**1.068,90** RR.A.HFB19.VS	18
	HFB-20	x (400+620+250)	76/88	1.610	**864,00** RR.V.HFB20.VS	76/90	1.631	**1.068,90** RR.A.HFB20.VS	18
	HFB-21	x (400+250+620)	76/88	1.610	**864,00** RR.V.HFB21.VS	76/90	1.631	**1.068,90** RR.A.HFB21.VS	18
	HFB-22	x (660+330+330)	76/88	1.610	**862,20** RR.V.HFB22.VS	76/90	1.631	**1.154,70** RR.A.HFB22.VS	18
	HFB-23	x (330+660+330)	76/88	1.610	**862,20** RR.V.HFB23.VS	76/90	1.631	**1.133,50** RR.A.HFB23.VS	18
	HFB-24	x (330+330+660)	76/88	1.610	**862,20** RR.V.HFB24.VS	76/90	1.631	**1.133,50** RR.A.HFB24.VS	18
	HFB-25	x (500+500+330)	76/88	1.610	**847,20** RR.V.HFB25.VS	76/90	1.631	**1.120,10** RR.A.HFB25.VS	18
	HFB-26	x (330+500+500)	76/88	1.610	**847,20** RR.V.HFB26.VS	76/90	1.631	**1.120,10** RR.A.HFB26.VS	18
	HFB-27	x (500+330+500)	76/88	1.610	**847,20** RR.V.HFB27.VS	76/90	1.631	**1.120,10** RR.A.HFB27.VS	18
	HFB-31	x (620+400+400)	76/88	1.631	**1.049,80** RR.V.HFB31.VS	76/90	1.631	**1.165,00** RR.A.HFB31.VS	18
	HFB-32	x (400+620+400)	76/88	1.631	**1.049,80** RR.V.HFB32.VS	76/90	1.631	**1.165,00** RR.A.HFB32.VS	18
	HFB-33	x (400+400+620)	76/88	1.631	**1.049,80** RR.V.HFB33.VS	76/90	1.631	**1.165,00** RR.A.HFB33.VS	18
	HFB-37	x (660+500+330)	76/88	1.631	**1.073,10** RR.V.HFB37.VS	76/90	1.631	**1.168,10** RR.A.HFB37.VS	18
	HFB-38	x (500+660+330)	76/88	1.631	**1.073,10** RR.V.HFB38.VS	76/90	1.631	**1.168,10** RR.A.HFB38.VS	18



Befestigungsmaterial

Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2+H_3)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
		**1.460**							
	HFB-39	x (500+330+660)	76/88	1.631	**1.073,10** RR.V.HFB39.VS	76/90	1.631	**1.168,10** RR.A.HFB39.VS	18
	HFB-40	x (660+330+500)	76/88	1.631	**1.073,10** RR.V.HFB40.VS	76/90	1.631	**1.168,10** RR.A.HFB40.VS	18
	HFB-41	x (330+660+500)	76/88	1.631	**1.073,10** RR.V.HFB41.VS	76/90	1.631	**1.168,10** RR.A.HFB41.VS	18
	HFB-42	x (330+500+660)	76/88	1.631	**1.073,10** RR.V.HFB42.VS	76/90	1.631	**1.168,10** RR.A.HFB42.VS	18
	HFB-43	x (620+620+250)	76/90	1.631	**1.086,20** RR.V.HFB43.VS	76/90	1.631	**1.181,60** RR.A.HFB43.VS	18
	HFB-44	x (620+250+620)	76/88	1.631	**1.086,20** RR.V.HFB44.VS	76/90	1.631	**1.181,60** RR.A.HFB44.VS	18
	HFB-45	x (250+620+620)	76/88	1.631	**1.086,20** RR.V.HFB45.VS	76/90	1.631	**1.181,60** RR.A.HFB45.VS	18
	HFB-46	x (500+500+500)	76/88	1.631	**1.059,20** RR.V.HFB46.VS	76/90	1.631	**1.154,70** RR.A.HFB46.VS	18
		**1.740**							
	HFC-05	x (330+330+330)	60/76	1.890	**838,00** RR.V.HFC05.VS	76/90	1.890	**852,40** RR.A.HFC05.VS	18
	HFC-12	x (500+330+330)	76/88	1.890	**881,10** RR.V.HFC12.VS	76/90	1.911	**1.149,60** RR.A.HFC12.VS	18
	HFC-13	x (330+500+330)	76/88	1.890	**881,10** RR.V.HFC13.VS	76/90	1.911	**1.149,60** RR.A.HFC13.VS	18
	HFC-14	x (330+330+500)	76/88	1.890	**875,40** RR.V.HFC14.VS	76/90	1.911	**1.149,60** RR.A.HFC14.VS	18
	HFC-22	x (660+330+330)	76/88	1.911	**1.101,20** RR.V.HFC22.VS	-	-	-	20
	HFC-23	x (330+660+330)	76/88	1.911	**1.101,20** RR.V.HFC23.VS	-	-	-	20
	HFC-24	x (330+330+660)	76/88	1.911	**1.101,20** RR.V.HFC24.VS	-	-	-	20
	HFC-25	x (500+500+330)	76/88	1.911	**1.092,70** RR.V.HFC25.VS	-	-	-	18
	HFC-26	x (330+500+500)	76/88	1.911	**1.092,70** RR.V.HFC26.VS	-	-	-	18
	HFC-27	x (500+330+500)	76/88	1.911	**1.092,70** RR.V.HFC27.VS	-	-	-	20
	HFC-28	x (750+330+330)	76/88	1.911	**1.102,20** RR.V.HFC28.VS	-	-	-	20
	HFC-29	x (330+750+330)	76/88	1.911	**1.102,20** RR.V.HFC29.VS	-	-	-	20
	HFC-30	x (330+330+750)	76/88	1.911	**1.102,20** RR.V.HFC30.VS	-	-	-	20

Befestigungsmaterial

Rohrrahmen für Wegweiser	Type	Abmessung in mm B x H (H_1+H_2+H_3)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Montage						Aufpreis für beidseitige Tafelmontage Euro **2,40** pro Klemme B erforderliche Anzahl
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	Rohr ø1 ø2	Achs-mass a in mm	Euro/Art-Nr.	
		**2.200**							
	HFD-05	x (330+330+330)	76/88	2.371	**1.142,70** RR.V.HFD05.VS	76/90	2.371	**1.219,70** RR.A.HFD05.VS	24
	HFD-12	x (500+330+330)	76/88	2.371	**1.162,70** RR.V.HFD12.VS	-	-	-	24
	HFD-13	x (330+500+330)	76/88	2.371	**1.162,70** RR.V.HFD13.VS	-	-	-	24
	HFD-14	x (330+330+500)	76/88	2.371	**1.162,70** RR.V.HFD14.VS	-	-	-	24

Rohrrahmen: Einzelteile, Steherverlängerungen

Gussteile für Rohrrahmen

Fußflansch



Nur für Anwendung auf Betonoberflächen geeignet.

4 Stück Befestigungsanker pro Fußflansch notwendig.


Fuß-flansch in mm	für Rohr ø in mm	Euro/Stück Art-Nr.
140 x 140	60	57,40 RR.FL.140.60
180 x 180	76	118,40 RR.FL.160.76
210 x 210	90	177,30 RR.FL.210.90

Krümmer



Krümmer	für Rohr ø in mm	Euro/Stück Art-Nr.
Nr. 2	48	37,30 RR.KR.002.48
Nr. 13	60	42,20 RR.KR.013.60
Nr. 14	88	87,70 RR.KR.014.88
Nr. 17	76	69,70 RR.KR.014.76

Schelle



Befestigungs-anker	Euro/Stück Art-Nr.
M8x75 HSNR Segmentanker V4A	7,40 RR.BA.M8.75
M10x90 HSNR Segmentanker V4A	8,00 RR.BA.M10.90
M12x150 HSNR Segmentanker V4A	12,80 RR.BA.M12.150


Schelle	für Rohr ø in mm	Euro/Stück Art-Nr.
Nr. 10	60* 60**	29,40 RR.SE.010.6060
Nr. 11	48* 48**	38,90 RR.SE.011.4848
Nr. 12	60* 48**	26,80 RR.SE.012.6048
Nr. 15	90* 76**	60,50 RR.SE.015.9076
Nr. 16	76* 60**	45,50 RR.SE.016.7660

Laschen für Rohrrahmen Type RL


Klemme B



Verstärkungsprofil FRQ




Artikel	für Rohr ø in mm	Euro/Stück Art-Nr.
Klemme B	–	3,80 RR.KLB.001
FRQ	30 x 30/2	9,70 RR.FRQ.3030.2



für Rohr ø in mm	Lasche einseitig Euro/Stück Art-Nr.	Lasche beidseitig Euro/Stück Art-Nr.
48	7,40 RR.RL.48	8,30 RR.RLD.48
60	7,40 RR.RL.60	8,80 RR.RLD.60
76	7,50 RR.RL.76	8,80 RR.RLD.76

Laschen für Rohrrahmen Type RL „einseitig“ (Bayer)

Laschen für Rohrrahmen Type RL „beidseitig“ (Bayer)



für Rohr ø in mm	Lasche einseitig Euro/Stück Art-Nr.	Lasche beidseitig Euro/Stück Art-Nr.
48	10,90 RR.RL.48.B	13,10 RR.RLD.48.B
60	11,30 RR.RL.60.B	13,20 RR.RLD.60.B

Befestigungsmaterial


Rohrrahmen: Einzelteile, Steherverlängerungen


Rohre für Querstreben, gelocht für Gussteil

Bei Bestellung bitte Rahmentype angeben!

Rohr ø in mm	**verzinkt** lfm	**Alu** lfm
48/2	**14,90** RR.RQ.48.VZ	**16,40** RR.RQ.48.A
60/2	**17,30** RR.RQ.60.VZ	**19,80** RR.RQ.60.A
76/3	**30,60** RR.RQ.76.VZ	**32,60** RR.RQ.76.A


Steherverlängerung aufschraubbar bestehend aus Schelle samt Rohr ø 1





Ausführung verzinkt		
	1.000 mm	1.500 mm
48 mm ø ($ø_1$ = 60)	**68,40** RR.STV.100.48	**81,40** RR.STV.150.48
60 mm ø ($ø_1$ = 76)	**81,20** RR.STV.100.60	**94,70** RR.STV.150.60
76 mm ø ($ø_1$ = 90)	**106,50** RR.STV.100.76	**126,30** RR.STV.150.76
Ausführung Alu		
	1.000 mm	1.500 mm
48 mm ø ($ø_1$ = 60)	**62,10** RR.STA.100.48	**78,90** RR.STA.150.48
60 mm ø ($ø_1$ = 76)	**81,20** RR.STA.100.60	**97,70** RR.STA.150.60
76 mm ø ($ø_1$ = 90)	**100,60** RR.STA.100.76	**139,10** RR.STA.150.76
Schelle		
Nr. 21	48 mm ø	**33,60** RR.SE.021.48
Nr. 22	60 mm ø	**45,50** RR.SE.022.60
Nr. 23	76 mm ø	**59,90** RR.SE.023.76


Abstützungen für Rohrrahmen und Rohrsteher (beweglich)



Nennlänge (mm)	Stahl fvz. für Steherrohr Ø				Aluminium für Steherrohr Ø			
	48	60	76	90	48	60	76	90
1500 2000 2500 3000 3500 4000	**P.A.** RST.FV.ASTG.00				**P.A.** RST.A.ASTG.00			

Rohrrahmen: Einzelteile, Steherverlängerungen

Abstützungen für Rohrrahmen und Rohrsteher starr



Rohr bei Abstützungen, gelocht für Schrauben in der Schelle

Empfehlung: Länge der Abstützung soll Länge des abzustützenden Rohres über Boden entsprechen. Abstützungen im Boden einbetonieren.

Artikel (Schellen)	**Rohr ø** in mm	Euro/Stück Art-Nr.
Nr. 4	60*/60**	**48,00** RR.SE.004
Nr. 5	76*/60**	**53,10** RR.SE.005
Nr. 6	90*/60**	**54,80** RR.SE.006
Artikel (Rohr)	**Rohr ø** in mm	Euro/Lfm. Art-Nr.
verzinkt	60/2	**17,30** RR.R.60.VZ
Alu	60/2	**19,80** RR.R.60.A

Befestigung für Überkopfwegweiser auf Schilderbrücken

Befestigung alle 1,5 Laufmeter erforderlich. Bei Bestellung genaues Maß der Profilrohre der Brücke angeben.


Euro/Stück Art-Nr.

1 Satz Befestigungsbügel komplett mit allen Schrauben, Muttern und Schilderlaschen	**P.A.** LA.6.SBK.90



Abstützung für I-Steher 180/80 mit Erddorn
Stahlrohr 60, bewegliche Ausführung

Länge mm	Dimension mm	Euro/Stück Art-Nr.
500	180/80	**P.A.** RR.STV.180/80.50
750	180/80	**P.A.** RR.STV.180/80.75
1000	180/80	**P.A.** RR.STV.180/80.100
1250	180/80	**P.A.** RR.STV.180/80.125
1500	180/80	**P.A.** RR.STV.180/80.150
1750	180/80	**P.A.** RR.STV.180/80.170



Mit Anwendung einer Steherverlängerung erlischt die Gültigkeit der Steherbemessung!

Steherverlängerung für I-Steher 180/80, mittiger Steg
Aluminium I-Steher 180/80, inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Dimension mm	FU-Abstand (in mm)	Euro/Stück Art-Nr.
4000	Stahl ∅ 60/3	3100	**P.A.** RR.STV.180/80.400
4700	Stahl ∅ 60/3	3600	**P.A.** RR.STV.180/80.470
5500	Stahl ∅ 60/3	4100	**P.A.** RR.STV.180/80.550
6000	Stahl ∅ 60/3	4500	**P.A.** RR.STV.180/80.680
6800	Stahl ∅ 60/3	5000	**P.A.** RR.STV.180/80.00
			P.A. RR.STV.180/80.01







Befestigungsmaterial

Steher für Großtafeln, Sonderlasche TR




Steher für Großtafeln mit Alform 3

Aus statischen Gründen empfehlen wir Alu Dimension 180/80.
Die Preise der Klemmen für URP III sind im Tafelpreis nicht enthalten.

			
	Steherlänge 4.500 mm	Steherlänge 4.500 mm	Steherlänge 5.500 mm
Tafelgröße	2.500 x 2.500 mm	3.500 x 2.500 mm	3.500 x 3.500 mm
Material/Steher	Alu 180/80	Alu 180/80	Alu 180/80
Anzahl VTR-Laschen	8 Stk.	12 Stk.	15 Stk.
			
	Steherlänge 4.500 mm	Steherlänge 3.500 mm	Steherlänge 3.500 mm
Tafelgröße	1.600 x 2.500 mm	2.500 x 1.600 mm	3.000 x 1.600 mm
Material/Steher	Alu 180/80	Alu 180/80	Alu 180/80
Anzahl VTR-Laschen	8 Stk.	6 Stk.	6 Stk.

Steher verzinkt (Preis auf Anfrage)

Befestigungslasche Type TR
zur Befestigung von Tafeln mit Alform
an I-Profil-Steher





10,30
GT.LA.VTR


Steher Aluminium


Länge	Dimension	Euro/Stück Art-Nr.	Dimension	Euro/Stück Art-Nr.
3	Alu 180/80	**275,20** GT.STA.300.180	120/60	**193,30** GT.STA.300.120
3,5	Alu 180/80	**346,70** GT.STA.350.180	120/60	**233,80** GT.STA.350.120
4	Alu 180/80	**365,00** GT.STA.400.180	120/60	**255,10** GT.STA.400.120
4,5	Alu 180/80	**409,30** GT.STA.450.180	120/60	**287,30** GT.STwA.450.120
5	Alu 180/80	**454,10** GT.STA.500.180	120/60	**331,00** GT.STA.500.120
5,5	Alu 180/80	**498,50** GT.STA.550.180	120/60	**348,70** GT.STA.550.120
6	Alu 180/80	**542,80** GT.STA.600.180		

Gitterrohrmast für Großtafeln









Auswahltabelle Gitterstehertypen (Spreizung / Standrohrdurchmesser)

Tafelformat	Abstand Fundamentoberkante bis Schildunterkante (UK) [m]								
B x H [m]	≤ 1,6	≤ 2,1	≤ 2,5	≤ 3,0	≤ 3,5	≤ 4,0	≤ 4,5	≤ 5,0	
2,50 x 1,50	350/48	350/48	350/48	350/48	350/48	350/48			2 Steher
2,50 x 2,00	350/48	350/48	350/48	500/60	500/60	500/60			
3,00 x 1,50	350/48	350/48	350/48	350/48	500/60	500/60			
2,50 x 2,50	350/48	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60			
2,50 x 3,00	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60	750/60			
2,50 x 3,50	500/60	500/60	500/60	750/60	750/60	750/60			
2,50 x 4,00	500/60	750/60	750/60	750/60	1000/76	1000/76			
3,00 x 2,00	350/48	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60			
3,00 x 2,50	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60	750/60			
3,00 x 3,00	500/60	500/60	500/60	750/60	750/60	750/60	1000/76		
3,50 x 2,50	500/60	500/60	500/60	500/60	750/60	750/60	1000/76	1000/76	
3,50 x 3,00	500/60	500/60	750/60	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	
3,50 x 3,50	750/60	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	
3,00 x 4,00	750/60	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	
3,00 x 4,50	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90	
3,50 x 4,00	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90	
3,50 x 4,50	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90			
3,50 x 4,50							1000/90	1000/90	3 Steher
4,00 x 5,00	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90	1000/90	
Preis auf Anfrage							ab 4.5 m UK und ab 4.0 m Schildhöhe Querverband vorsehen		

Für die Typenauswahl ist immer der längere Steher heranzuziehen, wenn die Steher ungleich lang sind.
Grundlagen der Typisierung: Eurocodes Stand Oktober 2011, ÖN V2051 und Festlegungen zu Bemessungen (inkl. Scheeräumlast)

Sämtliche Angaben sind Empfehlungen lt. RVS 5. 2. 2013.
Die tatsächliche Dimensionierung muss nach den örtlichen Gegebenheiten erfolgen.

Befestigungsmaterial

Seiten- und Höhenabstände der Verkehrszeichen

•Die Seitenabstände des straßenseitigen Randes des Verkehrszeichens oder der Rahmenkonstruktion sind in Abbildung 8 angegeben. In Ortsgebieten ist nach Möglichkeit ein Seitenabstand von 0,6 m anzustreben.
•Der Höhenabstand des unteren Randes eines Verkehrszeichens über der Fahrbahn bei seitlicher Aufstellung ist in Tabelle 6 ersichtlich. Die im Regelfall anzuwendenden Bodenabstände sind in Abbildung 8 angegeben.
Die Anbringung über Gehwegen ist in der RVS 03.02.12 und über Radwegen in der RVS 03.02.13 geregelt.
•Bei Großtafeln hat der Bodenabstand mindestens 1,0 m (auf Autobahnen und Schnellstraßen mindestens 1,5 m) zu betragen.




Abb. 1

Die Seitenabstände des straßenseitigen
Randes des VZs oder
Rahmenkonstruktion
sind in Abb. 1 angegeben.

In Ortsgebieten ist nach Möglichkeit ein Seitenabstand von 0,6 m anzustreben.




Abb. 2

Bei Anbringung des VZs
über der Fahrbahn sind die
Mindesthöhenabstände in Abb. 2
ersichtlich.

Bei Überkopfkonstruktionen soll
der Abstand 5,5 m betragen.

Auf die im §48 Abs. 5 StVO enthaltenen
Ausnahmen wird hingewiesen.




Abb. 3

Abb. 3 zeigt die Aufstellung
von VZ hinter Leitschienen.

Der fahrbahnseitige Rand
der Leitschienenkonstruktionen
darf nicht überragt werden.

Die Steher von VZ sollen nicht
im Verformungsraum der Leitschiene
aufgestellt werden.


Bemessung der Steher

Bei Güteverkehrszeichen, den zugehörigen Befestigungen und Stehern ist durch Prüfung und Berechnung nachgewiesen, dass die statischen Anforderungen der RVS 08.23.01 (wenn anwendbar) sowie der EN 12899-1 erfüllt sind.
Bei Bemessung des Stehers nach diesen Diagrammen ist gewährleistet, dass auch die Gesamtkonstruktion diesen Normen entspricht.

Diagramm I

Bemessung der Steher für Straßenverkehrszeichen bis 4 m² Fläche für Aluminiumrohre.
Bei Verwendung von 2 Stehern ist die doppelte Fläche zulässig.

Diagramm für Steherbemessung auf f_O = 200 N/mm² (ENAW 6063-T66); gemäß EC9
WL 3 (w_e=800 N/m²), γ_Q = 1,5, γ_M= 1,15




Windlastbemessung gemäß RVS 08.23.01 (Verkehrszeichen) und EN 12899-1, Windlastklasse 3.

Diagramm II

Bemessung der Steher für Straßenverkehrszeichen bis 4 m² Fläche für Stahlrohre.
Bei Verwendung von 2 Stehern ist die doppelte Fläche zulässig.

Diagramm für Steherbemessung auf f_y= 235 N/mm² (S 235); gemäß EC3
WL 3 (w_e=800 N/m²), γ_Q = 1,5, γ_M= 1,05




Windlastbemessung gemäß RVS 08.23.01 (Verkehrszeichen) und EN 12899-1, Windlastklasse 3.

Diagramm III

Bemessung der Steher für Straßenverkehrszeichen
ab 4 m² Fläche für Aluminiumsteher (ENAW 6063-T66 und ENAW 6005-T6).

Diagramm für Steherbemessung auf $Rp_{0,2}$ = 200 N/mm² (AW 6005-T6):
WL 3 (w_e=800 N/m²), γ_Q = 1,5, γ_M = 1,15



Windlastbemessung gemäß EN 12899-1, Windlastklasse 3

Bemessungs- und Konstruktionserfordernisse

Die Bemessung der Verkehrszeichen, Verkehrszeichenträger und Befestigungselemente ist entsprechend ihrem Eigengewicht sowie der Wind- und Schneedruckbelastung durchzuführen.
Bei der Bemessung gemäß obenstehenden Diagrammen sind auch die Erfordernisse der RVS 05.02.11 erfüllt.





Formeln für Fläche pro Steher:

$$\text{Stahl: } A[m^2] = \frac{f_y[N/mm^2]}{1{,}5 \times 1{,}05 \times 960} \bullet \frac{W_x[cm^2]}{hm\ [m]}$$

$$\text{Alu: } A[m^2] = \frac{f_O[N/mm^2]}{1{,}5 \times 1{,}15 \times 960} \bullet \frac{W_x[cm^2]}{hm\ [m]}$$

Befestigungsmaterial

Info – Bodenabstände der Verkehrszeichen lt. RVS 5.211

Verkehrszeichen		Bodenabstand			Verkehrszeichen		Bodenabstand		
Tafelform	**Abmessungen** in mm	1 Steher m	2 Steher m	Rohr-rahmen m		**Abmessungen** in mm	1 Steher m	2 Steher m	Rohr-rahmen m
	700	1,5	–	1,0		960 x 310	1,5	–	–
	1.000	1,5	–	1,0		960 x 470	1,5	–	–
	1.500	–	–	1,0		960 x 630	1,5	1,2	1,0
	210 x 960	0,6	–	–		1.200 x 600	–	1,2	1,0
	380 x 1.200	0,6	–	–		1.500 x 1.000	–	1,2	1,0
	310	1,5	–	–		1.800 x 900	–	1,2	1,0
	480	1,5	–	–		2.000 x 1.000	–	1,0	1,0
	670	1,5	–	1,0		2.000 x 1.500	–	1,0	1,0
	960	1,3	–	1,0		2.500 x 1.600	–	1,0	1,0
	1.200	–	–	1,0		3.500 x 2.500	–		
	480	1,5	–	–		1.000 x 1.500	–	1,0	1,0
	670	1,2	–	1,0		1.300 x 2.000	–	1,0	1,0
	960	1,0	–	1,0		1.600 x 2.500	–	1,0	0,8
						2.000 x 2.500	–	1,0	–
	630 x 630	1,5	–	1,0		1.500 x 1.500	–	1,0	1,0
	940 x 940	1,2	–	1,0		2.500 x 2.500	–	1,0	–
	1.160 x 1.160	–	–	1,0		3.500 x 3.500	–	1,0	–
	470 x 470	1,5	–	–		1.150 x 310	1,5	1,2	1,0
	630 x 630	1,5	–	–		1.460 x 310	1,5	1,2	1,0
	960 x 960	1,0	–	–		1.740 x 460	–	1,2	1,0
						2.200 x 460	–	1,2	1,0
						2.300 x 620	–	1,2	1,0
						2.920 x 620	–	1,2	1,0
	310 x 310	1,5	–	–					
	470 x 470	1,5	–	–		1.150 x 310	0,8	0,8	0,8
	630 x 630	1,5	–	1,0		2.000 x 470	–	0,8	0,8
	960 x 960	1,5	1,0	1,0		2.500 x 620	–	0,8	0,8
	1.200 x 1.200	–	1,0	1,0					
	470 x 630	1,5	–	–		470 x 470	0,8	–	–
	630 x 960	1,5	–	–		630 x 630	0,8	–	–
	960 x 1.200	1,5	1,0	1,0					
	960 x 630	1,5	1,2	1,0		250 x 1.000	0,3	–	–
	1.500 x 1.000	–	1,2	1,0		310 x 1.250	0,3	–	–
	2.000 x 1.000	–	1,0	1,0					

WIR **WIRKEN** AUF JEDER **BAUSTELLE**

Baustellentafeln





Materialien und Gewährleistungen

Auch auf Baustellen müssen Verkehrszeichen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und für den fließenden Verkehr rückstrahlend oder beleuchtet sein. Für die Rückstrahlwerte, Farben und Symbole sind dabei genaue Vorschriften einzuhalten, anderenfalls kann es zu rechtlichen Problemen kommen.

Mit unserem Baustellenprogramm bieten wir die Lösung: Verkehrszeichen in spezieller Baustellenausführung, aus Alu 1,5 mm, mit rückstrahlender Folie, besonders wirtschaftlich.

Haltbarkeit nach RVS.

Alle anderen Verkehrszeichen finden Sie in unserem Standard-Programm.

Kennzeichnung für Verkehrszeichen in Baustellenausführung
Temporäre Verkehrszeichen und Baustellenverkehrszeichen müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und für den fließenden Verkehr rückstrahlend sein.



Baustellenkleber Folientyp 1



Baustellenkleber Folientyp 2

Baustellentafeln

§ 50 **Gefahrenzeichen**	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
§ 50/1  Querrinne oder Aufwölbung	700/1,5 1.000/1,5	46,60 VB.1.0001.4 66,60 VB.1.0003.4	- -
§ 50/8a  Fahrbahn-verengung beiderseitig	700/1,5 1.000/1,5	46,60 VB.1.0115.4 66,60 VB.1.0117.4	- -
§ 50/8b  Fahrbahn-verengung linksseitig	700/1,5 1.000/1,5	46,60 VB.1.0121.4 66,60 VB.1.0123.4	- -
§ 50/8c  Fahrbahn-verengung rechtsseitig	700/1,5 1.000/1,5	46,60 VB.1.0127.4 66,60 VB.1.0129.4	- -
§ 50/9  Baustelle	700/1,5 1.000/1,5	46,60 VB.1.0133.4 66,60 VB.1.0135.4	- -
§ 50/10  Schleuder-gefahr	700/1,5 1.000/1,5	46,60 VB.1.0139.4 66,60 VB.1.0141.4	- -
§ 50/10b  Steinschlag	700/1,5 1.000/1,5	46,60 VB.1.0151.4 66,60 VB.1.0153.4	- -

Baustellentafeln

§ 50 Gefahrenzeichen	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
§ 50/14  Achtung Gegen-verkehr	700/1,5	**46,60** VB.1.0193.4	-
	1.000/1,5	**66,60** VB.1.0195.4	-
§ 50/15  Vorankündigung eines Licht-zeichens	700/1,5	**46,60** VB.1.0199.4	-
	1.000/1,5	**66,60** VB.1.0201.4	-
§ 50/16  Andere Gefahren	700/1,5	**46,60** VB.1.0205.4	-
	1.000/1,5	**66,60** VB.1.0207.4	-
§ 52 Vorschriftszeichen	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
§ 52/1  Fahrverbot in beide Richtungen	480/1,5	**32,70** VB.1.0235.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0237.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0239.4	-
§ 52/2  Einfahrt verboten	480/1,5	-	**38,00** VB.2.0243.4
	670/1,5	-	**77,50** VB.2.0245.4
	960/1,5	-	**127,30** VB.2.0247.4
§ 52/4a  Überholen verboten	480/1,5	-	**38,00** VB.2.0273.4
	670/1,5	-	**77,50** VB.2.0275.4
	960/1,5	-	**127,30** VB.2.0277.4

Baustellentafeln


§ 52 **Vorschriftszeichen**	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
§ 52/4b  Ende des Überholverbots	480/1,5	**32,70** VB.1.0281.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0283.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0285.4	-
§ 52/5  Wartepflicht bei Gegen-verkehr	480/1,5	**32,70** VB.1.0305.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0307.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0309.4	-
§ 52/9a  Fahrverbot für über ... m breite Fahrzeuge	480/1,5	**32,70** VB.1.0443.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0445.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0447.4	-
§ 52/9b  Fahrverbot für über ... m hohe Fahrzeuge	480/1,5	**32,70** VB.1.0451.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0453.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0455.4	-
§ 52/9c  Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Gesamtgewicht	480/1,5	**32,70** VB.1.0459.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0461.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0463.4	-
§ 52/9d  Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Achsdruck	480/1,5	**32,70** VB.1.0467.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0469.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0471.4	-
§ 52/10a  Geschwindig-keitsbe-schränkung (erlaubte Höchst-geschwindigkeit)	480/1,5	**32,70** VB.1.0475.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0477.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0479.4	-

Baustellentafeln


§ 52 **Vorschriftszeichen**	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
§ 52/10b  Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung	480/1,5	**32,70** VB.1.0483.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0485.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0487.4	-
§ 52/11  Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen	480/1,5	**32,70** VB.1.0491.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0493.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0495.4	-
§ 52/13a  Parken verboten	480/1,5	**32,70** VB.1.0515.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0517.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0519.4	-
§ 52/13b  Halten und Parken verboten	480/1,5	**32,70** VB.1.0529.4	-
	670/1,5	**67,00** VB.1.0531.4	-
	960/1,5	**96,00** VB.1.0533.4	-
§ 52/15 Ausf. c  vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/1,5	-	**38,00** VB.2.0599.4
	670/1,5	-	**77,50** VB.2.0601.4
	960/1,5	-	**127,30** VB.2.0603.4
§ 52/15 Ausf. d  vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/1,5	-	**38,00** VB.2.0607.4
	670/1,5	-	**77,50** VB.2.0609.4
	960/1,5	-	**127,30** VB.2.0611.4
§ 52/15 Ausf. e  vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/1,5	-	**38,00** VB.2.0615.4
	670/1,5	-	**77,50** VB.2.0617.4
	960/1,5	-	**127,30** VB.2.0619.4

* Gem. StVZVO 1998 mindestens in Folie Typ 2 vorgeschrieben.

Baustellentafeln

§ 52 Vorschriftszeichen	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
Vorgeschriebene Fahrtrichtung mit Text: Fußgänger 	480/1,5	**23,90** VB.1.9000.4	-
	670/1,5	**44,20** VB.1.9002.4	-
§ 52/23 Vorrang geben 	700/1,5	-	**57,10** VB.2.0211.4
	1.000/1,5	-	**81,60** VB.2.0213.4
§ 52/24 Halt 	630 x 630/1,5	-	**78,00** VB.2.0217.4
	940 x 940/1,5	-	**158,00** VB.2.0219.4
§ 53 Hinweiszeichen	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
§ 53/7 Ende des Gegenverkehrs 	470 x 470/1,5	**38,80** VB.1.0811.4	-
	630 x 630/1,5	**53,50** VB.1.0813.4	-
§ 53/7a Wartepflicht für Gegenverkehr 	470 x 470/1,5	**38,80** VB.1.0817.4	-
	630 x 630/1,5	**53,50** VB.1.0819.4	-
	960 x 960/1,5	**123,10** VB.1.0820.4	-
§ 53/10 Einbahnstraße rechts links 	960 x 310/1,5	**42,20** VB.1.0853.4	-
	960 x 310/1,5	**42,20** VB.1.0855.4	-
§ 53/11 Sackgasse 	470 x 470/1,5	**38,80** VB.1.0859.4	-
	630 x 630/1,5	**53,50** VB.1.0861.4	-

Baustellentafeln

§ 53 **Hinweiszeichen**	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
§ 53/16a  Vorankündigung einer Umleitung	1.000 x 1.500/2	**253,50** VB.1.4006.4	-
§ 53/16b  Umleitung Wegweiser Bitte gewünschte Richtung bzw. Text und Symbole angeben!	1.150 x 400/1,5	**91,50** VB.1.1256.4	-
§ 53/16b  Umleitung Wegweiser einzeilig	1.150 x 250/1,5	**68,90** VB.1.1258.4	-
§ 53/16b  Umleitung Ende	1.150 x 250/1,5	**68,90** VB.1.1259.4	-
§ 54 **Zusatztafeln**	**Maße/Stärke** in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
Für andere Texte als die nachstehenden gelten die nebenstehenden Grundpreise (Tafel ohne Beschriftung). Zum Grundpreis werden € 8,30 pro Zeile verrechnet.	310 x 150/1,5 470 x 230/1,5 470 x 310/1,5	**11,40** VB.1.1600.4 **20,20** VB.1.1608.4 **30,00** VB.1.1610.4	- - -
	310 x 150/1,5 470 x 230/1,5	**11,40** VB.1.1666.4 **20,20** VB.1.1668.4	- -
	310 x 150/1,5 470 x 230/1,5	**11,40** VB.1.1670.4 **20,20** VB.1.1672.4	- -
	470 x 310/1,5	**30,00** VB.1.1722.4	-

Baustellentafeln

Sondertafeln	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
rechteckiger Leitwinkel 	470 x 700/1,5	-	**85,80** VB.2.1408.4
Leitbaken (Winkelform) 	rechts: 250 x 1.000/1,5	**35,40** VB.1.1432.4	-
	links: 250 x 1.000/1,5	**35,40** VB.1.1434.4	-

Baustellentafeln	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Euro/Art-Nr.	hochrückstrahlend Euro/Art-Nr.
	600 x 400/1,5	**48,70** VB.1.9004.4	-

Dieses Schild ist nur ein kleiner Auszug aus unserem Programm.
Wir stellen Ihnen Ihr Warn-, Hinweis- und
Unfallverhütungsschild wie gewünscht her.
Bitte kontaktieren Sie hierzu unsere Kundendienstberater.

Baustellentafeln oder sonstige Bauankündigungstafeln:

Für Ihr Bauvorhaben stehen wir Ihnen gerne mit Ihren
Firmenschildern
Folienschildern
oder sonstigen Schildern für Ihr Bauvorhaben
zur Verfügung, so dass Sie immer im richtigen Blickpunkt stehen.

Unsere Kundendienstberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Preise auf Anfrage.



STRASSENAUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR

Poller, Spiegel...





Bei Ebinger wird die SICHERHEIT groß geschrieben.

Für sichere Straßen benötigt es nicht nur Verkehrszeichen die den Verkehr leiten, sondern auch die dazu passende Straßenausrüstung:

- GET UP BOY - KIDS
- GET UP BOY - GIRL
- GET UP BOY - RENE
- GET UP BOY - RUDI
- Verkehrsspiegel (beschlags- und vereisungsfrei)
- flexible Poller
- Innenbeleuchtetes Signal für Verkehrsinsel
- Leitkegel
- Leitpflöcke
- Leitpflöcke mit integrierter Schneestange
- Rückstrahler für Leitpflöcke, Schneestangen und Leitschienen sowie Wildwarner
- Klappbaken / Wendebaken
- Baustellenampel
- Fahrbahnschwellen
- Absperrpfosten
- Schrankensysteme

  etc.

Straßenausrüstung und Zubehör

DIE GET-UP-BOY „HARD FACTS“:

SCHUTZ
Die Verletzungsgefahr wird deutlich minimiert. Speziell Rad- und Motorradfahrer werden es Ihnen danken!

REDUZIERTE UNFALLGEFAHR
Wahrnehmung deutlich verbessert.

SENSATIONELLES PREISLEISTUNGSVERHÄLTNIS
Schon nach dem dritten Mal Umfahren macht sich unser GET-UP-BOY bezahlt.

Sparen Sie Kosten für die Wiederbeschaffung und die Reparatur!



DIE GET UP BOY KIDS-EDITION
Schulwegsicherung

Unsere neuen GET UP BOY-KIDS eignen sich ideal zur Absicherung von Schulwegen, Spielstraßen und Ortseinfahrten. Das patentierte Herzstück der KIDS sind reaktive Federn. Diese vorgespannten Federn sind in einer flexiblen Kunststoffhalterung gelagert und ermöglichen eine Kipp-Dreh-Bewegung in alle Richtungen. Zahlreiche Tests haben bewiesen, dass diese modernen Steher oft überrollt werden können, ohne kaputt zu gehen!

440 x 1200 mm	**452,70** GUB.K.KIDS.BOY
440 x 1200 mm	**452,70** GUB.K.KIDS.GIRL
320 x 840 mm	**362,10** GUB.K.KIDS-SMALL.BOY
320 x 840 mm	**362,10** GUB.K.KIDS-SMALL.GIRL



GET UP BOY – GIRL Individuelle Poller

IHRE VORTEILE
- Effektive Absicherung
- Lange Haltbarkeit
- Flexible Positionierung
- Robustes, wetterbeständiges Material
- Befestigung mittels Sockel zum Einbetonieren oder Bodenplatte
- Individuelle Ausführungen möglich
- Mobiler Einsatz
- Standard: rot/ weiß
- Weitere Ausführungen auf Anfrage!



Maße	weiß unbelegt **Euro**/Art-Nr.	Signalfolie 3310P weiß mit 4 roten ECF Streifen **Euro**/Art-Nr.
1200 x 100	**165,20** GUB.105.GIRL-W.100	**189,80** GUB.105.GIRL-WR.100
1050 x 75	**140,80** GUB.105.GIRL-W.75	**165,20** GUB.105.GIRL-WR.75
900 x 60	**100,40** GUB.105.GIRL-W.60	**117,50** GUB.105.GIRL-WR.60

Straßenausrüstung und Zubehör

RUDI 5215		
Komplettsystem mit § 52/15d 480 mm Bake 250 x 500 mm (Pfeilrichtung angeben) Höhe: 120 cm Folie Typ 3 UV- und witterungsbeständigem Kunststoff Andere Zeichen auf Anfrage 	RUDI 5215 einseitig	496,70 GUB.K.RUDI.5215
	RUDI 5215 einseitig inkl. POF 1160	525,70 GUB.KP.RUDI.5215
	RUDI 5215 doppelseitig	602,50 GUB.K.RUDI2.5215
	RUDI 5215 doppelseitig POF 1160	659,20 GUB.KP.RUDI2.5215







RENE		
Kunststoffkörper beklebt, Folie Typ 3 inkl. 1160 POF mit einer Bake 250 x 570 mm Höhe: 90 cm 	einseitig	501,70 GUB.KP.RENE.1
	doppelseitig	612,60 GUB.KP.RENE.2

GET UP BOY – Zubehör und Ersatzteile

	Maße / Stärke in mm	Euro/Art-Nr.
Steher für Strassenverkehr	90 cm	218,10 GUB.090.STEHER.1
	105 cm	225,60 GUB.105.STEHER.1
	120 cm	232,00 GUB.120.STEHER.1
Fixed Base Platte + 4 Imbusschrauben		40,40 GUB.M.BASE.1
Dübel Kit zur Befestigung der Platte am Untergrund, besteht aus: 4 Dübeln, 4 Schrauben		13,90 GUB.M.DKIT.1
Sockel zum Eingraben, einbetonieren	80 x 80 x 600 mm	69,30 GUB.M.SOCKEL.80
Get up Boy - Sockel 40 x 40 x 120mm zur Montage an eine Fußplatte	40 x 40 x 120 mm	32,80 GUB.M.SOCKEL.60
Feder (Schwarz)		158,90 GUB.ET.FEDER.1



Straßenausrüstung und Zubehör

Spiegel BASIC




Unser Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Kunststoff. Optional auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz – aufgrund der patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt. Der Spiegel kommt mit auffälligem rot-weißen Rand und Befestigungsmaterial (für Stangen mit Durchmesser von 60-90mm sowie für die Stahlbänder).
6 Jahre Garantie.





Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 6,5 kg - Beobachtungsabstand 0-10 m, ideal für Hauseinfahrten	Größe I, 450 x 600 mm	P.A. VS.VEB.450
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 9 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen	Größe II, 600 x 800 mm	P.A. VS.VEB.600
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 16 kg - Beobachtungsabstand 0-20 m, ideal für Gemeinde-/Freilandstraßen, oval	Größe III, 700 x 900 mm	P.A. VS.VEB.700
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 15 kg - Beobachtungsabstand 0-10 m, ideal für Gemeindestraßen	Größe I, 450 x 600 mm	P.A. VS.VBB.450
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 20 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen	Größe II, 600 x 800 mm	P.A. VS.VBB.600
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca.. 29 kg - Beobachtungsabstand 0-25 m, ideal für Freilandstraßen, oval	Größe III, 700 x 900 mm	P.A. VS.VBB.700
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 7,5 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Hauseinfahrten	Rund ø 600 mm	P.A. VS.VEB.R60
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 13 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen	Rund ø 800 mm	P.A. VS.VEB.R80
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 18 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen	Rund ø 600 mm	P.A. VS.VBB.R60
Edelstahl Spiegel Basic, Rahmen aus Kunststoff, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 23 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen	Rund ø 800 mm	P.A. VS.VBB.R80

Spiegel DELUXE






Bei unserem Edelstahlspiegel Deluxe wird die Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem, witterungsbeständigem Edelstahl und der Rand sowie die Rückentasse nachhaltig aus Aluminium gefertigt. Optional auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz, hier wird aufgrund der patentierten Gel-Technologie kein Stromanschluss benötigt. Der Spiegel kommt mit auffällig reflektierendem rot-weißen Rand und Befestigungsmaterial (für Stangen mit Durchmesser von 60-90mm sowie Stahlbänder).
6 Jahre Garantie.

Edelstahl Spiegel Deluxe, Rahmen aus Aluminium, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 15 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen		Größe II, 600 x 800 mm	P.A. VS.VE.600
Edelstahl Spiegel Deluxe, Rahmen aus Aluminium, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 22 kg - Beobachtungsabstand 0-20 m, ideal für Freilandstraßen		Größe III, 800 x 1000 mm	P.A. VS.VE.800
Edelstahl Spiegel Deluxe, Rahmen aus Aluminium, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 23 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen		Größe II, 600 x 800 mm	P.A. VS.VBV.600
Edelstahl Spiegel Deluxe, Rahmen aus Aluminium, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 33 kg - Beobachtungsabstand 0-20 m, ideal für Gemeindestraßen		Größe III, 800 x 1000 mm	P.A. VS.VBV.800

Spiegel LITE+





Unser Edelstahlspiegel LITE+ verbindet die Vorzüge des brillianten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise einer Aluverbundplatte. Optional auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz - aufgrund unserer patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt. Der Spiegel kommt mit auffälligem rot-weißen Rand und Befestigungsmaterial (für Stangen mit Durchmesser von 60-90mm).
3 Jahre Garantie.

Edelstahl Spiegel Lite + , Rahmen aus Alu-Dibond, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 4 kg - Beobachtungsabstand 0-10 m, ideal für Hauseinfahrten		Größe I, 450 x 600 mm	P.A. VS.VEL.450
Edelstahl Spiegel Lite + ,Rahmen aus Alu-Dibond, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 7 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen		Größe II, 600 x 800 mm	P.A. VS.VEL.600
Edelstahl Spiegel Lite + , Rahmen aus Alu-Dibond, Verkehrsspiegel aus hochpoliertem Edelstahl | ca. 4 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Hauseinfahrten		Rund ø 600 mm	P.A. VS.VEL.R60
Edelstahl Spiegel Lite + , Rahmen aus Alu-Dibond, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz ca. 6,5 kg - Beobachtungsabstand 0-10 m, ideal für Hauseinfahrten		Größe I, 450 x 600 mm	P.A. VS.VBL.450
Edelstahl Spiegel Lite + , Rahmen aus Alu-Dibond, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 12 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Gemeindestraßen		Größe II, 600 x 800 mm	P.A. VS.VBL.600
Edelstahl Spiegel Lite + , Rahmen aus Alu-Dibond, Verkehrsspiegel mit Beschlags- und Vereisungsschutz | ca. 6,5 kg - Beobachtungsabstand 0-15 m, ideal für Hauseinfahrten		Rund ø 600 mm	P.A. VS.VBL.R60


Straßenausrüstung und Zubehör

FLEXIBLE POLLER

Langlebigkeit durch spezielles hochflexibles Polyurethan Material.
100% selbstaufrichtend
Bis zu 1000 mal überfahrbar
Klasse 3 zertifiziertes Reflexmaterial gem. UN 12899-2:2007
Herstellung gem. EN 13422

Schnelle und einfache Montage









Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (orange), DM 80mm, Höhe 450mm	P.A. SA.H45.POLLER.OR
Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (orange), DM 80mm, Höhe 680mm	P.A. SA.H68.POLLER.OR
Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (orange), DM 80mm, Höhe 800mm	P.A. SA.H80.POLLER.OR
Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (orange), DM 80mm, Höhe 1000mm	P.A. SA.H10.POLLER.OR
Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (schwarz), DM 80mm, Höhe 450mm	P.A. SA.H45.POLLER.SW
Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (schwarz), DM 80mm, Höhe 680mm	P.A. SA.H68.POLLER.SW
Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (schwarz), DM 80mm, Höhe 800mm	P.A. SA.H80.POLLER.SW
Smartpath flexibler Poller aus Kunststoff (schwarz), DM 80mm, Höhe 1000mm	P.A. SA.H10.POLLER.SW
Smartpath Bodenhülse	P.A. SA.BH.POLLER.FLEX
Smartpath Montageschlüssel	P.A. SA.MS.POLLER.FLEX
Smartpath Montagekleber	P.A. SA.00.KLEBER

Straßenausrüstung und Zubehör

Innenbeleuchtetes Signal für Verkehrsinsel

			Euro/Art-Nr.
	– unzerbrechlich – formtreu nach Anprall – wartungsfrei – unverwüstlich – UV-Stabil	**Safelite 600** – inkl. § 52/15d ø 48 mm, Folie Typ 3 – inkl. Leitwinkelfolie 250 x 400 mm, Folie Typ 3 (ohne Bodenmodul)	**929,10** VI.1.SL.600
		**Vienna Eco** – inkl. Leitwinkelfolie 250 x 570 mm, Folie Typ 3 (ohne Bodenmodul)	**565,80** VI.1.VIENNA.ECO
Doppelleitwinkel-Folie (für Wr. Sicherheitssäule) Folie Typ 3 		250 x 570	**44,90** VD.3.4032.0
Leitwinkel-Folie (für Wr. Sicherheitssäule) Folie Typ 3 		250 x 570	**44,90** VD.3.4022.0

Leitkegel	Höhe	tagesleuchtend Euro/Art-Nr.	reflektierend Euro/Art-Nr.
	320 mm	**P.A.** LK.V.3000.2	**P.A.** LK.V.3001.2
	500 mm	**P.A.** LK.V.3014.2	**P.A.** LK.V.3030.2
	750 mm	**P.A.** LK.V.3016.2	**P.A.** LK.V.3032.2



Straßenausrüstung und Zubehör

	TIBA Leitpflockfundament LPF-0	**P.A.** LP.FS.LPF-0
	Abdeckkappe mit int. Kunststoff-Schneestange in Dreieckform, 9018 Orange, mit 2 Swareflexreflektoren	**35,50** LP.K.4137.2
	Abdeckkappe mit int. Kunststoff-Schneestange in Dreieckform, 9018 Orange, ohne Reflektoren	**35,00** LP.K.4139.2
	Abdeckkappe mit int. Kunststoff-Schneestange rund, einfärbig Orange, mit 2 Swareflexreflektoren	**34,60** LP.K.4141.2
	Abdeckkappe mit int. Kunststoff-Schneestange rund, Schwarz/Orange, mit 2 Swareflexreflektoren	**29,30** LP.K.4143.2

Ausführung Kunststoff für Autobahnen, Schnell-, Bundes- und Landesstraße		Länge 1,4 m **Euro**/Art-Nr.	Länge 1,2 m **Euro**/Art-Nr.	Länge 1 m **Euro**/Art-Nr.
Länge 1, 2 m, aus Niederdruck-Polyäthylen. Schaft weiß mit schwarzer Kunststoffkappe. Maße, Form, Standfestigkeit und Rückstrahlkörper gemäß RVS 05.02.21 	mit 2 Swareflexrückstrahlern 40 x 180 mm	**34,70** LP.K.4127.0	**33,30** LP.K.4127.1	**31,90** LP.K.4127.2
	mit 1 Swareflexrückstrahler 40 x 180 mm, rot	**29,60** LP.K.4129.0	**28,10** LP.K.4129.1	**26,70** LP.K.4129.2
	mit 1 Swareflexrückstrahler 40 x 180 mm, weiß	**29,60** LP.K.4131.0	**28,10** LP.K.4131.1	**26,70** LP.K.4131.2
	ohne Rückstrahler	**21,60** LP.K.4133.0	**20,20** LP.K.4133.1	**18,80** LP.K.4133.2
	Kappe ohne Loch	**1,80** LP.K.4135.1	**1,80** LP.K.4135.1	**1,80** LP.K.4135.1
	Kappe mit Loch	**1,80** LP.K.4135.2	**1,80** LP.K.4135.2	**1,80** LP.K.4135.2

	Swareflex Rückstrahler Rot - für Leitpflöcke u.Schneestangen, 170 Glasreflektoren	180 x 40 mm	**P.A.** V.2.9010.4R
	Swareflex Rückstrahler Weiß - für Leitpflöcke u.Schneestangen, 170 Glasreflektoren	180 x 40 mm	**P.A.** V.2.9010.4W
	Swareflex Rückstrahler für Schneestange (Snow) Rot - 101 Glasreflektoren, 2 Bohrungen, Abstand der Bohrlöcher 108 mm	125 x 24 mm	**P.A.** SA.0.125x24.4R
	Swareflex Rückstrahler für Schneestange (Snow) Weiß - 101 Glasreflektoren, 2 Bohrungen, Abstand der Bohrlöcher 108 mm	125 x 24 mm	**P.A.** SA.0.125x24.4W

Straßenausrüstung und Zubehör

	Swareflex Rückstrahler für Betonleitwände, Tunnel und Unterführungen (Boomerang) Flexible Reflektorleiste, 513 Swaroglass Reflectives pro reflektierende Seite, einseitig reflektierend, Lieferung ohne Befestigung	550 x 45 x 40 mm	**P.A.** SA.513.BOOM.1S
	Swareflex Rückstrahler für Betonleitwände, Tunnel und Unterführungen (Boomerang) Flexible Reflektorleiste, 513 Swaroglass Reflectives pro reflektierende Seite, zweiseitig reflektierend, Lieferung ohne Befestigung	550 x 45 x 40 mm	**P.A.** SA.513.BOOM.2S
	Swareflex Rückstrahler für Betonleitwände, Tunnel und Unterführungen (Boomerang) Flexible Reflektorleiste, 300 Swaroglass Reflectives pro reflektierende Seite, einseitig reflektierend, Lieferung ohne Befestigung	550 x 45 x 40 mm	**P.A.** SA.300.BOOM.1S
	Swareflex Rückstrahler für Betonleitwände, Tunnel und Unterführungen (Boomerang) Flexible Reflektorleiste, 300 Swaroglass Reflectives pro reflektierende Seite, zweiseitig reflektierend, Lieferung ohne Befestigung	550 x 45 x 40 mm	**P.A.** SA.300.BOOM.2S
	Swareflex Rückstrahler, 154 x 36 x 40mm, 171 Glasreflektoren, einseitig reflektierend	154 x 36 x 40 mm	**P.A.** SA.171.BAR.1S
	Swareflex Rückstrahler, 154 x 36 x 40mm, 171 Glasreflektoren, zweiseitig reflektierend	154 x 36 x 40 mm	**P.A.** SA.171.BAR.2S
	Swareflex Wildwarnreflektor blau, inkl. Schrauben, 184 x 81 mm	184 x 81 mm	**P.A.** SA.0.WILDWARN. BLAU
	Swareflex Leitschienenrückstrahler f. große Profile, 158 Glasreflektoren, einseitig reflektierend		**P.A.** SA.158.LEIT.1S
	Swareflex Leitschienenrückstrahler f. große Profile, 158 Glasreflektoren, zweiseitig reflektierend		**P.A.** SA.158.LEIT.2S
	Swareflex Leitschienenrückstrahler f. große Profile, 213 Glasreflektoren, einseitig reflektierend		**P.A.** SA.213.LEIT.1S
	Swareflex Leitschienenrückstrahler f. große Profile, 213 Glasreflektoren, zweiseitig reflektierend		**P.A.** SA.213.LEIT.2S
	Swareflex Leitschienenrückstrahler f. große Profile, 166 Glasreflektoren, einseitig reflektierend		**P.A.** SA.166.LEIT.1S
	Swareflex Leitschienenrückstrahler f. große Profile, 166 Glasreflektoren, zweiseitig reflektierend		**P.A.** SA.166.LEIT.2S

Straßenausrüstung und Zubehör

Sicherheits-Bakengarnitur

Klapp-Bake		Folie Typ 2 **Euro**/Art-Nr.
	Klapp-Bake, Garnitur, 970 mm hoch, 9,7 kg, rot/weiß, rechts/links	**P.A.** KB.2.4015.RL
	Klapp-Bake, Garnitur, 970 mm hoch, 9,7 kg, rot/weiß, rechts/rechts	**P.A.** KB.2.4015.RR
	Klapp-Bake, Garnitur, 970 mm hoch, 9,7 kg, rot/gelb, rechts/links	**P.A.** KB.2.4017.RL
	Klapp-Bake, Garnitur, 970 mm hoch, 9,7 kg, rot/gelb, rechts/rechts	**P.A.** KB.2.4017.RR



Transport & Lagerbox	
für 5 Stk. Klapp-Baken Klemmfix stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion 	**P.A.** SB.5.BOX
für 20 Stk. Klapp-Baken Klemmfix stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion 	**P.A.** SB.20.BOX

Wende-Bake		Folie Typ 2 **Euro**/Art-Nr.	Folie Typ 3 **Euro**/Art-Nr.
Wende-Bake mit Stutzen 40/40 mm Grundkörper weiss doppelseitig beklebt (rechts/links) 	rot/weiss Winkelform	**P.A.** SB.2.WB01.RL	
	rot/gelb Winkelform		**P.A.** SB.3.WB01.RL




Fußplatte	**Euro**/Art-Nr.
Anti-Rutsch-System stapelbar Format: 870 x 420 x 100 mm Lochbild: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm 2 x 42 mm Durchmesser 2 x Tragegriffe Gewicht: ca. 28 kg 	**P.A.** SB.0.SD01.FP

Straßenausrüstung und Zubehör



	Euro/Art-Nr.
Baustellenleuchte für 2 Stück Batterien mit Blink-/Dauerlicht rot/transparente Linse inklusive Halterung 	P.A. SA.R-W. LEUCHTE.2B
Baustellenleuchte für 2 Stück Batterien mit Blink-/Dauerlicht gelb/gelbe Linse inklusive Halterung 	P.A. SA.G-G. LEUCHTE.2B
Luft-Sauerstoffbatterie 6 Volt/50 Ah inkl. gesetzl. Entsorgungszuschlag 	P.A. SA.6V.BATT.50AH
Kastenbatterie 4R25 6 Volt/7 Ah inkl. gesetzl. Entsorgungszuschlag 	P.A. SA.6V.BATT.7AH
Absperrband extrem reißfest beidseitig rot/weiss bedruckt Abrollkarton Länge: 500 m Breite: 80 mm 	P.A. SA.0.4004
TS Synchro LED - Selbst-synchronisierend Einzelleuchte, einseitig, orange 	P.A. SA.0. SYNCHRO
TopLED Sicherheitsbakenleuchte Beschreibung: BASt-geprüft nach TL-Leitbaken zweiseitig, gelb, ohne Halterung - Blink- und Dauerlicht 	P.A. SA.0.TOPLED

	Euro/Art-Nr.
TS Synchro LED - Selbst-synchronisierend 5er-Set, einseitig, orange 	P.A. SA.0.5FACH
LED Leitkegelblitz TSS - Komplett montiert mit Leitkegel (2 Reflexstreifen) Höhe 750mm, einseitig 	P.A. LK.0.BLITZ
LED - Blinkleuchte Cone Fix, Blinklicht, einseitig, Warnleuchte f. Leitkegel 	P.A. SA.LED.CONEFIX
Baustellenampel, Handbetrieb mit Fernbedienung und Zeiteinstellung 	P.A. SA.0. AMPEL.0 auch zur Miete
Verkehrsabhängige Ampel (Radarmelder) 	P.A. SA.0. AMPEL.1 auch zur Miete
Rotzeit-Sekundenanzeige (verkehrsabhängig) 	P.A. SA.0.TIMER
Batterie 12 V / 170 Ah für Ampel 	P.A. SA.12V. BATT.170AH

Straßenausrüstung und Zubehör

	Maße	Euro/Art-Nr.
Schilderabdeckband für zeitweise Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen 	33 m x 75 mm	P.A. V.33.SADB.1
Aluminium-Schaftrohr 40/40 mm Länge: 2.000, 2.500, 3.000 mm Wandstärke: 2 mm weitere Längen auf Anfrage 	2.000 mm	P.A. SA.ALU.40X40/2.2000
	2.500 mm	P.A. SA.ALU.40X40/2.2500
	3.000 mm	P.A. SA.ALU.40X40/2.3000
Schilderhalter Kunststoff-Klemmschelle (Farbe weiß) zum Anklemmen von Verkehrszeichen auf Rundrohre 38–42 mm bzw. Vierkantrohre mit Durchmesser 40/40 mm 		P.A. SA.KS.HALTER.40MM
Faltdreieck Achtung Gefahr oder Baustelle alle 3 Seiten gleich bedruckt weitere Ausführungen auf Anfrage 	700 mm tagesleuchtend	P.A. SA.700.FALTDREI.TAG
	700 mm retro-reflektierend	P.A. SA.700.FALTDREI.RETRO
	900 mm tagesleuchtend	P.A. SA.900.FALTDREI.TAG
	900 mm retro-reflektierend	P.A. SA.900.FALTDREI.RETRO
Sandsack orange, befüllt Gewicht: ca. 12 kg 		P.A. SA.0.SAND.12KG
Absperrgitter Elemente aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, mit Einhängeverbindung und zwei verschieden großen Füßen. In zwei Größen lieferbar, untereinander kombinierbar. 	Innensprossen abwechselnd rot und weiß reflektierend, 7 Sprossen 1600 x 1000 mm	P.A. SA.7.GITTER.1600
	Größe II, 11 reflektierende Sprossen, 2500 x 1100 mm	P.A. SA.11.GITTER.2500
Absperrgitter aus Stahlrohr verzinkt, durch Patentverschluss miteinander verbunden. 	2580 x 1100 mm	P.A. SA.13.GITTER.2580

Straßenausrüstung und Zubehör

Absperrschere ausziehbar, aus Stahl, rot/weiß, Höhe 1.000mm, Länge 4.000mm 		1000 x 4000 mm	P.A. SA.0.SCHERE.4M
Absperrschere ausziehbar, aus Holz, rot/weiß, Höhe 1200 mm, Länge 5000mm 		1200 x 5000 mm	P.A. SA.0.SCHERE.5M
	Fahrbahnschwelle (schwarz), Höhe 60 mm, Geschwindigkeit 10 km/h, 500 x 460 mm, mit 4 Reflektoren	500 x 460 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.1
	Fahrbahnschwelle (gelb), Höhe 60 mm, Geschwindigkeit 10 km/h, 500 x 460 mm, mit 4 Reflektoren	500 x 460 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.2
	Fahrbahnschwelle (schwarz), Höhe 50 mm, Geschwindigkeit 20 km/h, 500 x 460 mm, mit 4 Reflektoren	500 x 460 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.3
	Fahrbahnschwelle (gelb), Höhe 50 mm, Geschwindigkeit 20 km/h, 500 x 460 mm, mit 4 Reflektoren	500 x 460 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.4
	Befestigungsset - bestehend aus 2 Schrauben und Dübel	10 x 110 mm	P.A. SA.0.MONTAGE.1
	Fahrbahnschwelle Endstück schwarz,Höhe 60mm, mit 2 Reflektoren,Geschwindigkeit 10 km/h	215 x 430 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.5
	Fahrbahnschwelle Endstück gelb,Höhe 60mm, mit 2 Reflektoren, Geschwindigkeit 10 km/h	215 x 430 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.6
	Fahrbahnschwelle Endstück schwarz,Höhe 50mm, mit 2 Reflektoren, Geschwindigkeit 20 km/h	215 x 430 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.7
	Fahrbahnschwelle Endstück gelb,Höhe 50mm, mit 2 Reflektoren, Geschwindigkeit 20 km/h	215 x 430 mm	P.A. SA.0.SCHWELLE.8
	Befestigungsset 2- bestehend aus 2 Schrauben und Dübel	10 x 110 mm	P.A. SA.0.MONTAGE.2
	**6 Stück LED-Warnleuchten** Farbe: Orange Ladegerät: 1 x 12V, 1 x 220V • Speziell für Faltdreiecke um auf die Gefahrenstellen aufmerksam zu machen • Befestigung durch Magnet auf der Unterseite • Orangene LED's sorgen für ausgezeichnete Sichtbarkeit bei Nebel und Dunkelheit • 9 verschiedene Warnleuchtmodi • Je nach Betriebsmodus beträgt die Betriebsdauer bis zu 18 Stunden • Aufbewahrungskoffer zum Aufladen bei 220V oder in Ihrem Fahrzeug mit 12V	DM105x35mm	P.A. SA.LED.W-LEUCHTE. ORANGE

Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder

Verbotszeichen nach ÖNORM EN ISO 7010 und ÖNORM Z 1000-2



P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008
Allgemeines Verbotszeichen	Rauchen verboten	keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten	Für Fußgänger verboten	Kein Trinkwasser	Für Flurförderfahrzeuge verboten	Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren	Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten



P010	P011	P012	P013	P014	P015	P017	P018
Berühren verboten	Mit Wasser löschen verboten	Keine schwere Last	Eingeschaltete Mobiltelefone verboten	Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall	Hineinfassen verboten	Schieben verboten	Sitzen verboten



P019	P020	P021	P022	P023	P024	P025	P026
Aufsteigen verboten	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Mitführen von Hunden verboten	Essen und Trinken verboten	Abstellen oder Lagern verboten	Betreten der Fläche verboten	Benutzen des unvollständigen Gerüsts verboten	Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen



P027	P028	P029	P030	P031	P032	P033	P034
Personenbeförderung verboten	Benutzen von Handschuhen verboten	Fotografieren verboten	Knoten und Seilen verboten	Schalten verboten	Nicht zulässig für Seitenschleifen	Nicht zulässig für Nassschleifen	Nicht zulässig für Freihand und hangeführtes Schleifen



AP06	AP09	AP17	AP20	AP31	AP32	AP34	AP35
Zutritt für Unbefugte verboten	Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung	Mit Wasser spritzen verboten	Mitführen von magnetischen oder elektronischen Datenträgern verboten	Besteigen für Unbefugte verboten	Nicht hinter den Schwenkarm treten	Mit Hubwagen rollen verboten	Mitfahren auf Gabelstapler verboten



AP36	AP37	AP38	AP39
Nicht unter angehobene Last treten	Durchgang verboten	Laufen lassen von Verbrennungsmaschinen verboten	Einfahrt für flüssiggasbetriebene Kraftfahrzeuge verboten

Format	Folie	Kunststoff	Alu Dibond	Aluminium
Durchmesser 200 mm	**5,10** HWU.4.DM200._ _ _ _*	**6,70** HWU.5.DM200._ _ _ _*	**9,20** HWU.6.DM200._ _ _ _*	**11,70** HWU.7.DM200._ _ _ _*
Durchmesser 400 mm	**11,10** HWU.4.DM400._ _ _ _*	**16,80** HWU.5.DM400._ _ _ _*	**18,80** HWU.6.DM400._ _ _ _*	**25,60** HWU.7.DM400._ _ _ _*

* Bitte bei der Bestellung die Kurzbezeichnung angeben. Beispiel: HWU.4.DM400.**P001**

Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder

Verbotszeichen nach ÖNORM EN ISO 7010 und ÖNORM Z 1000-2




IV01

Der Zutritt für Betriebsfremde ist verboten



IV02

Aufstieg für Unbefugte verboten!



IV03

Personenbeförderung verboten!



IV04

BETRETEN UND BEFAHREN VERBOTEN!



IV05

Plakatieren verboten!



IV06

Fahrräder anlehnen verboten!



IV07

Betreten verboten! Lebensgefahr!



IV08

Besteigen verboten!



IV09

Schutt abladen verboten!



IV10

Betreten des Betriebsgeländes verboten!



IV11

Unbefugten ist der Zutritt verboten!



IV12

Zutritt streng verboten!



IV13

Nichtbeschäftigten ist der Zutritt verboten!



IV14

Zutritt verboten!



IV15

Reinigung bei laufender Anlage verboten!



IV16

Betreten bei laufender Anlage verboten!



IV17

Ballspielen verboten



IV18

Einfahrt freihalten!



IV19

Rauchen und Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten!



IV20

Ausfahrt freihalten!



IV21

Rauchen verboten!



IV22

Heizraum - Unbefugten ist der Zutritt verboten!



IV23

Quellenschutzgebiet - Jede Verunreinigung verboten!



IV24

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!



IV25

Durchgang verboten!



IV26

Garagenanlage - Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!



IV27

Privatgrundstück - Parken verboten!



IV28

Privatgrundstück - Betreten verboten!



IV29

Das Betreten des Betriebsgeländes ist verboten!



IV30

Kein Trinkwasser!

Format	Folie	Kunststoff	Alu Dibond	Aluminium
297 x 148 mm	**5,70** HWU.4.RE297x148._ _ _ _*	**7,10** HWU.5.RE297x148._ _ _ _*	**9,60** HWU.6.RE297x148._ _ _ _*	**12,00** HWU.7.RE297x148._ _ _ _*
400 x 200 mm	**8,40** HWU.4.RE400._ _ _ _*	**9,80** HWU.5.RE400._ _ _ _*	**14,30** HWU.6.RE400._ _ _ _*	**18,80** HWU.7.RE400._ _ _ _*

* Bitte bei der Bestellung die Kurzbezeichnung angeben. Beispiel: HWU.4.RE400.**IV07**

Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder

Gebotszeichen nach ÖNORM EN ISO 7010 und ÖNORM Z 1000-2



M001

Allgemeines Gebotszeichen



M002

Anleitung beachten



M003

Gehörschutz benutzen



M004

Augenschutz benutzen



M005

Vor Benutzung erden



M006

Netzstecker ziehen



M007

Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen



M008

Fußschutz benutzen



M009

Handschutz benutzen



M010

Schutzkleidung benutzen



M011

Hände waschen



M012

Handlauf benutzen



M013

Gesichtsschutz benutzen



M014

Kopfschutz benutzen



M015

Warnweste benutzen



M016

Maske benutzen



M017

Atemschutz benutzen



M018

Auffanggurt benutzen



M019

Schweißmaske benutzen



M020

Rückhaltesystem benutzen



M021

Vor Wartung oder Reparatur freischalten



M022

Hautschutzmittel benutzen



M023

Übergang benutzen



M024

Fußgängerweg benutzen



M025

Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen



M026

Schutzschürze benutzen



AM20

Augen-und Gehörschutz tragen



AM21

Kopf- und Gehörschutz tragen



AM22

Augen- und Kopfschutz tragen



AM23

Gasflasche sichern



AM25

Für Rollstuhlbenutzer



AM28

Rettungsweste anlegen



AM29

Hupen



AM31

Versperrt halten

Format	Folie	Kunststoff	Alu Dibond	Aluminium
Durchmesser 200 mm	**5,10** HWU.4.DM200._ _ _ _*	**6,70** HWU.5.DM200._ _ _ _*	**9,20** HWU.6.DM200._ _ _ _*	**11,70** HWU.7.DM200._ _ _ _*
Durchmesser 400 mm	**11,10** HWU.4.DM400._ _ _ _*	**16,80** HWU.5.DM400._ _ _ _*	**18,80** HWU.6.DM400._ _ _ _*	**25,60** HWU.7.DM400._ _ _ _*

* Bitte bei der Bestellung die Kurzbezeichnung angeben. Beispiel: HWU.4.DM400.**M001**

Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder

Warnzeichen nach ÖNORM EN ISO 7010 und ÖNORM Z 1000-2



W001

Allgemeines Warnzeichen



W002

Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



W003

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung



W004

Warnung vor Laserstrahl



W005

Warnung vor nicht ionisierender Strahlung



W006

Warnung vor magnetischem Feld



W007

Warnung vor Hindernissen am Boden



W008

Warnung vor Absturzgefahr



W009

Warnung vor Biogefährdung



W010

Warnung vor niedriger Temperatur/Frost



W011

Warnung vor Rutschgefahr



W012

Warnung vor elektrischer Spannung



W013

Warnung vor Wachhund



W014

Warnung vor Flurförderzeugen



W015

Warnung vor schwebender Last



W016

Warnung vor giftigen Stoffen



W017

Warnung vor heißer Oberfläche



W018

Warnung vor automatischem Anlauf



W019

Warnung vor Quetschgefahr



W020

Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich



W021

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



W022

Warnung vor spitzem Gegenstand



W023

Warnung vor ätzenden Stoffen



W024

Warnungen vor Handverletzungen



W025

Warnung vor gegenläufigen Rollen



W026

Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien



W027

Warnung vor optischer Strahlung



W028

Warnung vor brandfördernden Stoffen



W029

Warnung vor Gasflaschen



AW18

Warnung vor schädlichen oder irritierenden (reizenden) Stoffen



AW22

Warnung vor Fräswelle



AW30

Warnung vor Engstelle



AW31

Warnung vor Treppe



AW32

Warnung vor Gefahr des Einzugs

Format	Folie	Kunststoff	Alu Dibond	Aluminium
SL 200 mm	**8,00** HWU.4.SL200._ _ _ _*	**8,30** HWU.5.SL200._ _ _ _*	**10,30** HWU.6.SL200._ _ _ _*	**13,90** HWU.7.SL200._ _ _ _*
SL 400 mm	**15,90** HWU.4.SL400._ _ _ _*	**16,70** HWU.5.SL400._ _ _ _*	**20,60** HWU.6.SL400._ _ _ _*	**20,60** HWU.7.SL400._ _ _ _*

* Bitte bei der Bestellung die Kurzbezeichnung angeben. Beispiel: HWU.4.SL400.**W001**

Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder

Brandschutzzeichnung nach ÖNORM EN ISO 7010 und . ..



F001

Feuerlöscher



F002

Löschschlauch



F003

Feuerleiter



F004

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



F005

Brandmelder



F006

Brandmeldetelefon



AF05

Richtungsanzeige (nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen)



AF07

Richtungsanzeige (nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen)



IB01

Löschgerät



IB02

Schlauchanschluss



IB03

Brandmelder



IB04

Löschwasser



IB05

Gashaupthahn



IB06

Sicherheitsaufzug



IB07

Brandschutztür geschlossen halten



IB08

Aufzug im Brandfall nicht benützen

Format	Folie	Kunststoff	Alu Dibond	Aluminium
200 x 200 mm	**4,10** HWU.4.Q200._ _ _ _*	**5,60** HWU.5.Q200._ _ _ _*	**8,10** HWU.6.Q200._ _ _ _*	**10,50** HWU.7.Q200._ _ _ _*
400 x 400 mm	**6,60** HWU.4.Q400._ _ _ _*	P.A. HWU.5.Q400._ _ _ _*	**16,70** HWU.6.Q400._ _ _ _*	**28,20** HWU.7.Q400._ _ _ _*
297 x 105 mm	**6,90** HWU.4.297x105._ _ _ _*	**6,60** HWU.5.297x105._ _ _ _*	**8,40** HWU.6.297x105._ _ _ _*	**10,50** HWU.7.297x105._ _ _ _*

* Bitte bei der Bestellung die Kurzbezeichnung angeben. Beispiel: HWU.4.Q400.**F001**

Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder

Rettungszeichen gem. ÖNORM EN ISO 7010



E001
Notausgang (links)



E002
Notausgang (rechts)



E003
Erste Hilfe



E004
Notruftelefon



E007
Sammelstelle



E008
Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist



E009
Arzt



E010
Automatisierter externer Defibrillator (AED)



E011
Augenspüleinrichtung



E012
Notdusche



E013
Krankentrage



E016
Notausstieg mit Fluchtleiter



E017
Rettungsausstieg



E018
Öffnung durch Linksdrehung



E019
Öffnung durch Rechtsdrehung



AE01
Rettungsweg-Notausgang (rechts oder links)



AE02
Rettungsweg-Notausgang



AE03
Rettungsweg-Notausgang



AE04
Rettungsweg-Notausgang



AE05
Richtungsanzeige (nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen)



AE13
Richtungsanzeige (nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen)



AE14
Richtungsanzeige (nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen)



AE18
Fluchthaube



AE20
Rettungsweg - Notausgang für Behinderte (links oder rechts)



AE21
Rettungsweg - Notausgang, aufwärts (links oder rechts)



AE22
Rettungsweg - Notausgang, abwärts (links oder rechts)



IR01
Rettungsweg rechts




IR04
Rettungsweg aufwärts rechts



IR06
Rettungsweg abwärts rechts



IR08
Rettungsweg für Behinderte rechts



IR12
Notausgang



IR14
Ausgang



IR15
Notausgang freihalten



IR16
Eingang

Format	Folie	Kunststoff	Alu Dibond	Aluminium
200 x 200 mm	**4,10** HWU.4.Q200._ _ _ _*	**5,60** HWU.5.Q200._ _ _ _*	**8,10** HWU.6.Q200._ _ _ _*	**10,50** HWU.7.Q200._ _ _ _*
400 x 400 mm	**6,60** HWU.4.Q400._ _ _ _*	P.A. HWU.5.Q400._ _ _ _*	**16,70** HWU.6.Q400._ _ _ _*	**28,20** HWU.7.Q400._ _ _ _*
297 x 148 mm	**5,70** HWU.4.RE297x148._ _ _ _*	**7,10** HWU.5.RE297x148._ _ _ _*	**9,60** HWU.6.RE297x148._ _ _ _*	**12,00** HWU.7.RE297x148._ _ _ _*
400 x 200 mm	**8,40** HWU.4.RE400._ _ _ _*	**9,80** HWU.5.RE400._ _ _ _*	**14,30** HWU.6.RE400._ _ _ _*	**18,80** HWU.7.RE400._ _ _ _*
297 x 105 mm	**6,90** HWU.4.297x105._ _ _ _*	**6,60** HWU.5.297x105._ _ _ _*	**8,40** HWU.6.297x105._ _ _ _*	**10,50** HWU.7.297x105._ _ _ _*

* Bitte bei der Bestellung die Kurzbezeichnung angeben. Beispiel: HWU.4.Q400.**E001**

GEVEKO MARKINGS

PREMARK™

Thermoplastik PREMARK®
Bodenmarkierungen
Perfekte Applikation durch das Ebinger Profi Team



Applikation




Vorbereitung

ALLES IST MÖGLICH*:
Vom Gemeindewappen bis zum Firmenlogo bzw. Leitsystem –
UNSERE PROFIS KÖNNEN ALLES FÜR SIE AUF STEIN UND ASPHALT AUFTRAGEN!

Bei uns erhalten Sie entweder Bodenmarkierungen aller Art zur Selbst-Applikation oder unsere geschulten Experten übernehmen gerne die Applikation für Sie!




Behindertenparkplatz



- Radwegsymbol,
- Zebrastreifen, Parkplatz-, Elektroparkplatz Markierungen,
- Rad- und Fußwegeinfärbungen,
- alle Verkehrszeichen und Piktogramme nach Wunsch,
- Gemeindewappen sowie Sonderzeichen,
- Radwegmarkierung,
- Fussgängerübergänge.

PREMARK® einfach und schnell - ohne besondere Maschinen in kurzer Zeit appliziert! Keine langen Straßensperren, keine langen Wartezeiten für einen Termin – einzige Voraussetzung: trockenes Wetter!



Streifen	1000 x 50	60
Streifen	1000 x 100	30
Streifen	1000 x 120	25
Streifen	1000 x 150	20
Streifen	1000 x 250	10
Streifen	1000 x 300	10
Streifen	1000 x 500	5
Streifen	500 x 120	50
Streifen	500 x 250	20
Streifen	500 x 500	10

** gegen Aufpreis*

Unsere Profis applizieren nachhaltig!

Die Produkte aus dem Hause PREMARK® sind eine dauerhafte Markierung mit langer Haltbarkeit.
Das Material verbindet sich mit dem Untergrund, wodurch eine besondere Langlebigkeit sichergestellt wird.
PREMARK® hält 6- bis 8-mal länger als herkömmliche Straßenmarkierungsfarbe und zeichnet sich durch seine hohe Rutschfestigkeit aus.



Applikation von Rauchen verboten auf Stein



Das Ebinger Team während der Applikation!



Markierung eines Übergangs mit Plasti Route Rollplast

Die organischen Farbpigmente in PREMARK® und andere Komponenten der Thermoplastik sind umweltfreundlich.
Es werden keine umweltschädlichen Substanzen freigesetzt. PREMARK® enthält keine Gefahrenstoffe.

Zubehör	
 **Piezo Magnum Kit**	**P.A.** SA.0.PIEZOKIT
 **Glasperlen Dispenser**	**P.A.** SA.0.DISPENSER



Vorher



Nachher auf Asphalt

Bodenmarkierungen

GEVEKO MARKINGS

PREMARK™




Weltweit trägt PREMARK® dazu bei, die Verkehrsteilnehmer zu informieren und zu leiten.



Reflexperlen auf der Oberfläche gewährleisten eine gute Anfangsreflektion der Markierungen bei Nacht und Nässe.

EIN AUSZUG ÜBER MÖGLICHE MARKIERUNGEN:



Weitere Produkte siehe aktueller Produktkatalog und auf Anfrage.



1 Die Oberfläche reinigen

2 Feuchtigkeit mit einem Gasbrenner beseitigen

3 PREMARK® auslegen

4 PREMARK® mit dem Gasbrenner fixieren

Im Standardsortiment ist PREMARK® in Verkehrsfarben lieferbar – auf Wunsch können andere RAL Farben geliefert werden.

ChipFill®

Thermoplastik für den Heißeinbau bei Schlaglöchern und Rissen im Asphalt



Staub und losen Schmutz im Einsatzbereich gründlich entfernen.



Mit einem Gasbrenner den Einsatzbereich vorheizen.



Füllen Sie eine Schicht ChipFill® von maximal 15mm in den Einsatzbereich.



Erhitzen Sie das Material auf ca. 220°C mit dem Gasbrenner.

Schnelle und innovative Reparatur

ChipFill® ist eine speziell für die Reparatur von Rissen und kleineren Schlaglöchern (Durchmesser bis 20 cm) entwickelte Thermoplastik. ChipFill® verhindert, dass aus kleinen Beschädigungen große Schlaglöcher entstehen.
Die Reparaturzeit beträgt etwa 20 Minuten – vom Beginn bis zur Freigabe des Verkehrs.

P.A.
SA.0.CHIPFILL

Einfache Verarbeitung

Die heiß eingebaute Thermoplastik ChipFill® ist herkömmlichen, kalt applizierten Reparatursystemen hinsichtlich der Haftung zum Asphalt überlegen. Durch das Aufheizen auf ca. 220°C und mehr entsteht eine hervorragende Verbindung mit dem Bitumen im Asphalt. ChipFill® ist eine temporäre Reparatur, welche die Kosten für die Asphaltinstandhaltung verringert. Durch das Verschließen von kleineren Beschädigungen wird verhindert, dass beispielsweise aus kleinen Frostaufbrüchen große Schlaglöcher werden und diese dann ein Vielfaches an Kosten verursachen.
Zur Verarbeitung von ChipFill® benötigen Sie lediglich einen Gasbrenner. Wenn Sie ChipFill® auf Ihrem Fahrzeug mitführen, können Sie auf diese Weise Beschädigungen im Asphalt unmittelbar nach dem Auffinden reparieren.



GEVEKO MARKINGS

Applikation zu jeder Jahreszeit

ChipFill® lässt sich ohne großen Aufwand verarbeiten - Sie benötigen nur einen Straßenbesen und einen Gasbrenner.
Reinigen Sie die zu reparierende Stelle und erwärmen Sie diese, um Restfeuchtigkeit zu beseitigen. Danach eine Schicht ChipFill® (max. 15 mm) in das Schlagloch bzw. den Riss füllen und mit dem Brenner erhitzen. Dabei wird das Material flüssig und füllt die vorher offene Stelle komplett aus. Eventuell erforderliche weitere Lagen ChipFill® werden genauso appliziert. Dabei sollte aber eine Schichtdicke von insgesamt 45 mm nicht überschritten werden.
Um eine rutschhemmende Oberfläche sicherzustellen und um Geistermarkierungen zu vermeiden, wird die noch heiße Thermoplastik mit Griffigkeitsmittel abgestreut.

Kommunalbedarf

Sperrpfosten

Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen und Parkplätzen.
Zum Einbetonieren: 1330 mm lang, 330 mm Unterflur. Einbetonieren mit Erdankerstab (dient der Fixierung im Fundament).
Zum Aufdübeln: 1000 mm lang, zum Aufdübeln auf gerade Flächen mit angeschweißter Bodenplatte.
Zum Herausnehmen: 1330 mm lang, 330 mm Unterflur. Zum Einsetzen in eine nicht verschließbare Bodenhülse.

- Aus Stahl
- Zum festen Einbau
- Zum dauerhaften Abgrenzen
- Rund oder quadratisch
- Vier verschiedene Durchmesser: Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 90 mm, 70x70 mm



Kipp Pfosten

mit Schließzylinder inkl. 2 Schlüssel, Ausführung Stahl feuerverzinkt und rot/weiß lackiert,
ohne Ösen





Zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm
(davon 330 mm Unterflur)



Zum Aufdübeln
Gesamthöhe 1000 mm

Zusatzschlüssel für Zylinderschloss (gleichschließend)

Kipp Pfosten

mit Dreikantverschluss, ohne Dreikantschlüssel, Ausführung Stahl feuerverzinkt und rot/weiß lackiert,
ohne Ösen





Zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm
(davon 330 mm Unterflur)



Zum Aufdübeln
Gesamthöhe 1000 mm

Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen)

Druck- und Werbetechnik



We print what you think...

Wir sind Ihr Partner für Werbemittel-Komplettservice. Egal ob Einzelstück oder Klein- bis Großserien – **der Druck bei Ebinger erfolgt nach Kundenwunsch.**

Spezialisten beraten Sie und erstellen gemeinsam mit Ihnen ein Konzept. Es gibt kaum eine Fläche, ein Medium oder Material, auf dem es sich nicht werben und das sich nicht bedrucken lässt. **Wir sind spezialisiert auf „die andere Art zu werben“** – größer, bunter, auffälliger und überall!

PRODUKTSPARTEN



Der Digitaldruck

Aus Kleinem mach Großes!
Unser Digitaldruck ist schnell und enorm detailgenau. Primär bei Einzelstücken und kleinen Auflagen entspricht dieses Druckverfahren dem Ideal. Am besten eignet sich dieser Druckvorgang für den Großflächendruck und speziell für den Innen- und Außenbereich.

Wir verfügen im Hause Ebinger über einen Flachbettdrucker, mit welchem es uns ermöglicht wird, auf Platten, Ihre Wünsche erschreckend realistisch und feingenau darzustellen. Gerne bedrucken wir auch Folien nach Wunsch mittels Direktdruck und wenn es etwas für draußen sein darf, aber gleichzeitig nicht verblassen soll, dann kommt unser flexibler UV-Druck zum Einsatz! Somit sind all Ihre Wünsche bei uns in besten, fachmännischen Händen und werden mit viel Feingefühl erfüllt!

Fräsen

Maßschneidern bis zum perfekten Ergebnis!
Sei es eine Märchenfigur, eine Figur in Lebensgröße oder einfach ein kleiner Gartenspieß, wir haben die Möglichkeit endlos viele Formen mittels fräsen zu kreieren. Der Zuschnitt ist nicht nur sauber und glatt sondern auch penibel genau. Egal wo Ihre Figur, ihr Metallschild oder ihre Kunststoff-Idee hin soll - bei uns ist dies kein Thema!





Folienzuschnitte

Durch unser breitbandiges Sortiment schneiden wir Folien in allen Formen und Farben Ihrer Wahl! Ebenfalls kann auf Ihren Wunsch die Folie auch auf ein Trägermaterial aufkaschiert werden.

Auto-Beklebungen

Ob gleich den ganzen Fuhrpark, einen Sattelzug oder gar ein Schiff ...
Mit Klebetext oder Digitaldruck - Wir garantieren die Haltbarkeit durch professionelle Verarbeitung auf Ihrem Wunsch-Transportmittel. Dabei spielt der ausgewählte Entwurf gar keine Rolle! Von der Farbe bis zum einzelnen Strich - unser Team berät und unterstützt Sie vom Angebot bis zur Dienstleistung.



TAFELN BANNER

Start-Up, traditionell geführtes und langbewährtes Unternehmen oder einfach nur ein neues Logo zur Auffrischung? - Bei uns steht diese Frage außer Haus, denn wir platzieren und designen Ihr individuelles Werbeschild für jeden Zweck damit Ihr Unternehmen zum Magneten der Kundschaft wird!

Ganz gleich ob Innen oder Außen ob mini oder vielleicht doch gigantisch?

Wir passen jeden Schritt Ihren Wünschen und Vorstellungen an!

Wie es für uns üblich ist, verwenden wir auch hierbei für die Produktion von Werbeschildern natürlich nur Grundmaterialien in hoher Qualität. Eine lange Lebensdauer erhalten die Schilder nur, wenn Sie, wie von uns gemacht, sorgfältig und genau verarbeitet werden.

Infotafeln - die Visitenkarten Ihres Unternehmens oder Projektes

Installateure, Tischler, Baufirmen, Elektriker,
machen Sie auf sich aufmerksam und zeigen Sie, wer Sie sind!



Hochwertige Infotafeln zum fairen Preis
2 mm stark, Polystyroltafeln weiß
Digidruck UV Skala auf weißer Folie, permanente Ausführung
gelocht jeweils in der Ecke zur bessern Montage
Litho: Druck als PDF beigestellt

Format: 100 x 65 cm oder 65 x 50 cm

Banner - Werbung immer am richtigen Platz

Flexibel und schnell zu montieren!



Seien Sie präsent mit eindrucksvollen Bannern mit oder ohne gesäumten Rand.
Bannerplanenmaterial weiß
Hochauflösender Digidruck UV Skala
Litho: Druck als PDF beigestellt

Gesäumt und Ösen ca. alle 50 cm
Format: 300 x 100 cm oder 400 x 100 cm

SINNBILDER

Piktogramme

Tern-Sinnbilder mit Ordnungsnummern und Namen

														
TS0010	TS1180	TS1660	TS1650	TS0030	TS0050	TS0070	TS0080	TS1670	TS2910	TS2920	TS2380	TS0110	TS1690	TS2510
Micro-/Push Scooter	Fahrrad	Motorfahrrad	Motorrad	PKW	Einsatz-fahrzeug	PKW mit Anhänger	PKW mit Wohnwagen	LKW	Sattelkraft-fahrzeug	LKW mit Anhänger	Bus	Bus mit Anhänger	Anhänger	Wohnwagen
														
TS0130	TS1740	TS0140	TS1440	TS0170	TS0190	TS0200	TS0210	TS0220	TS1710	TS2940	TS0230	TS0235	TS2030	TS1170
Wohnmobil	Traktor	Abschlepp-zone, Abschleppen	Straßenbahn	Zug	Autoreisezug	Rollende Landstraße	Autofähre	Fahrradfähre	Fußgänger seitlich	Barrierefrei	Hörbehinderte	Induktions-anlage	Fußgänger frontal	Kinder
														
TS0240	TS0250	TS2040	TS1720	TS1200	TS1190	TS1510	TS1110	TS1130	TS1080	TS1400	TS0340	TS0350	TS0360	TS0370
Spielplatz	Rastplatz	Reiten	Fuhrwerk	Hirsch	Tier	Flugzeug	Bankett nicht befahrbar	Steinschlag	Aufwölbung	Stau	Unfall	Motor abstel-len	Licht ein-schalten	Regen, Nässe
				CNG	RADAR					P+R	P+D			WC
TS0380	TS0390	TS0450	TS0460	TS0480	TS0490	TS0540	TS2500	TS2470	TS0570	TS0590	TS0600	TS0610	TS2450	TS0650
Nebel	Gefrierender Nebel	Zentrum	Elektro-ladestation	Autogas	Geschwin-digkeitsüber-wachung	Berg- oder Passstraße	Zeltplatz, Campingplatz	Cafeteria, Erfrischungen	Restaurant	Park and Ride	Park and Drive	Trinkwasser	Hotel oder Motel	Toilette, WC
TS0660	TS0680	TS0690	TS0720											
Information	W-LAN	Ladebereich, be-u. entladen, Ladetätigkeit	Panne											

Ö-NORM-Sinnbilder mit Ordnungsnummern und Namen

ON0001	ON0002	ON0005	ON0006	ON0016	ON0017	ON0018	ON0019	ON0021	ON0023	ON0024	ON0028	ON0030	ON0031	ON0032
Mensch und Mann	Frau	Postdienst allgemein	Geldwechsel	Stiege	Roll-, Fahrtreppe	Rauchen erlaubt	Rauchen verboten	Kein Trink-wasser	Kirche	Burg, Burg-Ruine	Schiff	Warteraum	Babywickel-raum	Gepäck allgemein
ON0033	ON0034	ON0035	ON0036	ON0037	ON0038	ON0039	ON0040	ON0041	ON0042	ON0044	ON0045	ON0046	ON0047	ON0049
Gepäck nicht zugelassen	Kofferkuli	Gepäckträger	Gepäck-aufbe-wahrung	Gepäck-schließfach	Schwimmen	Baden verboten	Hallenbad	Fitness Einrichtung	Segeln	Zelten verboten	Schlepplift	Einsersessel-bahn	Doppelsessel-bahn	Pendelbahn
ON0050	ON0054	ON0055	ON0056	ON0057	ON0058	ON0060	ON0062	ON0063	ON0064	ON0065	ON0066	ON0067	ON0068	ON006
Standseil, Zahnradbahn	Für Rollstuhlbe-nützer nicht geeignet	Gehbehinderte	Für Gehbehin-derte nicht geeignet	Kinderwagen	Für Kinder-wagen nicht geeignet	Fahrrad verboten	Radfahren verboten	Sauna	Wasserski	Wasserski-fahren verboten	Windsurfen	Windsurfen verboten	Skifahren	Skifahren verboten

TERN
Ö-NORM

														
ON0070	ON0071	ON0072	ON0073	ON0074	ON0075	ON0076	ON0077	ON0078	ON0079	ON0080	ON0081	ON0082	ON0083	ON0085
Skilanglauf	Skibobfahren	Rodeln	Rodeln verboten	Eislaufen	Eislaufen verboten	Eislaufhalle	Telefon	Personen-aufzug	Abfallbehälter	Kartenentwer-ter, Prüfgerät	Kindergarten	Museum	Theater	Kurmittelhaus
														
ON0086	ON0087	ON0088	ON0089	ON0090	ON0091	ON0092	ON0093	ON0094	ON0096	ON0097	ON0098	ON0099	ON0100	
Bibliothek	Kino	Buffet, Imbiss-stube	Zeitschriften und Bücher	Sportstätte	Fußballspielen	Fußballspielen verboten	Fischen	Fischen verboten	Reiten verboten	Reithalle	Kegeln	Pferdeschlit-ten	Skistall	
														
ON0102	ON0106	ON0107	ON0110	ON0111	ON0112	ON0115	ON0116	ON0117	ON0118	ON0120	ON0121	ON0122	ON0123	ON0124
Vierersessel-bahn	Bad (Wannen-bad)	Dusche	Fahr- und Eintrittskarte	Eingang	Ausgang	Feuermelder, Brandalarm	Feuerlöscher	Aussichts-punkt	Gefahr von oben	Kinderspiel-raum	Liegewiese	Minigolf	Schnellfoto-automat	Tischtennis
ON0127	ON0128	ON0129	ON0130	ON0131	ON0132	ON0133	ON0134	ON0135	ON0136	ON0138	ON0139	ON0143	ON0144	ON0145
Sitzplatz für Behinderte	Sitzplatz für Personen mit Kleinkindern	Treffpunkt	Golf	Solarium	Feuerwehr	Rettung	Polizei	Lagerfeuer	Lagerfeuer nicht gestattet	Gepäckauf-gabe	Gepäckaus-gabe	Mountain-biking	Paragleiten	Seminar- oder Konferenz-raum
ON0146	ON01047	ON0148	ON0149	ON0150	ON0151	ON0152	ON0153	ON0154	ON0155	ON0156	ON0157	ON0158	ON0159	ON0160
Diätküche	Autoverleih	Reservierung	Waschgele-genheit	Hängegleiten	Snowboard fahren	Ruhezone	Inlineskating	Billard	Eisstock-schießen	Wanderweg	Bootfahren	Massage	Hütte	Blumenge-schäft
ON0162	ON0163	ON0165	ON0166	ON0167	ON0168	ON0169	ON0170	ON0171	AS0001	AS0002	AS0003	AS0004	AS0005	AS0006
Kosmetiksalon	Fundbüro	Whirlpool	Vinothek	Klimaanlage	Zimmersafe	Steg	Darts	Automaten	Archiv	Autobahn	Camping	Einkaufstätte	Eishockey	Exit
AS0007	AS0008	AS0009	AS0010	AS0011	AS0012	AS0013	AS0014	AS0015	AS0016	AS0017	AS0018	AS0019	AS0020	AS0021
Friedhof	Fußball	Klettern	Knoten	Modellflug-zeug	Schloss	Sechser-sesselbahn	Sommerrodel-bahn	Stadion	Tennis	Industrie- bzw. Gewerbebe-triebe	Therme	Sehbehinderte	Notruf	Talübergang
AS0022	AS0023	AS0024												
Apotheke	Container-Terminal	SOS-Kontakt-stelle												

AUTOBEKLEBUNG

Firmen und Privat



Egal ob Unternehmer oder Privatperson – Ihr PKW, Ihre Lieferwägen oder Ihre LKW-Flotten bieten Ihnen gratis Werbeflächen und eine einzigartige Gestaltungsmöglichkeit, die Sie nur sinnvoll nützen müssen, indem Sie Ihr Auto folieren lassen. Unsere Folierungsexperten zählen zu den ersten zehn zertifizierten Profi-Folierern in Österreich und bekleben sowohl Ihr Firmen- als auch Ihr Privatfahrzeug mit hochwertigen Car Wrapping Folien unseres langjährigen Partners 3M. Egal ob Carbonfolie, Chromfolie, matt, glänzend oder bedruckt mit Ihrem persönlichen Wunschmotiv - bei einer KFZ Folierung ist alles möglich. Auch Motorräder, Mopeds und Quads können mit einer Folierung einen neuen Look erhalten!

SCHÜTZEN

Steinschlag, leichte Parkrempler oder Ladeschrammen sollen endlich der Vergangenheit angehören? Wir haben die richtige Lösung für Sie: Lackschutzfolie! Eine widerstandsfähige, transparente Folie, die ihr Fahrzeug zuverlässig vor alltäglichen Beanspruchungen schützt. Die Anwendungsgebiete der Folie sind vor allem Ladekanten, Motorhauben, Stoßstangen und Türeinstiege.

- selbstheilend
- hieb-, stoß- und kratzfest
- verhinderte Rostbildung
- geringer Wertverlust des Kfz

WERBEN

Sie wollen Ihr Kfz zum mobilen Werbeträger machen? Ihr Fahrzeug wird täglich von hunderten Menschen gesehen! Egal ob an der Ampel, im Stau oder geparkt am Straßenrand. Ihr Kfz ist somit der ideale Ort, um Ihr Corporate Design zu verbreiten und somit den Wiedererkennungswert und den Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens zu steigern.

- mobile Werbefläche
- keine steuerlichen Abgaben
- 16 Mio. Blickkontakte/Jahr
- Schutz des Originallacks

STYLEN

Möchten Sie Ihrem Kfz mit individuellen Designs und außergewöhnlichen Farben einen neuen Look verpassen? Mit einer Folierung können Sie Ihr Fahrzeug ganz einfach optisch in Szene setzen. Von der dezenten Teilfolierung bis hin zum vollfolierten Fahrzeug mit eigenen Motiven und Designs.

- Folie jederzeit wieder ablösbar
- günstiger als eine Lackierung
- keine Typenschein-Eintragungspflicht
- waschstraßenfest



EBINGER

ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten die nachstehenden Bedingungen, sofern nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden.

Lieferung:
Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager der Georg Ebinger Gesellschaft m.b.H. exkl. Umsatzsteuer und Nebenkosten.

Lieferfristen:
Die Lieferfristen beginnen mit der Klärung aller der für die Auftragsausführung notwendigen Punkte. Angegebene Liefertermine verstehen sich voraussichtlich und sind unverbindlich. Höhere Gewalt oder Betriebsstörungen bei uns oder unseren Lieferanten berechtigen uns, vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferzeiten angemessen zu verlängern. Verzugsraten oder Schadensersatzansprüche jeder Art sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Preise:
Alle in diesem Katalog angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und sind freibleibend. Für alle Lieferungen sind die am Tag der Bestellung gültigen Verkaufspreise maßgebend. Bei einem Fakturenwert unter Euro 300,-- (exkl. MwSt.) verrechnen wir zusätzlich einen Verpackungs- und Frachtkostenanteil in Höhe von Euro 20,--.

Zahlung:
Innerhalb 14 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto. Bei Zahlungsverzug verrechnen wir bankmäßige Zinsen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen, wie auch für alle aus dem Vertragsverhältnis sich ergebende Streitfälle, ist Wien.

Gewährleistung:
Auftretende Mängel sind vom Vertragspartner unverzüglich, längstens innerhalb von 7 Tagen, schriftlich anzuzeigen, andernfalls gilt die Leistung auch in Ansehung des Mangels als genehmigt. Das Vorliegen eines Mangels ist vom Übernehmer (Vertragspartner) nachzuweisen. § 924 des ABGB findet keine Anwendung. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Anerkannte Gewährleistungsansprüche berechtigen die Georg Ebinger Gesellschaft m.b.H., die Art der Gewährleistung (Verbesserung, Austausch, Preisminderung oder Wandlung) nach ihrer Wahl durchzuführen. Kosten für Ersatzvolumen durch Dritte werden nicht anerkannt. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind.

Eigentumsvorbehalt:
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.

Allgemeines:
Änderungen der Preise und Ausführungen, Texte und Symbole, insbesondere zur Anpassung an Änderungen bei Gesetzen, Normen oder sonstigen Vorschriften, vorbehalten.
Wenn keine andere Angabe erfolgt, beziehen sich angegebene Paragraphen auf die StVO. Es gelten die Toleranzen nach entsprechenden Normen und die branchenüblichen Usancen.
Nachdrucke, auch teil- und auszugsweise verboten! Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit.



URKUNDE

für Georg Ebinger GmbH

mit der Dachnummer

TAUSEND UNDEIN DACH

230

von 1001 Dächern mit Photovoltaik

Photovoltaikanlage

Anlagengröße
100 kWp*

CO_2 Einsparung/Jahr

33.000 kg CO2

Entspricht einem Wald von
1.132 Bäumen

und einer Reichweite von
666.666 km/Jahr
mit einem Elektroauto.

Tausendundein Dach ist eine Initiative der Unternehmen Dachgold und 10hoch4 Photovoltaik und hat zum Ziel bis 2020 1001 Unternehmensdächer zu solarisieren und dadurch den gesamten Photovoltaikmarkt in Österreich voranzubringen. Mit der Anlage spart das Unternehmen nicht nur Geld, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für eine saubere und klimafreundliche Zukunft.

*1 kWp produziert ca. 1000 kWh Sonnenstrom pro Jahr.

EBINGER

Georg Ebinger Gesellschaft m.b.H.

Eitnergasse 4, 1230 Wien, Österreich
Telefon: (+43 1) 865 79 81, Fax: (+43 1) 865 79 81-41
Internet: www.ebinger.co.at, E-Mail: office@ebinger.co.at

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 2010010057
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT GEPRÜFT
ZERTIFIKATS NR. 0408-CPR-TA00248
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH